



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio 8 – Biocidi e cosmetici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Spett.le

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center
Carril Condomina N°3 Planta 12
30006, Murcia (Spain)
eu.regn@shardaintl.com

Class.: I.5.i.d.2/2026

OGGETTO: Prodotto biocida: FRESH PASTA DIFENACOUM 50 ppm, DIFFER PA
Case number: BC-LK088115-32
Trasmissione decreto di autorizzazione n. IT/2024/00954/BBS.

Si trasmette, in allegato, il decreto di autorizzazione alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del prodotto biocida indicato in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesta società su quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si rammenta, inoltre, che codesta società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 354/2013 e dalla sezione 2 del titolo I, punto 11 del relativo allegato, ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015, recante, "Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ssa Raffaella Perrone*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Referente tecnico: Renato Cabella - e-mail: r.cabella-esterno@sanita.it

Referente amministrativo: Massimiliano Pullo - e-mail: m.pullo-esterno@sanita.it



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO 8
IT/2024/00954/BBS

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

VISTO il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare gli artt.19 e ss.;

VISTO, in particolare, l'art. 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 e ss.mm., che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012;

VISTA l'istanza NA-BBS con case number BC-LK088115-32 presentata sul Registro Europeo R4BP3 in data 04 agosto 2023;

VISTA la decisione di autorizzazione del prodotto di riferimento ASSET NUMBER IT-0000529-0000 ed essendosi verificate le condizioni per l'autorizzazione del prodotto copia ai sensi del regolamento (UE) n.414/2013;

VISTA la documentazione presentata dalla società richiedente a sostegno della suddetta istanza e accertata la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

DECRETA

l'autorizzazione del prodotto biocida:

DENOMINAZIONE	DIFFER PA
PRINCIPIO ATTIVO:	Difenacoum
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO	Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006, Murcia (Spain)
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2024/00954/BBS
SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	01 luglio 2024
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	PT14

La società **Sharda Cropchem España S.L.** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nell'allegato 1 SPC - sommario delle caratteristiche del prodotto, aggiornato e caricato nel Registro Europeo. Eventuali autorizzazioni all'immissione in commercio del biocida ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 o l'eventuale facoltà di immissione in commercio del medesimo biocida in regime di libera vendita, vigenti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 528/2012, si intendono revocate e, decorsi nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le confezioni dei relativi lotti non possono essere cedute o vendute al consumatore finale. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. Il presente decreto entra in vigore a far data dalla notifica del medesimo, salva l'ipotesi in cui il prodotto sia già presente sul mercato sotto il regime transitorio nazionale di cui all'art.89 del Regolamento (UE) 528/2012; in quest'ultimo caso il presente decreto entra in vigore a decorrere da tre mesi dalla data di notifica.

Roma

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ssa Raffaella Perrone

IT

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

FRESH PASTA DIFENACOUM 50 ppm

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 14: Rodenticidi

Numero di autorizzazione:

Numero dell'approvazione del R4BP:

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	DIFFER PA
-------------------------------	-----------

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	
	Indirizzo	
Numero di autorizzazione		
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>		
Data di rilascio dell'autorizzazione		
Data di scadenza dell'autorizzazione		

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Ferbi S.r.l.
Indirizzo del fabbricante	viale I° Maggio (snc) - Contrada Ripoli - Zona artigianale 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	viale I° Maggio (snc) - Contrada Ripoli - Zona artigianale 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Difenacum
Nome del fabbricante	ACTIVA SRL
Indirizzo del fabbricante	Via Feltre 32 20132 Milan Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Tezza S.r.l-via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Italia

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Difenacum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	principio attivo	56073-07-5	259-978-4	0,005

2.2. Tipo/i di formulazione

RB Esca (pronta per l'uso)

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	H360D: Può nuocere al feto. H373: Può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta {1:indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo:}.
Consigli di prudenza	P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280: Indossare guanti. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P501: Smaltire il prodotto in in accordance with national and international regulations.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. Topi domestici - Professionisti - All'interno di edifici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: altro: Topo domestico Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso All'interno di edifici
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca rodenticida pronta per l'uso in pasta da utilizzare in contenitori per esca a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 40g di esca per punto esca. Se fossero necessari più contenitori per esca posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l'uno dall'altro. Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l'uno dall'altro.
Categoria/e di utilizzatori	industriale ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Prodotto in esca in pasta da 20 gr per unità Confezioni da 1.5 kg a 25 kg. Ove applicabile l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato. Materiale degli imballaggi: composito plastico a triplo strato (Poliestere/PET MET/Polietilene) Tipo di confezione: bottiglia etichettata o stampata Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 5 kg Materiale dell'imballaggio: Composito plastico (HDPE) Tipologia di chiusura: bottiglia sigillata Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg Materiale dell'imballaggio: composito plastico Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o prodotti in serie, entrambi termosaldati Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg Materiale dell'imballaggio: composito plastico Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o sacchetti prodotti in serie, entrambi termosaldati

<p>Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: secchio etichettato Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE) Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato</p> <p>Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: secchio etichettato con rivestimento interno in plastica Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE) Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato</p> <p>Utilizzatore : professionista , professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: bustina di cartone etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico Tipologia di chiusura: bustine prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate</p> <p>Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: cartone etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico Tipologia di chiusura: prefabbricato</p> <p>Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si</p>
--

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore se necessario.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Quando si posizionano i contenitori vicino ai sistemi di scolo, evitare che l'esca venga in contatto con l'acqua.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.1.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Periodo di validità: 24 mesi

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2. Ratti - Professionisti - All'interno di edifici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: altro: Ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: roof rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso All'interno di edifici
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca rodenticida pronta per l'uso in pasta da utilizzare in contenitori per esche a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 60-100g di esca per punto esca. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l'uno dall'altro. Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l'uno dall'altro.
Categoria/e di utilizzatori	industriale ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Prodotto in esca in pasta da 20 gr per unità Confezioni da 1.5 kg a 25 kg. Ove applicabile l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato. Materiale degli imballaggi: composito plastico a triplo strato (Poliestere/PET MET/Polietilene) Tipo di confezione: bottiglia etichettata o stampata Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 5 kg Materiale dell'imballaggio: Composito plastico (HDPE) Tipologia di chiusura: bottiglia sigillata Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg Materiale dell'imballaggio: composito plastico Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o prodotti in serie, entrambi termosaldati Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg Materiale dell'imballaggio: composito plastico Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o sacchetti prodotti in serie, entrambi termosaldati Utilizzatore : professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: secchio etichettato
Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg
Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE)
Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: secchio etichettato con rivestimento interno in plastica
Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE)
Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato
Utilizzatore : professionista , professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: bustina di cartone etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica
Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico
Tipologia di chiusura: bustine prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: cartone etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica
Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico
Tipologia di chiusura: prefabbricato
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore se necessario.

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.2.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.2.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Quando si posizionano i contenitori vicino ai sistemi di scolo, evitare che l'esca venga in contatto con l'acqua.

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.2.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Periodo di validità: 24 mesi

4.3. Descrizione degli usi

Tabella 3. Topi domestici e ratti - Professionisti - All'esterno, intorno agli edifici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: altro: Ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: altro: Ratto nero Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: altro: Topo domestico Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso all'aperto All'esterno, intorno agli edifici
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca rodenticida pronta per l'uso in pasta da utilizzare in contenitori per esche a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Topo domestico: 40 g di esca per punto esca. Ratto: 60-100g di esca per punto esca. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l'uno dall'altro. Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l'uno dall'altro.
Categoria/e di utilizzatori	industriale ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Prodotto in esca in pasta da 20 gr per unità Confezioni da 1,5 kg a 25 kg. Ove applicabile l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato. Materiale degli imballaggi: composito plastico a triplo strato (Poliestere/PET MET/Polietilene) Tipo di confezione: bottiglia etichettata o stampata Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 5 kg Materiale dell'imballaggio: Composito plastico (HDPE) Tipologia di chiusura: bottiglia sigillata Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg Materiale dell'imballaggio: composito plastico Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o prodotti in serie, entrambi termosaldati Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica

Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: composito plastico
Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o sacchetti prodotti in serie, entrambi termosaldati
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: secchio etichettato
Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg
Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE)
Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: secchio etichettato con rivestimento interno in plastica
Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE)
Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato
Utilizzatore : professionista , professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: bustina di cartone etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica
Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico
Tipologia di chiusura: bustine prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: cartone etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica
Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico
Tipologia di chiusura: prefabbricato
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc.). Posizionare i contenitori con l'esca in zone non soggette ad allagamenti.
- I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni (per topo domestico) e 5-7 giorni (per ratto) all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori.. Riempire nuovamente il contenitore se necessario.
- Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.3.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Non applicare questo prodotto direttamente nelle tane.

4.3.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Quando si posizionano i punti esca vicino alle acque superficiali (ad es. fiumi, laghetti, corsi d'acqua, dighe, fosse di irrigazione) o sistemi di scolo, evitare che l'esca venga in contatto con l'acqua.

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.3.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Periodo di validità: 24 mesi

4.4. Descrizione degli usi

Tabella 4. Topi domestici e ratti - Professionisti formati - All'interno di edifici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: altro: Ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: altro: Ratto nero Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: altro: Topo domestico Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso All'interno di edifici
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca rodenticida pronta per l'uso in pasta da utilizzare in contenitori per esche a prova di manomissione oppure in punti esca coperti e protetti purché forniscano lo stesso livello di protezione dei contenitori per esche a prova di manomissione per le specie non bersaglio e per gli essere umani.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Ratti - Alta infestazione: 100 g di esca per punto esca - Bassa infestazione: 60 g di esca per punto esca Topi domestici - 40 g di esca per punto esca .-Permanent baiting 60-100 gr di esca per punto esca Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Ratti - Alta infestazione: 100 g di esca per punto esca - Bassa infestazione: 60 g di esca per punto esca Topi domestici - 40 g di esca per punto esca .-Permanent baiting 60-100 gr di esca per punto esca
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Prodotto in esca in pasta da 20 gr per unità Confezioni da 1.5 kg a 25 kg. Ove applicabile l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato.

Materiale degli imballaggi: composito plastico a triplo strato (Poliestere/PET MET/Polietilene)

Tipo di confezione: bottiglia etichettata o stampata

Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 5 kg

Materiale dell'imballaggio: Composito plastico (HDPE)

Tipologia di chiusura: bottiglia sigillata

Utilizzatore : professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si

Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato

Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg

Materiale dell'imballaggio: composito plastico

Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o prodotti in serie, entrambi termosaldati

Utilizzatore : professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si

Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica

Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg

Materiale dell'imballaggio: composito plastico

Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o sacchetti prodotti in serie, entrambi termosaldati

Utilizzatore : professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si

Tipo di confezione: secchio etichettato

Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg

Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE)

Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato

Utilizzatore : professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si

Tipo di confezione: secchio etichettato con rivestimento interno in plastica

Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg

Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE)

Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato

Utilizzatore : professionista , professionista formato

Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si

Tipo di confezione: bustina di cartone etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica

Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg

Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico

Tipologia di chiusura: bustine prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate

Utilizzatore : professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si

Tipo di confezione: cartone etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica

Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg

Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico

Tipologia di chiusura: prefabbricato

Utilizzatore : professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si

4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Rimuovere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento.

Per trattamenti di "permanent baiting" :

- Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente.
- Seguire ogni ulteriore raccomandazione prevista dalle buone pratiche di applicazione.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.4.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili abitanti (ad es. utenti dell'area trattata e dei loro dintorni) della campagna di derattizzazione in corso.
- Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: ostruire possibili aperture, rimuovere fonti di cibo e acqua quanto più possibile) al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione.
- Per ridurre il rischio di avvelenamento secondario, ricercare e rimuovere i roditori morti durante il trattamento ad intervalli frequenti, coerentemente alle buone pratiche di applicazione
- Il trattamento permanente è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.
- Non utilizzare il prodotto in aree dove viene usata la tecnica di "pulsed baiting".

In caso di trattamenti di "permanent baiting" :

- Il trattamento di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.
- La strategia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione.

4.4.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Quando si posizionano i contenitori vicino ai sistemi di scolo, evitare che l'esca venga in contatto con l'acqua.

4.4.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.4.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Periodo di validità: 24 mesi.

Vedere "Istruzioni generali per l'uso"

4.5. Descrizione degli usi

Tabella 5. Topi domestici e ratti - Professionisti formati - All'esterno, intorno agli edifici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Rattus norvegicus Denominazione comune: altro: Ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: Rattus rattus Denominazione comune: altro: Ratto nero Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: Mus musculus Denominazione comune: altro: Topo domestico Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso all'aperto

	All'esterno, intorno agli edifici
Metodo/i di applicazione	<p>Metodo: applicazione esca</p> <p>Descrizione dettagliata: Esca rodenticida pronta per l'uso in pasta da utilizzare in contenitori per esche a prova di manomissione oppure in punti esca coperti e protetti purché forniscano lo stesso livello di protezione dei contenitori per esche a prova di manomissione per le specie non bersaglio e per gli essere umani.</p>
Tasso/i e frequenza di applicazione	<p>Tasso di domanda: Ratti - Alta infestazione: 100 g di esca per punto esca -Bassa infestazione: 60 g di esca per punto esca Topi domestici - 40 g di esca per punto esca . Permanent baiting 60-100 gr di esca per punto esca.</p> <p>Diluizione (%): 0</p> <p>Numero e tempi di applicazione: Ratti - Alta infestazione: 100 g di esca per punto esca - Bassa infestazione: 60 g di esca per punto esca Topi domestici - 40 g di esca per punto esca . Permanent baiting 60-100 gr di esca per punto esca</p>
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Prodotto in esca in pasta da 20 gr per unità Confezioni da 1.5 kg a 25 kg. Ove applicabile l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato.</p> <p>Materiale degli imballaggi: composito plastico a triplo strato (Poliestere/PET MET/Polietilene) Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg Materiale dell'imballaggio: composito plastico Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o prodotti in serie, entrambi termosaldati Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg Materiale dell'imballaggio: composito plastico Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o sacchetti prodotti in serie, entrambi termosaldati Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: secchio etichettato in plastica (HDPE) Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE) Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato Utilizzatore : professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si Tipo di confezione: secchio etichettato in plastica (HDPE) con rivestimento interno in plastica Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE)</p>

<p>Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato</p> <p>Utilizzatore : professionista , professionista formato</p> <p>Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si</p> <p>Tipo di confezione: bustina di cartone etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica</p> <p>Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg</p> <p>Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico</p> <p>Tipologia di chiusura: bustine prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate</p> <p>Utilizzatore : professionista, professionista formato</p> <p>Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si</p> <p>Tipo di confezione: cartone etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica</p> <p>Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg</p> <p>Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico</p> <p>Tipologia di chiusura: prefabbricato</p> <p>Utilizzatore : professionista, professionista formato</p> <p>Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si</p>
--

4.5.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Rimuovere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento.

Per il permanent baiting :

-Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente.

-Seguire ogni ulteriore istruzione previste dalle buone pratiche pertinenti.

Per applicazioni con punti esca coperti e protetti:

- Per l'uso all'esterno, i punti esca devono essere coperti e posizionati in punti strategici per minimizzare l'esposizione alle specie non-bersaglio.

- Seguire ogni ulteriore raccomandazione prevista dalle buone pratiche di applicazione.

4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.5.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad es. utenti dell'area trattata e dei loro dintorni) della campagna di derattizzazione in corso.

-Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: ostruire possibili aperture, rimuovere fonti di cibo e acqua quanto più possibile) al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione.

-Per ridurre il rischio di avvelenamento secondario, ricercare e rimuovere i roditori morti durante il trattamento ad intervalli frequenti, coerentemente alle buone pratiche di applicazione

- Il trattamento permanente è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.

- Non utilizzare il prodotto in aree dove viene usata la tecnica di "pulsed baiting".

- Non applicare il prodotto direttamente nelle tane.

In caso di trattamenti di "permanent baiting" :

- Il 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.

-La strategia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione.

4.5.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Quando si posizionano punti esca vicino alle acque superficiali (ad es. fiumi, laghetti, corsi d'acqua, dighe, fosse di irrigazione) o sistemi di scolo, evitare che l'esca venga in contatto con l'acqua.

4.5.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.5.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Periodo di validità: 24 mesi.

Vedere "Istruzioni generali per l'uso"

4.6. Descrizione degli usi

Tabella 6. Ratti - Professionisti formati - In aree aperte

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per rodenticidi
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Rattus norvegicus Denominazione comune: altro: Ratto grigio Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: Rattus rattus Denominazione comune: altro: Ratto nero Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso all'aperto In aree aperte
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: - Esca rodenticida pronta per l'uso in pasta da utilizzare in contenitori per esche a prova di manomissione oppure in punti esca coperti e protetti purché forniscano lo stesso livello di protezione dei contenitori per esche a prova di manomissione per le specie non bersaglio e per gli essere umani.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Ratti - Alta infestazione: 100 g di esca per punto esca. -Bassa infestazione 60 g di esca per punto esca. Permanent baiting 60-100 gr di esca per punto esca. Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Ratti - Alta infestazione: 100 g di esca per punto esca. -Bassa infestazione 60 g di esca per punto esca. Permanent baiting 60-100 gr di esca per punto esca.
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Prodotto in esca in pasta da 20 gr per unità Confezioni da 1.5 kg a 25 kg. Ove applicabile l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato. Materiale degli imballaggi: composito plastico a triplo strato (Poliestere/PET MET/Polietilene) Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg Materiale dell'imballaggio: composito plastico

Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o prodotti in serie, entrambi termosaldati
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: sacco o sacchetto etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica
Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: composito plastico
Tipologia di chiusura: sacchetti prefabbricati o sacchetti prodotti in serie, entrambi termosaldati
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: secchio etichettato in plastica (HDPE)
Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 25 kg
Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE)
Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: secchio etichettato in plastica (HDPE) con rivestimento interno in plastica
Taglia/volume della confezione: da 1.5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: secchio etichettato in plastica (HDPE)
Tipologia di chiusura: secchio rettangolare o troncoconico sigillato
Utilizzatore : professionista , professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: bustina di cartone etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica
Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico
Tipologia di chiusura: bustine prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si
Tipo di confezione: cartone etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica
Taglia/volume della confezione: da 1,5 kg a 10 kg
Materiale dell'imballaggio: Carta e composito plastico
Tipologia di chiusura: prefabbricato
Utilizzatore : professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con il materiale di imballaggio: Si

4.6.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare il punto esca in aree non soggette ad allagamenti.
 - Sostituire le esche nei punti esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.
 - Rimuovere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento.
 - Seguire ogni ulteriore raccomandazione prevista dalle buone pratiche di applicazione.
- Per "permanent baiting" :
- Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente.
 - Seguire ogni ulteriore raccomandazione prevista dalle buone pratiche di applicazione.
- Per applicazioni con punti esca coperti e protetti:
- Per l'uso all'esterno, i punti esca devono essere coperti e posizionati in punti strategici per minimizzare l'esposizione alle specie non-bersaglio.
 - Seguire ogni ulteriore raccomandazione prevista dalle buone pratiche di applicazione.

4.6.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.6.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili abitanti (ad es. utenti dell'area trattata e dei loro dintorni) della campagna di derattizzazione in corso.
 - Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: ostruire possibili aperture, rimuovere fonti di cibo e acqua quanto più possibile) al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione.
 - Per ridurre il rischio di avvelenamento secondario, ricercare e rimuovere i roditori morti durante il trattamento ad intervalli frequenti, coerentemente alle buone pratiche di applicazione
 - Il trattamento permanente è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.
 - Non utilizzare il prodotto in aree dove viene usata la tecnica di "pulsed baiting".
 - Non applicare il prodotto direttamente nelle tane.
- In caso di trattamenti di "permanent baiting" :
- Il 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.
 - La strategia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione.

4.6.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Quando si posizionano i punti esca vicino alle acque superficiali (ad es. fiumi, laghetti, corsi d'acqua, dighe, fosse di irrigazione) o sistemi di scolo, evitare che l'esca venga in contatto con l'acqua.

4.6.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.6.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Periodo di validità: 24 mesi.

Vedere "Istruzioni generali per l'uso"

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO¹

5.1. Istruzioni d'uso

- Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni sul prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita.
 - Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine identificare la specie di roditori, i luoghi dell'attività e determinare la causa probabile e l'entità dell'infestazione.
 - Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione dei roditori e rende più difficile l'accettazione dell'esca.-
- Il prodotto deve essere unicamente usato all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.
- Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: chiusura dei buchi, rimozione, per quanto possibile, di tutte le fonti di cibo e acqua) in modo da verificare la quantità di prodotto consumata e ridurre la possibilità di re-infestazione.
 - I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).
 - Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture.
 - I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti (si veda sezione 5.3 relativa alle informazioni da riportare in etichetta).
 - L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche.
 - Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio.
 - Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto.
 - Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche
 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto.
 - La frequenza dei sopralluoghi nell'area trattata è a discrezione dell'operatore, alla luce dell'indagine condotta all'inizio del trattamento. Tale frequenza dovrebbe essere coerente alle buone pratiche di applicazione.
 - Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca.
 - Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione dell'attività dei roditori, è necessario determinarne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano già stati esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo.
 - Al termine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori con le esche. Istruzioni per l'uso che sono "specifiche dei vari tipi d'esca": Esca in bustina: Non aprire le bustine contenenti l'esca

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti della campagna di derattizzazione in corso.
- Le informazioni del prodotto (ad esempio etichetta e/o foglietto illustrativo) devono chiaramente indicare che il prodotto può essere fornito solamente ad utilizzatori professionali formati in possesso di certificazione attestante la conformità con i requisiti formativi pertinenti (ad esempio "solo per professionisti formati").
- Non utilizzare il prodotto in aree dove vi è il sospetto di resistenza alla sostanza attiva.
- Non usare i prodotti per oltre 35 giorni senza una valutazione del livello dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento, fatta eccezione se autorizzati per trattamenti di "permanent baiting".
- Per un'appropriata gestione delle resistenze, non alternare l'uso di anticoagulanti differenti ma con efficacia paragonabile o inferiore. Considerare l'uso di rodenticidi non-anticoagulanti, se disponibili, oppure di un anticoagulante più efficace.
- Fra un'applicazione e la successiva, non lavare con acqua i contenitori per esche o gli utensili usati in punti esca coperti e protetti.

¹Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

- Smaltire i roditori morti secondo la normativa vigente.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.

- Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico / veterinario.

In caso di:

- Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.

- Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.

- Esposizione orale, sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito. In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.

- I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza (e) attiva (e)" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveneni (Numero Verde S.E.T. 800452661)

- Pericoloso per la fauna selvatica

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole.

- Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria .

- Periodo di validità: 24 mesi

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

- A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci.
- I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze.
- Questo prodotto contiene un agente amaricante ed un colorante.