

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto: TX201 TRAITEMENT MEUBLES PARQUETS – SPRAY

Tipo(s) do produto: TP 08 - Produtos de proteção da madeira

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Número da autorização: PT/DGAV ARMPB08-002/2019; PT/DGAV ARMPB08-32/2020; PT/DGAV ARMPB08-33/2020

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** PT-0021679-0000

Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	1
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	2
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	2
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
5. Orientações gerais para a utilização	7
5.1. Instruções de utilização	7
5.2. Medidas de redução do risco	7
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	7
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	8
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	8
6. Outras informações	8

Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

AXTON TRATAMENTO PLUS MOVEIS E PARQUET AEROSSOL
TRATAMENTO MÓVEIS AEROSSOL NUANCE
V33 TRATAMENTO INSECTICIDAS MADEIRAS INTERIORES PLUS INYECTOR INTEGRADO

1.2. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	V33
	Endereço	La Muyre 39210 Domblans França
Número da autorização	PT/DGAV ARMPB08-002/2019; PT/DGAV ARMPB08-32/2020; PT/DGAV ARMPB08-33/2020	
Número de referência do ativo R4BP 3	PT-0021679-0000	
Data da autorização	21/10/2019	
Data de caducidade da autorização	20/08/2028	

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante	V33
Endereço do fabricante	La Muyre 39210 Domblans França
Localização das instalações de fabrico	La Muyre 39210 Domblans França

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina)
Nome do fabricante	LANXESS Deutschland GmbH
Endereço do fabricante	Kennedyplatz 1 D-50569 Köln Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Bayer Vapi Private Limited Plot # 306/3 II Phase, GIDC, Vapi 396 195 Gujarat Índia
Substância ativa	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina)
Nome do fabricante	Caldic Denmark A/S (acting for Tagros Chemicals India Ltd.)
Endereço do fabricante	"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road, Egmore 600 008 Chennai Índia
Localização das instalações de fabrico	A4/1&2 Sipcot Industrial Complex Kudikadu Cuddalore Tamil Nadu Índia

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibenzilo (permetrina)		Substância ativa	52645-53-1	258-067-9	0,56
ShellSol D60	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics		64742-48-9	918-481-9	79,4

2.2. Tipo de formulação

AE - Aerossol

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo	Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor
-------------------------------	--

Recomendações de prudência

Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida
Contém permetrina. Pode provocar uma reacção alérgica.
Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Armazenar em local fechado à chave.
Evitar a libertação para o ambiente.
Recolher o produto derramado.
Eliminar o conteúdo em Ver outras informações.
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. – Não fumar.
Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
Não furar nem queimar, mesmo após utilização.
Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/ 122°F.
Manter fora do alcance das crianças.
Ler atentamente e seguir todas as instruções
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - Aplicação preventiva

Tipo de produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Tratamento preventivo para madeira em utilização de classe 1

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: *Hylotrupes bajulus*
Nome comum: Caruncho grande da madeira
Estadio de desenvolvimento: Larvas|Insetos

Nome científico: Anobium punctatum
 Nome comum: Caruncho pequeno da madeira
 Estadio de desenvolvimento: Larvas|Insetos

Nome científico: Lyctus brunneus
 Nome comum: Caruncho exótico da madeira
 Estadio de desenvolvimento: Larvas|Insetos

Nome científico: Reticulitermes sp.
 Nome comum: Térmites subterrâneas europeias
 Estadio de desenvolvimento: workers, soldiers and nymphs

Nome científico: Coptotermes
 Nome comum: Térmites subterrâneas asiáticas
 Estadio de desenvolvimento: workers, soldiers, and nymphs

Nome científico: Heterotermes sp.
 Nome comum: Térmites subterrâneas
 Estadio de desenvolvimento: workers, soldiers and nymphs

Campos de utilização

Interior

Utilização interior, em madeira macia e dura.

Método(s) de aplicação

Aplicação superficial / pulverização -

O produto é um aerossol pronto para utilizar
 A aplicação é realizada por pulverização
 A taxa de aplicação é: UC1: 200 ml (após desgaseificação) /m²

Frequência de aplicação e dosagem

200 ml (após desgaseificação)/m² - - -
 -

Categoria(s) de utilizadores

Público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem

520 ml, latas brancas de aerossol sem verniz interno e com difusor de polipropileno.

4.1.1 Instruções específicas de utilização

-

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

-

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

-

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

-

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

-

4.2 Descrição do uso

Utilização 2 - Aplicação curativa

Tipo de produto	TP 08 - Produtos de proteção da madeira
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Tratamento curativo para madeira de serviço.
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Hyloterpes bajulus Nome comum: Caruncho grande da madeira Estadio de desenvolvimento: Larvas Insetos Nome científico: Anobium punctatum Nome comum: Caruncho pequeno da madeira Estadio de desenvolvimento: Larvas Insetos Nome científico: Lyctus brunneus Nome comum: Caruncho exótico da madeira Estadio de desenvolvimento: Larvas Insetos Nome científico: Reticulitermes sp. Nome comum: Térmites subterrâneas europeias Estadio de desenvolvimento: workers, soldiers and nymphs Nome científico: Coptotermes sp. Nome comum: Térmites subterrâneas asiáticas Estadio de desenvolvimento: workers, soldiers and nymphs Nome científico: Heterotermes sp. Nome comum: Térmites subterrâneas Estadio de desenvolvimento: workers, soldiers and nymphs
Campos de utilização	Interior Tratamento curativo para madeira de serviço (espaços interiores).

Método(s) de aplicação

Aplicação superficial / pulverização -

O produto está pronto a usar.
A aplicação é realizada por pulverização.
A taxa de aplicação é:
- 300 ml de produto/m² de madeira

Injeção (combinada com a aplicação superficial) -

Quando a aplicação é realizada através de injeção (combinada com a aplicação superficial), a taxa de aplicação é: 150 ml (após desgaseificação) de produto / m² de madeira (+ 300 ml de produto / m² de madeira para a aplicação superficial)

Frequência de aplicação e dosagem

300 ml de produto/m² de madeira - 100 -

-

150 ml (após desgaseificação) de produto / m² de madeira (+ 300 ml de produto / m² de madeira para a aplicação superficial) - - -

-

Categoria(s) de utilizadores

Público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem

520 ml, latas brancas de aerossol sem verniz interno e com difusor de polipropileno

4.2.1 Instruções específicas de utilização

Os tratamentos curativos realizados através de injeção devem ser sempre complementados com tratamentos curativos através de aplicação superficial.

4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas**4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

-

4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

-

4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

-

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

- Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções fornecidas.
- Os utilizadores devem informar caso o tratamento não seja eficaz e comunicar diretamente ao titular da autorização

5.2. Medidas de redução do risco

- Não aplicar em madeira que esteja em contacto com alimentos, ração, bebidas ou gado
- Manter fora do alcance das crianças.
- Evitar o contacto com a pele.
- Lavar as mãos cuidadosamente após o manuseamento.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Inalação: Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Procure imediatamente assistência médica se desenvolver sintomas e/ou em caso de inalação de grandes quantidades.

- Não dê fluidos ou induza o vômito em caso de perda de consciência; coloque a pessoa em posição de recuperação e procure imediatamente assistência médica.

- Ingestão: Lavar a boca com água. Não beba ou induza o vômito. Contacte um especialista em tratamento de intoxicações. Procure imediatamente assistência médica se desenvolver sintomas e/ou em caso de ingestão de grandes quantidades.

- Contacto com a pele: Despir as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele contaminada com água e sabão. Contacte um especialista em tratamento de intoxicações se desenvolver sintomas.

- Contacto com os olhos: Lavar de imediato com abundante água corrente, levantando ocasionalmente as pálpebras superior e inferior. Verifique a existência e remova as lentes de contacto, se for simples de o fazer. Continue a enxaguar com água tépida durante, pelo menos, 10 minutos. Obter assistência médica caso ocorra irritação ou diminuição da visão.

- Manter a embalagem ou o rótulo à mão.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

- Não elimine o produto não utilizado no chão, em cursos de água, canalizações (lavatório, sanita, etc.) ou no esgoto.

- Elimine o produto não utilizado, a sua embalagem e quaisquer outros resíduos de acordo com os regulamentos locais.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Prazo de validade: 24 meses
Não armazene a uma temperatura superior a 40 °C.

6. Outras informações

A madeira tratada não deve ter como fim uma utilização que implique o contacto com comida, alimentos ou gado.

Informações toxicológicas adicionais para elaboração de rótulo.

PICTOGRAMAS

GHS02; GHS09

PALAVRA SINAL

Perigo

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

GERAL(P100 a 199)

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P103 Ler o rótulo antes da utilização

PREVENÇÃO (P200 a 299)

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evitar a libertação para o ambiente

ELIMINAÇÃO (P500 a 599)

P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

S109 Impedir o contacto de alimentos, animais e plantas com madeiras tratadas e, ainda, não devidamente secas

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250