

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Nova Dip

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0019757-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0019757-0001

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	12
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	12
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	12
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	12
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	13
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	13
6. Informazzjoni oħra	13

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Nova Dip

IO Dip

Udder Des 1:4 Jod

Ewodip

Jodopax vet

Fova Dip 1:4

Tehotippi

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	ITW Novadan ApS
Indirizz	Platinvej 21 6000 Kolding Danimarka

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0019757-0000 1-1

Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3

EU-0019757-0001

Data tal-awtorizzazzjoni

07/04/2019

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

31/03/2029

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Novadan ApS

Indirizz tal-manifattur

Platinvej 21 6000 Kolding Danimarka

Post ta 'siti ta' manifattura

Platinvej 21 6000 Kolding Danimarka

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva

1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine

Isem tal-manifattur

Marcus Research Laboratory, Inc.

Indirizz tal-manifattur

Delmar Blvd. 63103-1789 Saint Louis, Missouri Istatu Uniti

Post ta 'siti ta' manifattura

Delmar Blvd. 63103-1789 Saint Louis, Missouri Istatu Uniti

Sustanza attiva

1319 - Jodju

Isem tal-manifattur

Cosayach Nitratos S.A.

Indirizz tal-manifattur

Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Čili

Post ta 'siti ta' manifattura

S.C.M. Cosayach Cala Cala 1180000 Pozo Almonte Čili

Sustanza attiva

1319 - Jodju

Isem tal-manifattur

ACF Minera S.A.

Indirizz tal-manifattur

San Martin No 499 1100000 Iquique Čili

Post ta 'siti ta' manifattura

Minjiera ta' Lagunas 1180000 Pozo Almonte Čili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	L-impjant ta' Nueva Victoria 5090000 L-impjant ta' Pedro de Valdivia Čili

2. Kompožizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompožizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		3,57
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,75

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korruživ għall-metalli.
Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Il-folja tad-dejta dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jiħquh it-tfal.
Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

Armi l-kontenut fi regolament lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

Armi il-kontenit fi regolament lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu #1.1: it-tgħaddis manwali wara l-ħlib (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux relevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluž l-istadju ta' žvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor DIŻINFEZZJONI GHALL-IĞJENE VETERINARJA: prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel ġħal animali tal-ħlib (baqar, bufli, nagħaq, mogħoż) għall-użu wara l-ħlib.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	tghaddis manwali (konċentrat) - Imla l-kontenitur bil-konċentrat dilwit u waħħal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Naddaf il-bżieżel bir-reqqä billi timsaħħom b'sarvetta tal-kart li tintuża darba/biċċa drapp immedjata qabel il-ħlib. Wara l-ħlib, agħfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taħt u żgura t-tul kollu tal-beżżul ikun imdaħħal fid-diżinfettant. Erġa' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'diżinfettanti frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Wara d-diżinfezzjoni, żvoja l-kontenit u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħlaħ bl-ilma.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar u bufli: 4 ml/animal kull trattament; nagħaq: 2 ml/animal kull trattament ; mogħoż: 3 ml/animal kull trattament. - 20 - Applikazzjoni ta' wara l-ħlib 1-3 darbiet kuljum (applika wara kull ħlib).
Kategorija(i) tal-utenti	professjonal
Daqsijiet tal-pakkett u materiali tal-imballaġġ	Jerry can, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Tank tal-plastik, HDPE: 200 L IBC, HDPE: 1000 L Kontenituri opaki.

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ebda miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji għal użu speċifiku mhu meħtieg għad-diżinfezzjoni tal-bżieżel wara l-ħlib permezz tat-tgħaddis manwali. Ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji, fis-sejjoni "direzzjonijiet ġenerali għall-użu".

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu #1.2: it-tgħaddis ta' wara l-ħlib, bexx manwali, bexxiexa tal-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux relevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Yeasts

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Indoor

DIŽINFEZZJONI GHALL-IGJENE VETERINARJA: Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bzieżel għal animali tal-ħlieb (baqar, bufli, nagħaq, mogħoż) għall-użu wara l-ħlieb.

bexx manwali, bexx permezz tal-attivazzjoni (konċentrat) -

Imla l-kontenit ur bil-konċentrat dilwit u waħħal l-għatlu tal-bexxiexa tal-idejn. Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjata qabel il-ħlieb.

Wara l-ħlieb, bexx id-diżinfettant fuq il-bzieżel permezz tal-bexxiexa tal-idejn u żgura li kull beżżejk ikun miksi bid-diżinfettant. Erġa' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.

Wara d-diżinfezzjoni, żvojt a l-kontenit u naddaf il-kontenit u l-bexxiexa billi tlaħlaħ bl-ilma.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar u bufli: 4 ml/animal kull trattament; nagħaq: 2 ml/animal kull trattament ; mogħoż: 3 ml/animal kull trattament. - 20 -
Applikazzjoni ta' wara l-ħlieb: 1-3 darbiet kuljum (applika wara kull ħlieb).

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerry can, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L
Tank tal-plastik, HDPE: 200 L
IBC, HDPE: 1000 L

Kontenituri opaki.

4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Uža ingwanti rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat mid-detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) waqt l-applikazzjoni tal-prodott permezz ta' bexx manwali.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu #1.3: it-tgħaddis ta' wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa elettronika (konċentrat)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Igjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

Mhux relevanti.

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

DIŻINFEZZJONI GHALL-IĞJENE VETERINARJA: Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bžieżel għal animali tal-ħlib (baqar, bufli, nagħaq, mogħoż) għall-użu wara l-ħlib.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

bexx manwali, bexxiexa elettronika (konċentrat) -

Iftaħ landa li fiha l-ħlib konċentrat dilwit u daħħal it-tubu tal-ġbid tal-bexxiexa elettronika. Naddaf il-bžieżel bir-reqqä billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjata ġamt qabel il-ħlib. Wara l-ħlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bžieżel permezz tal-bexxiexa elettronika u żgura li kull beżżeż ikun miksi bid-diżinfettant. Issostitwixxi l-landa l-vojtja b'l-landa ġidida kif meħtieg. Wara d-diżinfezzjoni, qiegħed is-sistema tal-lanza tal-irdiġ f'barmil ilma u laħlaħ il-bexxiexa billi tippompja l-ħġra mill-bexxiexa.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar u bufli: 4 ml/animal kull trattament; nagħaq: 2 ml/animal kull trattament ;
mogħoż: 3 ml/animal kull trattament. - 20 -
Applikazzjoni ta' wara l-ħlib 1-3 darbiet kuljum (applika wara kull ħlib).

Kategorija(i) tal-utenti**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

professjonalni
Jerry can, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Tank tal-plastik, HDPE: 200 L IBC, HDPE: 1000 L Kontenituri opaki.

4.3.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat mid-detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) waqt l-applikazzjoni tal-prodott permezz ta' bexx manwali.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4 deskrizzjoni užu

Užu 4 - Užu #1.4: it-tgħaddis awtomatizzat wara l-ħlib (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat	Mhx relevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluž l-istadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-užu	<p>Indoor</p> <p>DIŻINFEZZJONI GHALL-IĞJENE VETERINARJA: Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bzieżel ġħal animali tal-ħlib (baqar, bufli, nagħaq, mogħoż) ghall-užu wara l-ħlib.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>tghaddis awtomatizzat (konċentrat) -</p> <p>Iftaħ landa li fiha l-konċentrat dilvit u daħħal it-tubu tal-ċbid tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzat.</p> <p>Qabel il-ħlib naddaf il-bzieżel bir-reqqa permezz ta' proċedura awtomatika jew manwalment.</p> <p>Wara l-ħlib, il-vakwu jintefha' u l-aġġent tat-tgħaddis tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bzieżel ikunu miksija b'madwar 2-4 mL aġġent tat-tgħaddis meta t-tazza tal-bzieżel tigħi tħalli tħalli. Wara t-tnejħija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tnejħija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefha' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' l-ħlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddiżinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefha' arja mill-kompressur fuqha. Wara, is-sistema tal-ħlib tkun lesta għall-attivitā tal-ħlib li jmiss. Il-process kollu huwa awtomatizzat.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar u bufli: 4 ml/animal kull trattament; nagħaq: 2 ml/animal kull trattament ; mogħoż: 3 ml/animal kull trattament. - 20 - Applikazzjoni ta' wara l-ħlib 1-3 darbiet kuljum (applika wara kull l-ħlib).
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerry can, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Tank tal-plastik, HDPE: 200 L IBC, HDPE: 1000 L</p> <p>Kontenituri opaki.</p>

4.4.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ebda miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji għal użu speċifiku mhuma meħtieġa għad-diżinfezzjoni tal-bżeżeż wara l-ħlib permezz tat-tgħaddis awtomatizzat. Ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji, fis-sezzjoni "direzzjonijiet ġenerali għall-użu".

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Użu #1.5: it-tgħaddis awtomatizzat wara l-ħlib minn robot (konċentrat)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mħux relevanti.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: Bacteria
istadju izvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

DIŻINFEZZJONI GHALL-IĞJENE VETERINARJA: Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżeżeż għal animali tal-ħlib (baqar, bufli, nagħaq, mogħoż) għall-użu wara l-ħlib.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

bexx awtomatizzat minn robot (konċentrat) -
Iftaħ landa li fiha l-konċentrat dilwit u daħħal it-tubu tal-ġbid tat-tagħmir tal-ħlib robotiku.
Il-bzieżel jitnaddfu minn robot permezz ta' xkupilji awtomatiċi. Wara l-ħlib robotiku, 2-4 ml ta' diżinfettant jitbexx awtomatikament fuq il-bzieżel minn driegħ tal-cluster. It-tlaħliġ tal-bexx huwa awtomatiku.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar u bufli: 4 ml/animal kull trattament; nagħaq: 2 ml/animal kull trattament ; mogħoż: 3 ml/animal kull trattament. - 20 -
Applikazzjoni ta' wara l-ħlib 1-3 darbiet kuljum (applika wara kull ħlib).

Kategorija(i) tal-utenti

professjonalni

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerry can, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L
Tank tal-plastik, HDPE: 200 L
IBC, HDPE: 1000 L

Kontenituri opaki.

4.5.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ebda miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji għal użu speċifiku mhuma meħtieġa għad-diżinfezzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib permezz ta' bexx awtomatizzat minn robot. Ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji, fis-sezzjoni "direzzjonijiet ġenerali għall-użu".

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Iddilwa l-prodott ikkonċentrat billi tferrgħu jew tippompjah. Imla l-kontenitū bil-konċentrat dilwit u waħħal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Il-konċentrat huwa dilwit 1:4 Il-prodotti kkonċentrati fil-meta-SPC 1 fihi total ta' 0.89% ta' jodju u huma dilwiti 1:4 għal soluzzjoni li qed tintuża li fiha total ta' 0.178% jodju. Dan jikkorrispondi għal dilwizzjoni ta' 20% (w/w). L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkommandata. Il-prodotti għandhom jingħabu għal temperatura oħġla minn 20°C qabel l-użu.

Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tingħata attenzjoni biex il-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni. Halli l-prodott fuq il-bżejż u żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas ħames minut wara t-trattament għad-diżinfezzjoni ta' wara l-ħlib.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju jrid jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel ghajnuna

Generali: Neħħi l-persuna affettwata mis-sors tal-kontaminazzjoni.

Wara l-inalazzjoni: Hu l-persuna fl-arja friska u żomma komda biex tieħu n-nifs. Ikseb attenzjoni medika jekk l-iskumdità tkompli.

Wara kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi ibies u żraben kontaminati. Ikseb parir mediku jekk ikun hemm reazzjoni tal-ġilda/skumdità.

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ immeddatament bl-ilma (mill-inqas 15-il minuta). Neħħi lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli jitneħħew. Kompli laħlaħ. Ikseb attenzjoni medika jekk l-iskumdità tkompli.

Wara l-ingestjoni: Ikkuntatja specjalista tat-trattament tal-veleni immeddatament jew iseħħu sintomi u/jew f'każ ta' kuntatt mal-ħalq ta' kwantitajiet kbar. Tagħtix fluwidji jew iġġieghel l-irremettar jekk il-persuna ma tkunx f'sensiha; qiegħda f'pożizzjoni ta' rkupru u fitteż parir mediku immeddatament.

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenit jew it-tabella tal-prodott fil-vičinanza.

Miżuri ta' emergenza ambjentali

Evita li l-isklular jidhol fid-drejns, drenaġġi jew kanali tal-ilma

Informa lill-awtoritatjet rilevanti jekk il-prodott ikkawża tniġġiż ambjentali (drenaġġi, kanali tal-ilma, ħamrija jew l-arja)

Aghmel diegi biex tiġib kompli laħlaħ. Ikseb attenzjoni medika jekk l-iskumdità tkompli

Żomm u/jew assorbi t-tixrib b'materjal inert, imbagħad qiegħdu f'kontenit adattat magħluq għar-rimi skont ir-regolamenti

Tqiegħedx materjal imixerred lura fil-kontenit orīgniali

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Metodu ta' rimi: Armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Kontenituri vojtja jittħalli b'hafna ilma u jintremew skont skart normali jew kummerċjali.

Ix-xugamani tal-karti użati għat-tindif tal-bżeżeż jintremew fl-iskart normali.

Prodott iklassifikat bhala skart perikoluz: Le

Imballaġġ iklassifikat bhala skart perikoluz: Le

Kodiċi tal-iskart EWC: EWC: skart 0706 mix-xaham, grass, sapun, deterġenti, diżinfettanti u kożmetici MFSU

Informazzjoni oħra: Meta timmaniġġa l-iskart, għandha tingħata kunsiderazzjoni għal prekawzjonijiet tas-sigurtà li japplikaw għall-immaniġġjar tal-prodott. Il-kodiċi tal-iskart jappilika għall-fdalijiet tal-prodott f'forma pura.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin

Imsemmija fl-SDS: Żomm fil-kontenit orīgniali. Aħżeen il-prodott 'il bogħod mid-dawl dirett tax-xemx f'kontenituri opaki. Żomm separat mill-ikel, għalf, fertillizzanti u materjal sensittiv ieħor. Aħżeen 'il fuq mill-punt tal-ifriżar.

Temperatura tal-ħażna: 0 – 30°C

Il-ħajja utli tal-oġġett: 24 xahar.

6. Informazzjoni oħra

Medda pH tal-meta-SPC 1: 4-5