



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-1456(A-14PAP503176-19-10)**

Išduotas 2019 m. sausio 23 d., galioja iki 2024 m. liepos 1 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, D-69514 Laudenbach, Vokietija.

Biocidinio produkto tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Granuliuotas jaukas Titanas, Detia granulės graužikams.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, D-69514 Laudenbach, Vokietija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklinimas

Privaloma biocidinio ženklinimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A14PAP503176.

Biocidinio produkto liudijimas išduotas pagal biocidinio produkto Formköder Brodifacoum (Biocidinių produktų registro Nr. DE-0003394-0000) charakteristikų santrauką.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-1456(A-14PAP503176-19-10)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Granuluotas jaukas Titanas; Detia Granulės graužikams

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-1456(A-14PAP503176-19-10)

R4BP objekto numeris:
LT-0005541-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Granuliuotas jaukas Titanas Detia granulės graužikams
----------------------	--

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Detia Feryberg GmbH
	Adresas	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach Vokietija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-1456(A-14PAP503176-19-10)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0005541-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-01-23	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024-04-01	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Detia Feryberg GmbH
Gamintojo adresas	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach Vokietija
Gamybos vieta	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach Vokietija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	PelGar International Limited
Gamintojo adresas	Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hampshire Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hampshire Jungtinė Karalystė

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Veiklioji medžiaga	56073-10-0	259-980-5	0.005

2.2. Formuliacijos tipas

Paruoštas naudojimui masalas (granulėse)

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma	GHS08
Signalinis žodis	Pavojinga
Pavojingumo kategorijos	Toksinis poveikis reprodukcijai, 1B kat. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 2 kat.
Pavojingumo frazės	Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Gali pakenkti organams (kraujui) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Atsargumo frazės	Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Neįkvėpti dulkių. Mūvėti apsaugines pirštines. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Turinį išpilti (išmesti) pagal nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus. Talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimas 1 – Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės– kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mus musculus Naminės pelės Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas Masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	20-50g Vienoje masalo dėžutėje 20-50g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 2-3 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Specialia danga padengtas popierinis maišas gofruotame kartone: iki 2,5 kg; Specialia danga padengtas popierinis maišas kartone: 10 kg; 20 kg (padalinta į dalis daugiausiai po 10 kg); Plastikinis kibiras: iki 10 kg; Specialia danga padengtas popierinis maišas: 25 kg (padalinta į dalis daugiausiai po 10 kg).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje

(pvz. uždaruose kabelių kanaluose, po, pvz. elektros prietaisų ar aukštos įtampos spintų konstrukcijomis, sienų ir skydų angose).

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones:

- Kiek galima greičiau panaikinkite potencialius graužikų maisto ir vandens šaltinius (maisto ir pašaro likučius, atliekas ir pan.) arba padarykite taip, kad graužikai negalėtų jų pasiekti.
- Pašalinkite nuolaužas ir šiukšles, kuriose jie galėtų slėptis ir apsigyventi. Prie pat pastatų esančius augalus taip pat reikia išnaikinti.
- Kiek įmanoma užblokuoti visus esamus graužikų patekimo į pastatus kelius (pvz. įtrūkimus, landas, dureles katėms, drenažo kanalus).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5

4.2. Naudokite aprašymą

Lentelė 2. Naudojimas 2 – Naudojimo paskirtis Nr. 2: Naminės pelės– kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mus musculus Naminės pelės Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas

	Masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	20-50g Vienoje masalo dėžutėje – 20-50 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 2-3 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Specialia danga padengtas popierinis maišas gofruotame kartone: iki 2,5 kg; Specialia danga padengtas popierinis maišas kartone: 10 kg; 20 kg (padalinta į dalis daugiausiai po 10 kg); Plastikinis kibiras: iki 10 kg; Specialia danga padengtas popierinis maišas: 25 kg (padalinta į dalis daugiausiai po 10 kg).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu. Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje (pvz., uždaruose kabelių kanaluose, po, pvz., elektros prietaisų ar aukštos įtampos spintų konstrukcijomis, sienų ir skydų angose).

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones:

- Kiek galima greičiau panaikinkite potencialius graužikų maisto ir vandens šaltinius (maisto ir pašaro likučius, atliekas ir pan.) arba padarykite taip, kad graužikai negalėtų jų pasiekti.
- Pašalinkite nuolaužas ir šiukšles, kuriose jie galėtų slėptis ir apsigyventi. Prie pat pastatų esančius augalus taip pat reikia išnaikinti.

- Kiek įmanoma užblokuoti visus esamus graužikų patekimo į pastatus kelius (pvz., įtrūkimus, landas, dureles katėms, drenažo kanalus).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalas dedamas netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovų, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5.

4.3. Naudokite aprašymą

Lentelė 3. Naudojimas 3 – Naudojimo paskirtis Nr. 3: Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus Rudoji žiurkė Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas Masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	200g Vienoje masalo dėžutėje – 200 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5-10 metrų.

Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Specialia danga padengtas popierinis maišas gofruotame kartone: iki 2,5 kg; Specialia danga padengtas popierinis maišas kartone: 10 kg; 20 kg (padalinta į dalis daugiausiai po 10 kg); Plastikinis kibiras: iki 10 kg; Specialia danga padengtas popierinis maišas: 25 kg (padalinta į dalis daugiausiai po 10 kg).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį kad išvengtumėte pirminio apsinuodijimo.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje (pvz., uždaruose kabelių kanaluose, po, pvz., elektros prietaisų ar aukštos įtampos spintų konstrukcijomis, sienų ir skydų angose).

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones:

- Kiek galima greičiau panaikinkite potencialius graužikų maisto ir vandens šaltinius (maisto ir pašaro likučius, atliekas ir pan.) arba padarykite taip, kad graužikai negalėtų jų pasiekti.
- Pašalinkite nuolaužas ir šiukšles, kuriose jie galėtų slėptis ir apsigyventi. Prie pat pastatų esančius augalus taip pat reikia išnaikinti.
- Kiek įmanoma užblokuoti visus esamus graužikų patekimo į pastatus kelius (pvz., įtrūkimus, landas, dureles katėms, drenažo kanalus).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4.

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5.

4.4. Naudokite aprašymą

Lentelė 4. Naudojimas 4 – Naudojimo paskirtis Nr. 4: Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus Rudoji žiurkė Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas Masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	200g Vienoje masalo dėžutėje – 200 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5-10 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Specialia danga padengtas popierinis maišas gofruotame kartone: iki 2,5 kg; Specialia danga padengtas popierinis maišas kartone: 10 kg; 20 kg (padalinta į dalis daugiausiai po 10 kg); Plastikinis kibiras: iki 10 kg; Specialia danga padengtas popierinis maišas: 25 kg (padalinta į dalis daugiausiai po 10 kg).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsema vanduo.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu. Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose. Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje (pvz., uždaruose kabelių kanaluose, po, pvz., elektros prietaisų ar aukštos įtampos spintų konstrukcijomis, sienų ir skydų angose).

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones:

- Kiek galima greičiau panaikinkite potencialius graužikų maisto ir vandens šaltinius (maisto ir pašaro likučius, atliekas ir pan.) arba padarykite taip, kad graužikai negalėtų jų pasiekti.
- Pašalinkite nuolaužas ir šiukšles, kuriose jie galėtų slėptis ir apsigyventi. Prie pat pastatų esančius augalus taip pat reikia išnaikinti.
- Kiek įmanoma užblokuoti visus esamus graužikų patekimo į pastatus kelius (pvz., įtrūkimus, landas, dureles katėms, drenažo kanalus).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalas dedamas netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovų, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio suvandeniu.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4.

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5.

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam

5.1. Naudojimo instrukcijos

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

- Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.
- Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.
- Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymusi ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.
- Įrenkite masalo vietas šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).
- Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.
- Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.
- Nepalikite masalo taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.
- Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).
- Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.
- Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.
- Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.
- Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius

rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

- Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Etiketėje ir (arba) lapelyje autorizacijos savininkas turi nurodyti, kaip reikia valyti įrangą (pvz., masalo dėžutes) ir kaip surinkti masalo likučius. Laikantis rekomenduojamų būdų bus sumažintas poveikis naudotojui.

Palaidos granulės, grūdėliai: masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu. Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkelį (pvz., naudojant drėgnas šluostes).

Susitarkite su klientu dėl reikiamos dokumentacijos. Visų masalo išdėstymo taškų planas ir reguliarių patikrų registras yra minimalus maisto produktų gamybos, prekybos, saugojimo ar pardavimo operacijų reikalavimas. Dokumentuose turi būti nurodyta vieta, tikslas, naudojami biocidiniai produktai (įskaitant konkrečius kiekius) ir už graužikų kontrolę atsakingas asmuo. Dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinsekcija, dezinsekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Nepažeistas masalo dėžutes ir nepaliestą masalą galima naudoti pakartotinai.

Sėkmingas kontrolės priemonės panaudojimo rezultatas turi būti užregistruotas ir patvirtintas.

Klientas turi būti informuotas apie galimas prevencines apsaugos nuo pakartotinio graužikų atsiradimo priemones.

Klientui ir atsakingoms institucijoms pareikalavus turi būti pateikti visi susiję kontrolės priemonių dokumentai

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujo.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.
- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.
- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisiekitė su veterinarijos gydytoju.
Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.
Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.
Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiomis būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.
Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. **KITA INFORMACIJA**

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyplės).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Partijos numeris:

Galiojimo laikas:

Pakuotė (kg/g):

Liudijimas išduotas: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, D-69514
Laudenbach, Vokietija.

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-1456(A-14PAP503176-19-10).