

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Witty-Lavalin D

**Tip(i) ta' prodott:** TP 01 - Iġjene tal-bniedem

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0027707-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0027707-0006

## Werrej

|  |   |
|--|---|
| Informazzjoni Amministrattiva  | 1 |
| 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott  | 1 |
| 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni  | 1 |
| 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali   | 1 |
| 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)   | 2 |
| 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott   | 2 |
| 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali   | 2 |
| 2.2. Tip ta' formulazzjoni   | 3 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni   | 3 |
| 4. Użu(ijiet) awtorizzati  | 3 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu   | 5 |
| 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu   | 5 |
| 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju  | 5 |
| 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent | 5 |
| 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu  | 6 |
| 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin   | 6 |
| 6. Informazzjoni oħra  | 6 |

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

|                   |
|-------------------|
| Witty-Lavalin D   |
| proCura Spray PUR |
| Orlin Suprades HD |
| Esept             |
| Bio Tec Des HD    |

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b> | Isem                | Brenntag GmbH                      |
|   | Indirizz            | Messeallee 11 45131 Essen Ġermanja |
| <b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>                        | EU-0027707-0000 1-1 |                                    |
| <b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>              | EU-0027707-0006     |                                    |
| <b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>                         | 07/12/2022          |                                    |
| <b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>            | 30/11/2032          |                                    |

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

#### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | ExxonMobil   |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana ISTATI Uniti |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana ISTATI Uniti |
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | Shell Nederland Raffinaderij B.V.                                |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Olanda   |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Olanda   |
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | INEOS Solvents Germany GmbH                                      |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja                            |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja                            |
|                                      | Shamrockstraße 88 44623 Herne Ġermanja                           |

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni        | Numru CAS | Numru KE  | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol |            | Sustanza attiva | 67-63-0   | 200-661-7 | 63,1         |

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

Meta SPC 1: CL - Ġell jew Likwidu ta' Kuntatt

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jjeħdu n-nar malajr hafna.  
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.  
Bieghed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjiġ.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Evita li tibla' bin-nifs fwar.  
Evita li tibla' bin-nifs sprej.  
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.  
Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.  
Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib jekk ma thossokx f'sikktek..  
Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': l-konsulta tabib.  
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Aħžen f'post imsakkar.  
Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali.  
Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża 1 – Ġell jew Likwidu ta' Kuntatt - Likwidu tal-idejn antisettiku - Utent professjonali

|  |   |
|--|---|
| <b>Tip ta' Prodott</b>   | TP 01 - Iġjene tal-bniedem  |
| <b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>      | Mhux rilevanti  |
| <b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b> | <p>isem xjentifiku: Batterji (li jinkludu Mikobatterji)<br/> isem komuni: -<br/> istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fimira<br/> isem komuni: -<br/> istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Viruses b'involukru<br/> isem komuni: -<br/> istadju iżvilupp: -</p>   |
| <b>Qasam tal-użu</b>   | <p>Indoor</p> <p>Għall-użu f'żoni privati, pubbliċi, tal-kura tas-saħħa u industrijali u f'żoni għal attivitajiet professjonali.</p>  |
| <b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>                                 | <p>Metodu: Applikazzjoni diretta fuq iż-żewġ idejn, billi toġħrok</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:<br/> -</p>  |
| <b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>                       | <p>Rata ta' Applikazzjoni: 3 ml applikati fuq id waħda u l-wieċ sfiħ taż-żewġ idejn jiġu idrattati u mġharrka għal 60 sekonda f'kull applikazzjoni.</p> <p>Dilwizzjoni (%): -</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:<br/> Sa 25 diżinfekzjoni fil-ġurnata, 5 ijiem fil-ġimgħa</p>  |
| <b>Kategorija(i) tal-utenti</b>                                    | professjonali   |
| <b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flixkun HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE) jew tappijiet (PP) jew tappijiet bil-pompa (PP) jew tappijiet tal-isprejjar bil-grillu (PP) jew tappijiet tas-sikurezza (PP))</li> <li>• Landa HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappijiet bil-kamin (PE/LDPE/HD-PE) jew tappijiet tas-sikurezza (HD-PE))</li> <li>• Tanbur HD-PE: 200 l; (Soddied tal-plastik b'sistema ta' ventilazzjoni (HD-PE) jew Soddied tal-plastik għat-tapp (HD-PE) jew vit tal-plastik (HD-PE) jew tappijiet li jissigġillaw (HD-PE))</li> <li>• Kontenitur IBC HD-PE: 1000 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE))</li> </ul> |

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- 1) Għal użu professjonali biss.
- 2) Ħawwad il-prodott qabel l-użu.
- 3) Applika biss fuq idejn xotti u viżibbilment nodfa.
- 4) Għad-diżinfazzjoni tal-idejn ferra ġell jew likwidu lest għall-użu (3 ml) fil-pala ta' id waħda u idratta u għorok il-wieċ shiħ taż-żewġ idejn għal 60 sekonda f'kull applikazzjoni.

#### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

- 1) Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
- 2) Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
- 3) Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.
- 4) Għal milli mill-ġdid għandu jintuża lembut.
- 5) Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġeja tista' tiġi kkonsiderata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:  
L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-prodott huwa rakkomandat.

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

- 1) JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
- 2) JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tiehu n-nifs. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- 1) Prodott: Ir-rimi flimkien mal-iskart normali mhux permess. Huwa meħtieġ rimi speċjali skont ir-regolamenti lokali.
- 2) Thallix il-prodott jidhol fid-drejns.
- 3) Ikkuntattja s-servizzi tal-iskart.
- 4) Imballaġġ ikkontaminat: Żvoġta kompletament l-imballaġġ ikkontaminat. Dan jista' jiġi riċiklat wara tinfid bir-reqqa u xieraq. L-imballaġġ li ma jistax jtnaddaf irid jintrema fl-istess manjiera bħall-prodott.
- 5) Tahraqx, u tużax torċa tal-qtuġh, fuq it-tanbur vojta. Riskju ta' splużjoni.

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- 1) Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.
- 2) Żomm frisk.
- 3) Żomm il-kontenitur magħluq sew.
- 4) Bieġhed mis-shana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. Tpejjipx.
- 5) Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

#### 6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.