

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** Dipterol Max Action repelentni sprej za zaštitu od kukaca

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

**Broj odobrenja:** KLASA:UP/I-UP/I-543-04/19-12/01

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0020163-0000

## Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	4
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	5
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	5
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	5
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	5
6. Ostale informacije	5

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

Dipterol Max Action repelentni sprej za zaštitu od kukaca

### 1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	NEVA
	Adresa	Obrtnicka 37 10437 Bestovje Hrvatska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-UP/I-543-04/19-12/01	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0020163-0000	
Datum odobrenja	28/01/2019	
Datum isteka odobrenja	29/12/2024	

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Czech Aerosol, a.s.
Adresa proizvođača	Velvety 33 415 01 Rtyne nad Bilinou Češka
Lokacija proizvodnih pogona	Velvety 33 415 01 Rtyne nad Bilinou Češka

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

<b>Aktivna tvar</b>	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
<b>Naziv proizvođača</b>	Vertellus Specialities Inc.
<b>Adresa proizvođača</b>	201N, Illinois Street, Suite 1800 IN46204 Indianapolis Sjedinjene Američke Države
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	201N, Illinois Street, Suite 1800 IN46204 Indianapolis Sjedinjene Američke Države

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna tvar	134-62-3	205-149-7	19,5

### 2.2. Vrsta formulacije

AE - aerosolni raspršivač
---------------------------

## 3. Oznake opasnosti i obavijesti

<b>Oznaka upozorenja</b>	<p>Vrlo lako zapaljivi aerosol</p> <p>Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije</p> <p>Uzrokuje jako nadraživanje oka.</p> <p>Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.</p> <p>Sadrži Limonene, Citral. Može izazvati alergijsku reakciju.</p>
<b>Oznake obavijesti</b>	<p>Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.</p> <p>Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.</p>

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.

Ne udisati aerosol.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

Odložiti spremnik u/na u skladu s regulativom o otpadu – predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada..

Odložiti sadržaj u/na u skladu s regulativom o otpadu – predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada..

## 4. Odobrena uporaba

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Repelent spreman za uporabu: aerosol

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)
<b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>	Repelentni pripravak protiv komaraca, krpelja i crnih mušica
<b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b>	Znanstveno ime: Culicidae: Uobičajeno ime: tigrasti komarac Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Ixodidae: Uobičajeno ime: krpelji Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)  Znanstveno ime: Simuliidae: Uobičajeno ime: crne mušice Stadij razvoja: odrasli
<b>Područje primjene</b>	u zatvorenom prostoru  na otvorenom  za primjenu na koži i/ili odjeći
<b>Načini primjene</b>	prskanje - Prije uporabe protresite. Ravnomjerno nanijeti ujednačenim na kožu i/ili odjeću. Za lice: raspršite sredstvo na dlan i tanko premažite lice izbjegavajući oči i usta.
<b>Broj i vremenski raspored primjena</b>	za primjenu na koži i/ili odjeći - - - Nije za primjenu na djeci ispod 2 godine starosti. Primjena na djeci od 2 do 12 godina je jednom na dan od strane odrasle osobe. Odrasli i djeca iznad 12 godina mogu nanositi proizvod 2 puta na dan.

**Kategorije korisnika**

široka javnost (amaterska uporaba)

**Veličine pakiranja i ambalažni materijal**

75ml, 100ml, 150ml i 200ml, aluminijski spremnik za aerosol

**4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu**

Aerosolni raspršivač za direktnu primjenu.

**4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Koristite prema uputama za uporabu.

**4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik. Ne stavljati na kožu sa sunčanim opeklinama, upaljenu ili ispucalu kožu. U slučaju iritacije prekinuti s uporabom. Izbjegavati udisanje aerosola. Samo za vanjsku uporabu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Uzrokuje jako nadraživanje oka. Oprati ruke, čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati oko tekućom, mlakom vodom najmanje 15min. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU UDISANJA: Izvesti osobu na svježi zrak. Prozračiti prostoriju. Ako simptomi ne prestaju zatražiti savjet/pomoć lječnika.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

**4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s regulativom o otpadu – predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

**4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Čuvajte odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.  
Rok trajanja: 36 mjeseci

**5. Opće upute za uporabu**

## 5.1. Upute za uporabu

Prije primjene protresite. Pripravak se primjenjuje ujednačenim špricanjem na način da ravnomjerno pokrije kožu ili odjeću. Ili se primjenjuje nanošenjem na dlanove nakon čega se razmaže.  
Kod primjene protiv krpelja nužno je preventivno zaštititi cijelu površinu kože, odjeće i obuće. Po povratku kući operite kožu vodom i sapunom, odjeću operite. Ne oštećuje vunu, pamuk i najlon. Nužno je isprobati da li dovodi do oštećenja drugih sintetičkih materijala ili plastike. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

## 5.2. Mjere za smanjenje rizika

Pripravak se ne smije koristiti za djecu mlađu od 2 godine.  
Kod djece u starosti 2 do 12 godina primjenjujte na kožu i/ili odjeću najviše jedanput dnevno. Kod djece starije od 12 godina i odraslih primjenjujte najviše dvaput dnevno.  
Kod djece ne primjenjujte pripravak direktno na ruke. Izbjegavati direktan kontakt s očima i usnama.  
Za lice: raspršite sredstvo na dlan i tanko premažite lice izbjegavajući oči i usta.  
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Ne udisati aerosol. Oprati ruke prije i nakon rukovanja proizvodom.  
Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.  
Čuvajte iznad dohvata djece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok koristite proizvod. .

## 5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Uzrokuje jako nadraživanje oka. Oprati ruke, čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati oko tekućom, mlakom vodom najmanje 15min. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU UDISANJA: Izvesti osobu na svježiji zrak. Prozračiti prostoriju. Ako simptomi ne prestaju zatražiti savjet/pomoć ljeknika.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

## 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s regulativom o otpadu – predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

## 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Čuvajte od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C.

Rok trajanja: 36 mjeseci

## 6. Ostale informacije