

# Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

**Nome della famiglia:** L+R Propanol PT1 Family

**Tipoli di prodotto:** Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

**Numero di autorizzazione:** EU-0027466-00

**Numero di riferimento  
dell'approvazione nel registro  
per i biocidi (R4BP 3):** EU-0027466-0000

## Indice

Part I. Primo livello di informazioni	1
1. Informazioni amministrative	1
2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti	2
Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC	3
1. Informazioni amministrative del meta SPC - <b>meta SPC 1</b>	3
2. Composizione del meta SPC	3
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	4
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	4
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	8
6. Altre informazioni	9
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	10
1. Informazioni amministrative del meta SPC - <b>meta SPC 2</b>	10
2. Composizione del meta SPC	11
3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC	11
4. Uso/i autorizzati del meta SPC	12
5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC	15
6. Altre informazioni	16
7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC	17

## Part I. Primo livello di informazioni

### 1. Informazioni amministrative

#### 1.1. Nome della famiglia

L+R Propanol PT1 Family

#### 1.2. Tipi di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

#### 1.3. Titolare dell'autorizzazione

##### Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome	Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
------	--

Indirizzo	Westerwaldstrasse 4 56579 Rengsdorf Germania
-----------	--

##### Numero di autorizzazione

EU-0027466-00

##### Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

EU-0027466-0000

##### Data di rilascio dell'autorizzazione

31/07/2022

##### Data di scadenza dell'autorizzazione

30/06/2032

#### 1.4. Fabbricanti dei biocidi

##### Nome del produttore

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

##### Indirizzo del fabbricante

Westerwaldstrasse 4 56579 Rengsdorf Germania

##### Ubicazione dei siti produttivi

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18 21337 Lüneburg Germania

## 1.5. Fabbricante/i dell/i principio/i attivo/i

<b>Principio attivo</b>	1355 - Propan-2-olo
<b>Nome del produttore</b>	INEOS Solvent Germany GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Römerstrasse 733 47443 Moers Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Germania
<b>Principio attivo</b>	1354 - Propan-1-olo
<b>Nome del produttore</b>	OQ Chemicals GmbH (formerly OXEA)
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	OQ Chemicals Corporation, 2001 FM 3057 (formerly OXEA Corporation) TX 77414-2968 Bay City Stati Uniti
<b>Principio attivo</b>	1354 - Propan-1-olo
<b>Nome del produttore</b>	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street 2090 Sandton Sudafrica
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street 2302 Secunda Sudafrica
<b>Principio attivo</b>	1354 - Propan-1-olo
<b>Nome del produttore</b>	BASF SE
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Germania

## 2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	45 - 45
Propan-1-olo		Principio attivo	71-23-8	200-746-9	30 - 30
Tetradecanol	Myristil alcohol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0 - 0,95

## 2.2. Tipoli di formulazione

AL - Altri liquidi

## Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC

### 1. Informazioni amministrative del meta SPC

#### 1.1. Identificativo del meta SPC

meta SPC 1

#### 1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-1

#### 1.3 Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

## 2. Composizione del meta SPC

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	45 - 45

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-1-olo		Principio attivo	71-23-8	200-746-9	30 - 30
Tetradecanol	Myristil alcohol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0,95 - 0,95

## 2.2. Tipoli di formulazione del meta SPC

**Formulazione/i**

AL - Altri liquidi

## 3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

**Indicazioni di pericolo**

Liquido e vapori infiammabili.  
Provoca gravi lesioni oculari.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**Consigli di prudenza**

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.  
Tenere il recipiente ben chiuso.  
Evitare di respirare i vapori.  
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  
Non disperdere nell'ambiente.  
IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.  
Conservare sotto chiave.  
Smaltire il prodotto in una discarica autorizzata.

## 4. Usoli autorizzati del meta SPC

#### 4.1 Descrizione dell'uso

##### Uso 1 - Igienizzante mani

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 01 - Igiene umana
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Non pertinente.
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: other Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: other Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: other Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: other Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida) Fase di sviluppo: Nessun dato
<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso  - ospedali e altre strutture sanitarie, ambulanze, ambulatori, case di cura (compresa l'assistenza domiciliare dei pazienti) - mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione, laboratori: frizionare l'igienizzante su mani asciutte e visibilmente pulite - solo per uso professionale.
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: applicazione manuale Descrizione dettagliata: Frizionamento
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: Dosaggio: almeno 3 ml (utilizzare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto minimo: 30 sec Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso Numero e tempi di applicazione: Non ci sono limitazioni sul numero e sui tempi delle applicazioni. Non è necessario considerare intervalli di sicurezza tra le fasi di applicazione. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza richiesta.
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Industriale  Utilizzatore professionale

## Dimensioni e materiale dell'imballaggio

100 ml, 500 ml e 1000 ml in flaconi di HDPE trasparente con capsula di chiusura flip top in PP.

### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure erogati tramite dispenser o con una pompa. Per l'uso come igienizzante mani utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani bagnate per 30 secondi.

### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1

### 4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1

### 4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1

### 4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1

## 4.2 Descrizione dell'uso

### Uso 2 - Disinfettante chirurgico delle mani

#### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

#### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.



**Organismo/i bersaglio  
(compresa la fase di sviluppo)**

Nome scientifico: other  
Nome comune: Batteri  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other  
Nome comune: Lieviti  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other  
Nome comune: Micobatteri  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other  
Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida)  
Fase di sviluppo: Nessun dato

**Campo di applicazione**

In ambiente chiuso

Ospedali e altre strutture sanitarie: frizionare il disinfettante chirurgico su mani e avambracci asciutti e visibilmente puliti.  
Solo per uso professionale.

**Metodi di applicazione**

Metodo: applicazione manuale  
Descrizione dettagliata:  
Frizionamento

**Dosi di impiego e frequenze**

Tasso di domanda: Dosaggio: in erogazioni da 3 ml (utilizzare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di esposizione minimo: 90 secondi  
Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso  
Numero e tempi di applicazione:  
Non ci sono limitazioni sul numero e sui tempi delle applicazioni. Non è necessario considerare intervalli di sicurezza tra le fasi di applicazione.  
Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza richiesta.

**Categoria/e di utilizzatori**

Utilizzatore professionale

**Dimensioni e materiale  
dell'imballaggio**

100 ml, 500 ml e 1000 ml in flaconi di HDPE trasparente con capsula di chiusura flip top in PP.

**4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso**

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure erogati tramite dispenser o con una pompa.

Per l'uso come disinfettante chirurgico, frizionare le mani con tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per tenere le mani bagnate per 90 secondi.

#### **4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1

#### **4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1

#### **4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1

#### **4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 1

### **5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC**

#### **5.1. Istruzioni d'uso**

Solo per uso professionale.

#### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Evitare il contatto con gli occhi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Quindi togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO

ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare gli occhi per 15 minuti. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico:

gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente durante il tragitto fino al medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Se il soggetto è in grado di deglutire, somministrare liquidi. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

Dopo la fuoriuscita: assorbire con materiale assorbente (ad esempio sabbia, kieselgur, legante universale). Una volta assorbito, trattare il materiale come indicato in "Considerazioni per lo smaltimento".

#### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

I residui devono essere rimossi dall'imballaggio, che deve essere completamente vuoto prima dello smaltimento secondo le normative per lo smaltimento dei rifiuti.

Gli imballaggi non completamente vuoti devono essere smaltiti secondo il piano di smaltimento specificato dai responsabili regionali per lo smaltimento.

#### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Misure tecniche e condizioni di conservazione:

Periodo di validità: 36 mesi

Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura raccomandata per la conservazione: 030°C

Requisiti per locali e recipienti per la conservazione:

I contenitori aperti devono essere chiusi accuratamente e tenuti in posizione verticale per evitare fuoriuscite. Conservare sempre in contenitori realizzati nello stesso materiale di quello originale.

Consiglio per la conservazione insieme con altri prodotti:

Non conservare insieme a: sostanze ossidanti, sostanze spontaneamente combustibili.

#### 6. Altre informazioni

## 7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

### 7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

<b>Denominazione commerciale</b>	L+R handdisinfect blue	Area di mercato: EU
<b>Numero di autorizzazione</b> <small>(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)</small>	EU-0027466-0001 1-1	

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	45
Propan-1-olo		Principio attivo	71-23-8	200-746-9	30
Tetradecanol	Myristil alcohol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0,95

## 1. Informazioni amministrative del meta SPC

### 1.1. Identificativo del meta SPC

meta SPC 2

### 1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

1-2

### 1.3 Tipi di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

## 2. Composizione del meta SPC

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	45 - 45
Propan-1-olo		Principio attivo	71-23-8	200-746-9	30 - 30

### 2.2. Tipi di formulazione del meta SPC

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

## 3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.  
Provoca gravi lesioni oculari.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.  
Tenere il recipiente ben chiuso.  
Evitare di respirare i vapori.  
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  
IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in una discarica autorizzata.

## 4. Usi autorizzati del meta SPC

### 4.1 Descrizione dell'uso

#### Uso 1 - Igienizzante mani

##### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

##### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

##### Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other  
Nome comune: Batteri  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other  
Nome comune: Lieviti  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other  
Nome comune: Micobatteri  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other  
Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida)  
Fase di sviluppo: Nessun dato

##### Campo di applicazione

In ambiente chiuso

- ospedali e altre strutture sanitarie, ambulanze, ambulatori, case di cura (compresa l'assistenza domiciliare dei pazienti)
- mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione, laboratori: frizionare l'igienizzante su mani asciutte e visibilmente pulite
- solo per uso professionale.

##### Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale  
Descrizione dettagliata:  
Frizionamento

##### Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Dosaggio: almeno 3 ml (utilizzare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni = 3 ml). Tempo di contatto minimo: 30 sec  
Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso  
Numero e tempi di applicazione:

Non ci sono limitazioni sul numero e sui tempi delle applicazioni. Non è necessario considerare intervalli di sicurezza tra le fasi di applicazione.

	Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza richiesta.
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Industriale Utilizzatore professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	100 ml, 500 ml e 1000 ml in flaconi di HDPE trasparente con capsula di chiusura flip top in PP.

#### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure erogati tramite dispenser o con una pompa.

Per l'uso come igienizzante mani utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani bagnate per 30 secondi.

#### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2

#### 4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2

#### 4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2

#### 4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2

## 4.2 Descrizione dell'uso

### Uso 2 - Disinfettante chirurgico delle mani

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 01 - Igiene umana
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Non pertinente.
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: other Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: other Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: other Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: other Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida) Fase di sviluppo: Nessun dato
<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso  Ospedali e altre strutture sanitarie: frizionare il disinfettante chirurgico su mani e avambracci asciutti e visibilmente puliti. Solo per uso professionale.
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: applicazione manuale Descrizione dettagliata: Frizionamento
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: Dosaggio: in erogazioni da 3 ml (utilizzare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni = 3 ml). Tempo di esposizione minimo: 90 sec Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso Numero e tempi di applicazione:  Non ci sono limitazioni sul numero e sui tempi delle applicazioni. Non è necessario considerare intervalli di sicurezza tra le fasi di applicazione.  Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza richiesta.
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	100 ml, 500 ml e 1000 ml in flaconi di HDPE trasparente con capsula di chiusura flip top in PP.



#### 4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure erogati tramite dispenser o con una pompa.

Per l'uso come disinfettante chirurgico, frizionare le mani con tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per tenere le mani bagnate per 90 secondi.

#### 4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2

#### 4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2

#### 4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2

#### 4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2

### 5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

#### 5.1. Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

#### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Evitare il contatto con gli occhi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

**IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Quindi togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare gli occhi per 15 minuti. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico:

gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente durante il tragitto fino al medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

**IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare immediatamente la bocca. Se il soggetto è in grado di deglutire, somministrare liquidi. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

Dopo la fuoriuscita: assorbire con materiale assorbente (ad esempio sabbia, kieselgur, legante universale). Una volta assorbito, trattare il materiale come indicato in "Considerazioni per lo smaltimento".

### **5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

I residui devono essere rimossi dall'imballaggio, che deve essere completamente vuoto prima dello smaltimento secondo le normative per lo smaltimento dei rifiuti.

Gli imballaggi non completamente vuoti devono essere smaltiti secondo il piano di smaltimento specificato dai responsabili regionali per lo smaltimento.

### **5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Misure tecniche e condizioni di conservazione:

Periodo di validità: 36 mesi

Stabilità durante l'uso: 12 mesi.

Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere al riparo dalla luce solare diretta. Temperatura raccomandata per la conservazione: 030°C

Requisiti per locali e recipienti per la conservazione:

I contenitori aperti devono essere chiusi accuratamente e tenuti in posizione verticale per evitare fuoriuscite. Conservare sempre in contenitori realizzati nello stesso materiale di quello originale.

Consiglio per la conservazione insieme con altri prodotti:

Non conservare insieme a: sostanze ossidanti, sostanze spontaneamente combustibili.

## **6. Altre informazioni**

--

## 7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

### 7.1 Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

#### Denominazione commerciale

L+R handdisinfect 03

Area di mercato: EU

#### Numero di autorizzazione

(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)

EU-0027466-0002 1-2

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	45
Propan-1-olo		Principio attivo	71-23-8	200-746-9	30

#### Denominazione commerciale

L+R handdisinfect 04

Area di mercato: EU

#### Numero di autorizzazione

(Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3) - Autorizzazione nazionale)

EU-0027466-0003 1-2

---

<b>Nome comune</b>	<b>Nomenclatura IUPAC</b>	<b>Funzione</b>	<b>Numero CAS</b>	<b>Numero CE</b>	<b>Contenuto (%)</b>
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	45
Propan-1-olo		Principio attivo	71-23-8	200-746-9	30

---