

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: B029-7583-0003

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Broj odobrenja: EU-0028421-0000

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): EU-0028421-0005

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	2
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	2
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	3
2. Sastav i formulacija proizvoda	4
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	4
2.2. Vrsta formulacije	4
3. Oznake opasnosti i obavijesti	4
4. Odobrena uporaba	5
5. Opće upute za uporabu	9
5.1. Upute za uporabu	9
5.2. Mjere za smanjenje rizika	9
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	9
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	9
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	10
6. Ostale informacije	10

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

B029-7583-0003

Ajax Healthy Home & Happy Blossom @ 1.3% LA (B029-7583-0003)

Ajax Reines Zuhause Salbei & Apfelblüten and Ajax Maison Pure Salbei & Apfelblüten and Ajax Pure Home Salbei & Apfelblüten and Ajax Essential Purity Salbei & Apfelblüten and Ajax Pureté Essentielle Salbei & Apfelblüten

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Μήλο

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Ajax Maison Pure Saugé et notes de Fleurs de Pommier; Ajax Pure Home Saugé & notes de Fleur de Pommier; Ajax Essential Purity Saugé & notes de Fleur de Pommier; Ajax Pureté Essentielle Saugé & notes de Fleur de Pommier; Ajax Maison Pure Saugé & Fraîcheur Fleurs de Pommier

Ajax Reines Zuhause Salbei & Apfelblüten; Ajax Maison Pure Salbei & Apfelblüten; Ajax Pure Home Salbei & Apfelblüten; Ajax Essential Purity Salbei & Apfelblüten; Ajax Pureté Essentielle Salbei & Apfelblüten

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο;

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Ajax Pure Home Salvia e Mela Fiorita; Ajax Purezza di Casa Salvia e Mela Fiorita; Ajax Purezza di Casa Salvia e Fior di Mela; Ajax Pure Home Salvia e Fior di Mela; Ajax Casa Sana Salvia e Mela Fiorita; Ajax Healthy Home Salvia e Mela Fiorita; Ajax Healthy Home Salvia e Fior di Mela; Ajax Casa Sana Salvia e Fior di Mela

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Ajax Maison Pure Saugé & notes de Fleur de Pommier; Ajax Pure Home Saugé & notes de Fleur de Pommier; Ajax Essential Purity Saugé & notes de Fleur de Pommier; Ajax Pureté Essentielle Saugé & notes de Fleur de Pommier

Ajax Pure Home Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Maison Pure Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Essential Purity Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Pureté Essentielle Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom

Ajax Pure Home Salva & Flor de Macieira

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de Manzana

Ajax Maison Pure Saugé & Fleur de Pommier / Ajax Reines Zuhause Salbei & Apfelblüten; Ajax Maison Pure Saugé & Fleur de Pommier / Ajax Pure Home Salbei & Apfelblüten; Ajax Essential Purity Saugé & Fleur de Pommier / Ajax Essential Purity Salbei &

Apfelblüten; Ajax Puret  Essentielle Saug  & Fleur de Pommier / Ajax Puret  Essentielle Salbei & Apfelbl ten

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom

Ajax Pure Home Saug  & Fleurs de Pommier / Ajax Pure Home Salie & Appelbloesem; Ajax Pure Home Fleurs de Pommier / Ajax Pure Home Appelbloesem; Ajax Pure Home Fra cheur Fleurs de Pommier / Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Fra cheur Fleurs de Pommier Antibact rien / Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid Ajax Pure Home Fra cheur Fleurs de Pommier / Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid Antibacterieel

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Puret  Essentielle Sage & Apple Blossom

Ajax Pure Home Salie & Appelbloesem; Ajax Pure Home Appelbloesem; Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid Antibacterieel

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv	Colgate-Palmolive (Poland) Sp. Z.o.o
Adresa	Wyrze�e Gdyrskie 6D 01-531 Warszawa Poljska
Broj odobrenja	EU-0028421-0000 1-1

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)

EU-0028421-0005

Datum odobrenja

05/12/2022

Datum isteka odobrenja

30/11/2032

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača

Colgate-Palmolive Industrial S.A.S

Adresa proizvođača

60 Avenue du Vermandois 60200 Compi�gne Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

60 Avenue du Vermandois 60200 Compi�gne Francuska

Naziv proizvođača	Colgate Palmolive (Hellas) SAIC
Adresa proizvođača	89 Athinon 18541 Piraeus Grčka
Lokacija proizvodnih pogona	89 Athinon 18541 Piraeus Grčka

Naziv proizvođača	Colgate Palmolive Srl Italy
Adresa proizvođača	Viale Palmolive, 18 00042 Anzio Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Viale Palmolive, 18 00042 Anzio Italija

Naziv proizvođača	EURO WIPES
Adresa proizvođača	2 Rue du Grand Champ 28400 Nogent-le-Rotrou Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	2 Rue du Grand Champ 28400 Nogent-le-Rotrou Francuska

Naziv proizvođača	Hangzhou Guoguang Touring Commodity Co., Ltd
Adresa proizvođača	No.8 Yunshun Road - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Kina
Lokacija proizvodnih pogona	No.8 Yunshun Road - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Kina

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1322 - L-(+)-mliječna kiselina
Naziv proizvođača	Purac Biochem bv
Adresa proizvođača	Arkelsedijk 46 NL-4200 AA Gorinchem Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Arkelsedijk 46 NL-4200 AA Gorinchem Nizozemska

Aktivna tvar	1322 - L-(+)-mliječna kiselina
Naziv proizvođača	Purac Bioquimica SA
Adresa proizvođača	Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Španjolska
Aktivna tvar	1322 - L-(+)-mliječna kiselina
Naziv proizvođača	Jungbunzlauer International S.A.
Adresa proizvođača	St. Alban-Vorstadt 90 - P.O. Box CH-4002 Basel Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	Jungbunzlauer S.A. - Z.I. et Portuaire B.P. 32. FR-67390 Marckolsheim Francuska

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		Aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	1,57
Decan-1-ol, ethoxylated (>2.5 moles EO)		Neaktivna tvar	26183-52-8	500-046-6	3
Propan-2-ol		Neaktivna tvar	67-63-0	200-661-7	0

2.2. Vrsta formulacije

AL - svaka druga tekućina

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka.
--------------------------	--

Oznake obavijesti

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Čuvati izvan dohvata djece.

Pažljivo pročitajte i slijedite upute.

Nakon uporabe temeljito oprati ...

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika.

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi ... na ovoj naljepnici).

U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet liječnika.

Skinuti zagađenu odjeću. I oprati je prije ponovne uporabe.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Dezinfekcija tvrdih površina u kućanstvu

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: bakterije
Uobičajeno ime: bakterije
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Kućanstvo – Kupaonica porozne i neporozne tvrde površine osim kuhinje.

Načini primjene

Metoda: ručna primjena
Detaljan opis:

Ulijte čist proizvod na spužvu, razmažite na površinu da biste dezinficirali (bez prethodnog čišćenja).
Potrebno je ispiranje.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Količina primjene: 18 g proizvoda po m² na spužvi.
Razrjeđivanje (%): -
Broj i vremenski raspored primjene:

Spremno za uporabu.
Kontaktno vrijeme: 15 minuta
Sobna temperatura
Učestalost: Dnevno

Kategorije korisnika

Široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

PET boca 650, 750, 1000, 1250, 1300, 1500 i PE boca od 2000 ml

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- 1/2 čepa proizvoda na spužvi koja odgovara 18 g proizvoda po m²

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Dezinfekcija površine WC školjke

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: bakterije
Uobičajeno ime: bakterije
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

WC školjke u kućanstvu - Dezinfekcija za površine WC školjki - dezinfekcija poroznih i neporoznih tvrdih površina

Načini primjene

Metoda: ručna primjena
Detaljan opis:

Ulijte čist proizvod na spužvu, razmažite na površinu da biste dezinficirali (bez prethodnog čišćenja).
Potrebno je ispiranje.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Količina primjene: 18 g proizvoda po m² na spužvi
Razrjeđivanje (%): -
Broj i vremenski raspored primjene:

Spremno za uporabu.
Kontaktno vrijeme: 15 minuta
Sobna temperatura
Učestalost: dnevno

Kategorije korisnika

Široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

PET boca 650, 750, 1000, 1250, 1300, 1500 i PE boca od 2000 ml

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- 1/2 čepa proizvoda na spužvi koja odgovara 18 g proizvoda po m².

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

- Pridržavajte se uputa za uporabu.
- Obavijestite nositelja registracije ako je djelovanje proizvoda neučinkovito.
- Osigurajte potpuno vlaženje površine, osigurajte odgovarajuće kontaktno vrijeme
- Ostavite da se površina osuši nakon ispiranja
- Očistite čep nakon doziranja

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Operite ruke nakon uporabe
- Izbjegavajte kontakt s očima.
- Tijekom ulijevanja izbjegavajte prskanje i izlijevanje.
- Spužvu temeljito operite velikom količinom vode.
- Ne dodirujte površinu dok se ne ispere i dok se ne osuši.
- Djeca i kućni ljubimci ne smiju biti prisutni tijekom dezinfekcije i dok se površina ne ispere i ne osuši.
- Boce veličine veće od 1 l i do 2 l moraju imati ručku.
- Ambalaža mora imati zaštitni zatvarač za djecu.

5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- **DODIR S KOŽOM:** Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Operite kožu vodom. U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet liječnika.
- **U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:** oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati najmanje 15 minuta. Hitno zatražiti pomoć liječnika.
Informacije za zdravstveno osoblje / liječnika:
Oči treba ispirati opetovano na putu do liječnika ako su oči izložene alkalnim kemikalijama (pH > 11), aminima i kiselinama poput octene kiseline, mravlje kiseline ili propionske kiseline
- **AKO SE PROGUTA:** Odmah isprati usta. Dati nešto za piće, ako izložena osoba može gutati. NE izazivati povraćanje. Hitno zatražiti pomoć liječnika.
- **AKO SE UDIŠE:** Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Ako se pojave simptomi i/ili ako se udahnu velike količine, odmah zatražiti savjet liječnika.

Ako je potreban savjet liječnika, neka vam pri ruci bude spremnik ili naljepnica proizvoda

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, u vodene tokove (sudoper, zahod...) niti u kanalizaciju
- Odlagati neiskorišteni proizvod, ambalažu te svaki drugi otpad u skladu s lokalnim propisima

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

- Rok trajanja: 2 godine
- Ne čuvati na temperaturi iznad 40 °C
- Čuvati izvan dohvata djece i životinja/kućnih ljubimaca koje nisu ciljane životinje
- Zaštititi od svjetla

6. Ostale informacije

-