

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Predator Forte

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/20-12/04

**Referentni broj odluke u registru
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0023902-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	5
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	5
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja	6
6. Ostale informacije	6

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Predator Forte

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Leroy Cosmetics s.r.o.
	Adresa	Nejdecká 600 61944 Lednice Češka
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/20-12/04	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0023902-0000	
Datum odobrenja	19/11/2014	
Datum isteka odobrenja	24/12/2024	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	LEROY COSMETICS, s.r.o.
Adresa proizvođača	Nejdecká 600 691 44 Lednice Češka
Lokacija proizvodnih pogona	Nejdecká 600 691 44 Lednice Češka

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
Naziv proizvođača	Vertellus Specialties Belgium NV
Adresa proizvođača	Haven 611, Tijsmanstunnel West 2040 Antwerp Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Haven 611, Tijsmanstunnel West 2040 Antwerp Belgija

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna tvar	134-62-3	205-149-7	25

2.2. Vrsta formulacije

AE - aerosolni raspršivač

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	<p>Vrlo lako zapaljivi aerosol</p> <p>Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije</p> <p>Uzrokuje jako nadraživanje oka.</p> <p>Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.</p>
Oznake obavijesti	<p>Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.</p> <p>Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.</p> <p>Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.</p>

Ne udisati aerosol.

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odložiti sadržaj u/na na mjesto za prikupljanje opasnog otpada..

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Repelentni sprej za neprofesionalnu uporabu

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Repelentni sprej dizajniran da se nanosi izravno na kožu ili odjeću kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae: Uobičajeno ime: komarci Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci) Znanstveno ime: Ixodidae: Uobičajeno ime: krpelji Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)
Područje primjene	na otvorenom drugo Proizvod nije namijenjen za industrijsku uporabu i profesionalne korisnike.
Načini primjene	otvoreni sustav: sprejanje - Repelentni sprej pod tlakom nanosi se izravno na kožu ili odjeću kako bi se zaštitili, nanosi se s udaljenosti od 20 do 30 cm, odnosno nanese se na dlan ruke i utrlja u kožu.
Broj i vremenski raspored primjena	djeca iznad 12 godina jednom dnevno, odrasli dva puta dnevno - - Repelentni sprej dizajniran da se nanosi izravno na kožu ili odjeću kako bi se zaštitili ljudsko zdravlje. Nanosi se s udaljenosti od 20 do 30 cm, odnosno nanese se na dlan i utrlja u kožu. Za djecu stariju od 12 godina dopuštena je uporaba jedanput dnevno i ne smije se nanositi na ruke, dok je za odrasle moguća uporaba dva puta dnevno. Proizvod se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godine.

Kategorije korisnika

Široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Aluminijski spremnik pod tlakom od 100,150, 300 i 500ml.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Repelentni sprej dizajniran da se nanosi izravno na kožu ili odjeću kako bi se zaštitili ljudsko zdravlje.

Nanosi se s udaljenosti od 20 do 30 cm, odnosno nanese se na dlan i utrlja u kožu. Za djecu stariju od 12 godina dopuštena je uporaba jedanput dnevno i ne smije se nanositi na ruke, dok je za odrasle moguća uporaba dva puta dnevno. Proizvod se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godine.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Repelentni sprej dizajniran da se nanosi izravno na kožu ili odjeću kako bi se zaštitili ljudsko zdravlje.

Nanosi se s udaljenosti od 20 do 30 cm, odnosno nanese se na dlan i utrlja u kožu. Za djecu stariju od 12 godina dopuštena je uporaba jedanput dnevno i ne smije se nanositi na ruke, dok je za odrasle moguća uporaba dva puta dnevno. Proizvod se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godine.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Uzrokuje ozbiljno nadraživanje oka.

Kada se udahne: svježi zrak.

U slučaju dodira s očima: isperite s puno vode. Ako se nadraživanje nastavi, potražite savjet liječnika.

U slučaju gutanja: odmah osobe s utjecajem na vodu (najviše dvije čaše). Posavjetujte se s liječnikom.
Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni: nadražujuće djelovanje
Indikacije nužne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana: nema dostupnih informacija.
Sigurnosne mjere, zaštitna oprema i procedure za hitne slučajeve
Informacije za osoblje koje nije za hitne slučajeve: sprječavanje udisanja para i aerosola. Izbjegavajte kontakt s tvari. Osigurajte dovoljnu ventilaciju. Očistite opasno područje, slijedite procedure za hitne slučajeve i posavjetujte se s profesionalnim službama.
Mjere zaštite okoliša: višak ne izljevati u kanalizaciju.
Postupak daljnjeg liječenja može se konzultirati s Centrom za kontrolu otrovanja ako je to potrebno

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Proizvod, njegovo pakiranje i materijali kontaminirani proizvodom moraju se zbrinuti kao opasni otpad.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Ne raspršivati u otvoreni plamen ili vruće predmete. Spremnik je pod tlakom: ne izlažite sunčeve svjetlosti i temperature iznad 50 ° C. Ne bušiti prazan spremnik niti bacati u vatru. Prazna ambalaža može sadržavati zapaljive ostatke – ne rezati, ne bušite. Koristiti po mogućnosti u roku od 24 mjeseca od datuma proizvodnje naznačeno na dnu spremnika.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Temeljito protresite prije uporabe. Nanesite s udaljenosti od 20-30 cm na kožu. Kada se koristi na licu i vratu, proizvod nanijeti na dlanove, a zatim ga utrljati u kožu.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Mjere opreza: kada se izravno primjenjuje na kožu kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita zdravlja djece u dobi višoj od 12 godina, proizvod se ne smije primijeniti više od jednom dnevno. Maksimalna dnevna doza po odrasloj osobi je 12 g. Ne stavljati na kožu sa sunčanim opeklinama, upaljenu ili ispucalu kožu. U slučaju pojave iritacije, prekinuti s uporabom..

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik. Uz normalnu uporabu prema uputama, ne očekuje se neželjeni učinak na zdravlje. Ako postoji medicinsko stanje ili u slučaju sumnje, obavijestite liječnika i pružite mu informacije iz ovog sigurnosnog lista. Izbjegavati udisanje aerosola. U slučaj nesvijesti, čuvati i pratiti disanje. Ne davati tekućinu. U slučaju udisanja: osobu izvesti na svježi zrak. Ako se pojavi iritacija disanja, slabost, mučnina ili gubitak svijesti nakon udisanja aerosola, odmah potražite liječničku pomoć. U slučaju prestanka disanja, koristite mehanički aparat za disanje ili dati disanje usta na usta. Ne stavljati na kožu sa sunčanim opeklinama, upaljenu ili ispucalu kožu. U slučaju iritacije prekinuti s uporabom. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprati ruke, čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati oko tekućom, mlakom vodom najmanje 15min. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. U slučaju dugotrajnih poteškoća, potražite savjet liječnika. AKO SE PROGUTA: zbog pakiranja aerosola, ne očekuje se gutanje. Isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU UDISANJA: Izvesti osobu na svježi zrak. Prozračiti prostoriju. Ako simptomi ne prestaju zatražiti savjet/pomoć liječnika. Najvažniji akutni i zakašnjeni simptomi i efekti mogu uzrokovati ozbiljnu iritaciju oka nakon izravnog kontakta. Produljeni ili ponovljeni kontakt većih količina s nezaštićenom kožom može uzrokovati odmaščivanje i blagu/prolaznu iritaciju. Pare/pogonski plinovi/aerosoli pri visokim koncentracijama mogu uzrokovati umor, glavobolje, pospanost i omaglicu na opojne učinke. Mjere zaštite okoliša odmah uklonite izvor/uzrok curenja ako to možete učiniti bez rizika. Sprječavanje kontaminacije tla i curenja u kanalizaciju, površinske ili podzemne vode. U slučaju curenja sadržaja obavijestiti nadležna tijela za zaštitu okoliša.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ispraznite spremnik pod tlakom. Ne bušiti i bacati u vatru. . Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s regulativom o otpadu – predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpad

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Ne raspršivanje u otvorenoj vatri ili vrućim predmetima. Spremnik je pod tlakom: ne izlažite sunčeve svjetlosti i temperature iznad 50 ° c. Ne bušiti prazan spremnik niti bacati u vatru. Prazna ambalaža može sadržavati zapaljive ostatke – ne rezati, ne bušite. Koristiti po mogućnosti u roku od 24 mjeseca od datuma proizvodnje naznačeno na dnu spremnika.

6. Ostale informacije