

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

BRODITOP PASTA PAKELIAIS

Produkto tipas (-ai)

PT14: Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-8734(A-14PAP592089-18-75)

R4BP objekto numeris: LT-0010932-0000

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	BRODITOP PASTA PAKELIAIS MS RODETOX BRODI PASTE
----------------------	----------------------------------------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	ZAPI S.p.A.
	Adresas	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italija
Autorizacijos liudijimo numeris		(10-14 17.5)BSV-8734(A-14PAP592089-18-75)
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0010932-0000
Autorizacijos liudijimo data		20/05/2015
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		31/12/2026

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Zapi S.p.A.
Gamintojo adresas	Via Terza, Strada 12 35026 Conselve Italija
Gamybos vieta	Zapi S.p.A. site 1 Via Terza, Strada 12 35026 Conselve Italija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	PM Tezza s.r.l.
Gamintojo adresas	Via del Lavoro 326 37050 Angiari (Vr) Italija
Gamybos vieta	PM Tezza s.r.l. site 1 Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Italija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	veiklioji medžiaga	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

XX kita: Pasta

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	<p>H373:: Gali pakenkti organams (kraujui),. jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai { 1:nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi: }.</p> <p>H360D: Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.</p>
Atsargumo frazės	<p>P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.</p> <p>P202: Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.</p> <p>P280: Mūvėti apsaugines pirštines.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p> <p>P405: Laikyti užrakintą.</p> <p>P501: turinį šalinti kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus..</p> <p>P501: talpyklą šalinti kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus..</p>

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: naminės pelės Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Jauko formos: Išsamus aprašymas: - Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. - Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Jauko produktai: Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;

Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 50 g pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

	<p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 100 g žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais (50 g) pelėms - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas/ti plastikinis/iai padėklas/ai su nulupamu/ais dangteliu/iais (masalas po 100 g) žiurkių kontrolei - iki nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirškštu) – iki 600 g. kartoninėje dėžutėje arba pažymėtame plastikiniame kibire nuo 1 iki 15 kg.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius.

Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.1.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.2. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke

	Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Jauko formos: Išsamus aprašymas: - Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. - Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Jauko produktai: Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;

Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 50 g pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 100 g žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais (50 g) pelėms - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas/ti plastikinis/iai padėklas/ai su nulupamu/ais dangteliu/iais (masalas po 100 g) žiurkių kontrolei - iki nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu

plastikiniu padėklų su nulupamu dangteliu ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirškštu) – iki 600 g. kartoninėje dėžutėje arba pažymėtame plastikiniame kibire nuo 1 iki 15 kg.

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.

Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.2.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4

4.2.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5

4.3. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 3. Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: - Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: - Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Naminė pelėi kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelėi paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.

Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklų (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklų (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklų (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklų (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklų (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklų (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 50 g pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 100 g žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais (50 g) pelėms - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas/ti plastikinis/iai padėklas/ai su nulupamu/ais dangtelium/iais (masalas po 100 g) žiurkių kontrolei - iki nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklų su nulupamu dangtelium ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklų su nulupamu dangtelium ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p>

	Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirškštu) – iki 600 g. kartoninėje dėžutėje arba pažymėtame plastikiniame kibire nuo 1 iki 15 kg.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.3.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.3.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Žr. 5.2. Profesionalieji vartotojai.

4.3.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia vandens drenažo sistemos, įsitinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.3.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4

4.3.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5

4.4. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 4. Naudojimo paskirtis Nr. 4: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – lauke aplink pasatus

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Lauke prie pastatų
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: - Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: - Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;

Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 50 g pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 100 g žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais (50 g) pelėms - nuo 1 iki 15 kg;

Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas/ti plastikinis/iai padėklas/ai su nulupamu/ais dangtelium/iais (masalas po 100 g) žiurkių kontrolei - iki nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirksčiu) – iki 600 g. kartoninėje dėžutėje arba pažymėtame plastikiniame kibire nuo 1 iki 15 kg.

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.4.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.4.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.4.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.4.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4

4.4.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5.

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją. Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodu, derinamą su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis. Įrenkite masalo vietas šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoagulantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštines).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas neapdengtas kūno vietas.

Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvastyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoagulantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvastykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Išspausť masalą tvarkykite (valykite/ šalinkite) mentele.

Profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją. Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodu, derinamą su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš dėžutės.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Išspausť masalą tvarkykite (valykite/ šalinkite) mentele.

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius ir visas likusias masalo dėžutes.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoaguliantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoaguliantų, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenų. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisiekite su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokia informacija: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,005 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Zapi S.p.A., via Terza strada 12, Conselve (Pd), Italy (Italija).

Liudijimas išduotas: Zapi S.p.A., via Terza strada 12, Conselve (Pd), Italy (Italija).

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-8734(A-14PAP592089-18-75), galioja iki 2023-02-15.