

FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Mouskito Tropical Roller

Type(s) de produit

TP19: Répulsifs et appâts

Numéro d'autorisation: BE2014-0023

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0006741-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Mouskito Tropical Roller
---------------------------------	--------------------------

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adresse	Rijksweg 9 2880 Bornem Belgique
Numéro de l'autorisation		BE2014-0023
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0006741-0000
Date de l'autorisation		24/02/2015
Date d'expiration de l'autorisation		01/06/2025

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Cosmade BVBA
Adresse du fabricant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Adresse du fabricant	Havenlaan 86c 204 1000 Brussel Belgique
Emplacement des sites de fabrication	High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina États-Unis d'Amérique

Substance active	N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Adresse du fabricant	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Allemagne

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	substance active	134-62-3	205-149-7	50

2.2. Type(s) de formulation

AL Autre liquide

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H302: Nocif en cas d'ingestion.</p> <p>H319: Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
Conseils de prudence	<p>P102: Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.</p> <p>P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.</p> <p>P273: Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>P301 + P312: EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise.</p> <p>P330: Rincer la bouche.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.</p> <p>P501: Éliminer le récipient dans selon la réglementation locale en vigueur.</p>

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1. Produit répulsif anti-insectes

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Répulsif Moukito Tropical Roller est un produit répulsif offrant aux êtres humains une protection contre les moustiques et les mouches. Application sur la peau non couverte.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: house mosquito Stade de développement: adultes Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: Aedes mosquitoes Stade de développement: adultes Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: Anopheles mosquitoes Stade de développement: adultes Nom scientifique: Muscidae: Muscidae: Nom commun: stable flies Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur utilisation en extérieur À l'intérieur dans un local correctement ventilé et à l'extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Dispersion Description détaillée: Bouteille avec rouleau, à appliquer directement sur la peau non couverte.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Nombre d'applications maximum autorisé par jour: adultes: 2 applications par jour. Enfants de 2 à 12 ans: 2 applications par jour. Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: Appliqué sur la peau à une dose de 1 g par 600 cm ² Moukito Tropical Roller offre une protection pendant 9 heures contre les moustiques et pendant 8 heures contre les mouches dans les régions tropicales. Dose par application: Adultes: 15.2 g Enfants de 6 à 12 ans: 8.5 g Enfants de 2 à 6 ans: 6.2 g

Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteille, polypropylène, avec bouchon en polypropylène, 75 ml

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Adultes et enfants de 2 à 12 ans: max. 2 applications par jour. Ne convient pas aux enfants de moins de deux ans.

Appliquer le produit sur la peau exposée. Appliquer une quantité suffisante sur la peau. Le produit doit être appliqué sur une peau sèche. Attendre au minimum 30 minutes entre l'application d'une couche de produit et un autre produit de soin de la peau (ex. crème solaire).

Appliquer à nouveau après l'activité physique ou la baignade en respectant le nombre d'applications maximum autorisé par jour.

Mouskito Tropical Roller offre une protection pendant 9 heures contre les moustiques et pendant 8 heures contre les mouches dans les régions tropicales. L'effet protecteur diminue en cas de baignade, de forte transpiration et d'application insuffisante sur la peau.

Efficace contre le moustique Anophèle (vecteur de la malaria). L'efficacité contre la mouche tsétsé (*Glossina* sp.) n'a pas été prouvée.

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.1.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

Utiliser le répulsif avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice du produit avant utilisation.

Tenir le produit hors de portée des enfants.

Éviter d'inhaler les vapeurs. À réserver à un usage extérieur ou dans un local correctement ventilé.

Appliquer UNIQUEMENT sur les parties non couvertes des bras, mains, jambes, pieds et visage. Ne pas appliquer au niveau du contour des yeux. Pour les enfants de moins de 12 ans : le répulsif doit être appliqué par un adulte. Ne pas utiliser sur les mains des enfants. Ne pas utiliser sous les vêtements.

Éviter tout contact avec les yeux, la bouche et les muqueuses.

Se laver les mains avant de manipuler des aliments. Ne pas appliquer directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons, ni sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des boissons. Afin de prévenir la contamination des aliments, éviter tout contact entre la peau traitée et les aliments.

Adultes et enfants à partir de 2 ans: max. 2 applications par jour. Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans. L'effet protecteur diminue en cas de baignade, de forte transpiration et d'application insuffisante sur la peau.

4.1.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

En cas d'ingestion : rincer la bouche abondamment à l'eau. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise d'une suspension de charbon de bois est indiquée. Appeler le 112, une hospitalisation pourrait être nécessaire. Consulter un médecin. Montrer l'emballage, l'étiquette ou la notice.

En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Rincer dans la direction opposée de l'oeil non touché. Dans le cas de port de lentilles de contact : si elles sont faciles à retirer, les retirer avant le rinçage. Continuer à rincer. Consulter un médecin. Montrer l'emballage, l'étiquette ou la notice.

4.1.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation locale en vigueur.

4.1.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 5 ans

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

/

5.2. Mesures de gestion des risques

/

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

/

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Le produit est commercialisé dans une bouteille de 75 ml. Pour ce volume, seulement l'étiquetage H302 et H412 est obligatoire. L'étiquetage avec H319 n'est pas requis sur les emballages de cette taille.