


**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID**
Nr. RO/2022/0339/MRP/ UK-2020-1243

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **11.04.2022 (BC- PS023127-24)**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă paralela eliberată în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

Statul membru al Uniunii Europene emitent: **FRANTA**Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr.: **UK-2020-1243****II. Data emiterii autorizatiei: 10.05.2022****III. Data expirării autorizatiei : 14.01.2030****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: INDOREX****ALTE DENUMIRI COMERCIALE: -****V.****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: VIRBAC**

Adresa: 1 ére avenue 2065 m L.I.D., 06516 CARROS, Franța

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: VIRBAC


Adresa: 1 ére avenue 2065 m L.I.D., 06516 CARROS, Franța

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID :**1. ARDEPHARM****Adresa :** Chemin des Iles Ferays , Les Goules , 07300, TOURNON- SUR RHONE , Franta**Loc de fabricatie:** Chemin des Iles Ferays , Les Goules , 07300, TOURNON- SUR RHONE , Franta**2. VIRBAC****Adresa:** 1 ére avenue 2065 m L.I.D., 06516 CARROS, Franța**Loc de fabricatie:** 1 ére avenue 2065 m L.I.D., 06516 CARROS, Franța**NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE :****1. Piriproxifen- 1. Sumitomo Chemical (UK) PLC.**



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Adresa :Sumitomo Chemical Co. Ltd, 27-1, Shinkawa 2-chome Tokyo 104-8260, Tokyo Japonia
Loc de fabricare: Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, Aomori033- 0022 Misawa Japonia.

2. *Permetrin*- **LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited).**

Adresa :72, Marshalls Road, Egmore Chennai-600 008 TAMILNADU India

Loc de fabricare: A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu Cuddalore TAMILNADU, India

VI.

TIPUL DE PRODUS: Grupa Principala 3: Tip de produs 18

Produs biocid: Grupa Principala 3: (insecticide , acaricide și produse pentru combaterea altor artropode), produse utilizate în combaterea artropodelor (insecte, arahnide și crustacee), prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI : META SPC 1- Public general(non-profesionali)

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: aerosol, spray

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

Substanta activă (se completează pentru fiecare substanță)

Denumirea comună	Piriproxifen
Denumirea IUPAC	<i>4-Phenoxyphenyl (R/S)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether</i> <i>2-[1-(4-Phenoxyphenoxy)propan-2-yloxy]pyridine</i>
Numar CAS	52645-53-1
Numar CE	258-067-9
Continut de substanță activă	0.0063 %

2) Substanta activă (se completează pentru fiecare substanță)


Denumirea comună	Permetrin
Denumirea IUPAC	<i>3-Phenoxybenzyl (IRS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</i>
Numar CAS	95737-68-1
Numar CE	429-800-1
Continut de substanță activă	0,017%




Substanta inactivă/nonactivă – nu se specifica

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****Produs biocid cu substante active - substante chimice**

Pictograme/simboluri	   GHS 02 GHS07 GHS09 Pericol
Fraze de pericol (H)	H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. H315 Provoacă iritarea pielii. H336 Poate provoca somnolență sau amețală. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de prudenta (P)	Fraze de precautie -Generale : P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor Fraze de precautie - Prevenire : P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P273 Evitați dispersarea în mediu. Fraze de precautie - Depozitare : P401 Stocker í l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. P405 A se depozita sub cheie. P410 + P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50o C/122 oF. P501 . Eliminați acest material/ambalaj în conformitate cu legislația națională

XI. AMBALAREA**Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:****Public general(non-profesionali) interior**

Flacon aerosol, flacon metal pre-presurizat, 250 ml

Flacon aerosol, flacon metal pre-presurizat, 500 ml

Flacon metal pre-presurizat.

Acționator din polipropilenă cu insertie din rășină acetalică. Valvă continuă din rășină acetalică, cu tub de aplicare din PE.




MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



XII. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

Utilizare în spații interioare - Publicul larg (neprofesionist) – aerosol spray

Pentru aplicare numai pe suprafețe moi (inclusiv covoare). Activ asupra puricilor adulți, larve și ouă.

INDICAȚII PENTRU UTILIZARE

Controlul infestațiilor cu purici în interiorul casei ;Controlul infestațiilor noi și existente:

- Omoară puricii la contact.
- Inhibă dezvoltarea ouălor de purici timp de până la 3 luni.

Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

Rata de aplicare: 24 g/m² aplicatie. Se aplică o pulverizare de 2,5 secunde pe o lungime de un metru.

Rata de aplicare este de 24 g/m² pentru fiecare aplicare.

Produsul nu se va aplica de mai mult de două ori pe an.

Înainte de aplicarea spray-ului:

Se îndepărtează animalele de companie din zona tratată. Se îndepărtează sau se acoperă terariile, acvariile și cuștile animalelor. Se oprește filtrul de aer al acvariului în timpul aplicării spray-ului. Se acoperă bine sau se depozitează alimentele și tacâmurile./Acoperiți sau închideți bine alimentele și ustensilele de mâncare. Se sting toate sursele de flacără deschisă. Asigurați-vă că toate ușile și ferestrele sunt închise și sursele de căldură sunt active. Curățați și aspirați toate podelele și mobilierul tapițat. Țineți copiii departe pe durata tratamentului.

Aplicarea spray-ului:

Agitați bine înainte de aplicare. Țineți flaconul în poziție verticală și aplicați spray-ul de la 40 cm distanță de suprafața care trebuie tratată. Pulverizați prin apăsare scurtă. Testați pe o zonă în afara celei de aplicare înainte de utilizare. Aplicați direct pe (și dacă este posibil și dedesubtul) covoarelor, păturilor, plintelor și locurilor de dormit ale animalelor de companie. Acordați atenție crăpăturilor și adânciturilor.

Evitați udarea mobilei și a covoarelor și aplicați (evitați aplicarea) în exces pe suprafețe lucioase de lemn.

Evitați umezirea mobilierului și nu aplicați excesiv pe suprafețele din lemn lustruit.

DUPĂ APLICAREA SPRAY-ULUI:

Părăsiți încăperea. Spălați bine mâinile după folosirea produsului. Așteptați 3,5 ore înainte de a intra în camera și aerisiți camera timp de o jumătate de oră.

În cazul unei noi infestări, aplicați produsul la un interval de minimum o lună între aplicări. Dacă infestarea persistă, contactați un profesionist pentru controlul infestațiilor. În caz de infestare continuă, pentru a evita apariția rezistenței, alternați produse care conțin substanțe active diferite.

PRECAUȚII

Evitați contactul cu pielea și ochii. A se păstra într-un spațiu bine ventilat. A nu se inhala. A nu se utiliza pe suprafețe și textile care se spală regulat. A nu se aplica direct pe animale. Țineți pisicile departe în timpul și până la 3,5 ore de la aplicarea produsului. Produsul nu trebuie aplicat de mai mult de două ori pe an.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID E
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

NU SE VA UTILIZA PE AȘTERNUTURI ȘI SALTELE.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE :

Depozitarea produsului în recipientul său original și închis ermetic.

Se păstrează într-un loc uscat, răcoros bine ventilat și departe de sursele de lumină. Nu se păstrează lângă alimente, băuturi și furaje.

Nu se expune la temperaturi mai mari de 50 °C.

Datele privind stabilitatea depozitării pe termen lung la temperatura ambiantă sunt în curs de desfășurare și sunt necesare pentru a arăta proprietăți chimice și fizice satisfăcătoare pentru toate produsele din familie și păstrarea acestora înainte și după depozitarea în ambalajul comercial pentru perioada de valabilitate solicitată – termen stabilit – 15.01.2023.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID E ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 2 ani

ALTE INFORMATII, după caz:

Riscuri specifice pentru sănătatea animală

Identificarea pericolelor

Permetrina poate cauza paretezii (senzații de arsură sau înțepături pe piele, fără iritație).

de ex. /Evitați umezirea mobilierului și nu aplicați excesiv pe suprafețele din lemn lustruit.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

proiect de etichetă a produsului biocid

fisa cu date de securitate a produsului biocid

rezumatul caracteristicilor produsului biocid

Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică

Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,

Dr. Chim. Gabriela Cilinea

