

# Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

**Nom:** FAMILLE ACIDE LACTIQUE SID

**Type(s) de produit:** TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

**Numéro de l'autorisation:** FR-2022-0009

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** FR-0020909-0000

## Table des matières

Partie 1. - Premier niveau d'information	1
1. Informations administratives	1
2. Composition et formulation de la famille de produits	2
Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP	3
1. Informations administratives sur le méta-RCP - <b>Méta RCP 2</b>	3
2. Composition du méta-RCP	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	4
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	4
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	17
6. Autres informations	18
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	18
1. Informations administratives sur le méta-RCP - <b>Méta RCP 6</b>	19
2. Composition du méta-RCP	19
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	20
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	20
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	39
6. Autres informations	40
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	40

## Partie 1. - Premier niveau d'information

### 1. Informations administratives

#### 1.1. Nom

FAMILLE ACIDE LACTIQUE SID

#### 1.2. Type(s) de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

#### 1.3. Titulaire de l'autorisation

##### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation

Nom	Société Industrielle de Diffusion
Adresse	2, rue Antoine Etex 94046 CRETEIL CEDEX France

##### Numéro de l'autorisation

FR-2022-0009

##### Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3

FR-0020909-0000

##### Date de l'autorisation

23/03/2022

##### Date d'expiration de l'autorisation

08/02/2032

#### 1.4. Fabricant(s) des produits biocides

##### Nom du fabricant

ACTION PIN

##### Adresse du fabricant

Z.I. de Cazalieu - CS 60030 40260 CASTETS France

##### Emplacement des sites de fabrication

448 Route de l'Océan 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS France

### 1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	1322 - Acide L-(+)-lactique
<b>Nom du fabricant</b>	Jungbunzlauer S.A.
<b>Adresse du fabricant</b>	Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 MARCKOLSHEIM France
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 MARCKOLSHEIM France
<b>Substance active</b>	1322 - Acide L-(+)-lactique
<b>Nom du fabricant</b>	Purac Biochem bv
<b>Adresse du fabricant</b>	Arkelsedijk 46 – NL 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Arkelsedijk 46 – NL 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
	Gran Vial 19-25 08160 MONTMELÓ Espagne

## 2. Composition et formulation de la famille de produits

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	3 - 24

## 2.2. Type(s) de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

SL - Concentré soluble

## Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP

### 1. Informations administratives sur le méta-RCP

#### 1.1. Identificateur du méta-RCP

Méta RCP 2

#### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-1

#### 1.3 Type(s) de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

## 2. Composition du méta-RCP

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	3 - 3

## 2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Provoque une irritation cutanée.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Se laver soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:Laver abondamment à l'eau et au savon.

Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés. Et les laver avant réutilisation.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Stocker dans avec doublure intérieure.

## 4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Désinfectants pour surfaces dures pour secteur domestique

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produits utilisés pour la désinfection des surfaces domestiques, y compris les cuvettes de toilettes.

Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Bactérie  
Stade de développement: Pas de donnée

**Domaine d'utilisation**

Intérieur  
Intérieur, usage domestique

**Méthode(s) d'application**

Méthode d'application: Pulvérisation  
Description détaillée:  
-  
  
Méthode d'application: Essuyage  
Description détaillée:  
Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 0  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit prêt à l'emploi  
  
Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage)  
  
Temps de contact : 5 minutes  
  
Conditions de saleté  
  
Température : 20°C  
  
Pulvérisation : 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>)  
  
Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.  
  
Taux d'application: 16 mL sur un chiffon par 0,1 m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 0  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit prêt à l'emploi  
  
Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage)  
  
Temps de contact : 5 minutes  
  
Conditions de saleté  
  
Température : 20°C

	<p>Essuyage : 16 mL sur un chiffon par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p>
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Grand public (non professionnel)
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD de 1 L avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L.</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.</p>

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.</li> <li>- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.</li> <li>- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage : Pulvériser sur le chiffon et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.</li> <li>- Liquide prêt à l'emploi pour les cuvettes de toilette : Vaporiser à l'intérieur des cuvettes de toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.</li> </ul>
--



#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.
- Laver les mains après application.

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

### 4.2 Description de l'utilisation

#### Utilisation 2 - Désinfectants pour surfaces dures incluant les surfaces en contact avec les aliments pour secteur domestique

##### Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit utilisé pour la désinfection des surfaces domestiques, y compris les surfaces en contact avec les aliments, les cuvettes de toilettes et les dispositifs de soins pour bébés et autres groupes à risque.

Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

**Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)**

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Bactérie  
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Levure  
Stade de développement: Pas de donnée

**Domaine d'utilisation**

Intérieur

Intérieur, usage domestique

**Méthode(s) d'application**

Méthode d'application: Pulvérisation  
Description détaillée:

-

Méthode d'application: Essuyage  
Description détaillée:  
Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 0  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit prêt à l'emploi  
Conditions de saleté  
Température : 20°C

Action non mécanique (pulvérisation) :  
Temps de contact : 15 minutes

Pulvérisation : 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon par 0,1 m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 0  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage) :

Temps de contact : 5 minutes

Essuyage : 16 mL sur un chiffon par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)

	Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Grand public (non professionnel)
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD de 1 L avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L.</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.</p>

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage : Pulvériser sur le chiffon et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Liquide prêt à l'emploi pour les cuvettes de toilette : Vaporiser à l'intérieur des cuvettes de toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 15 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose).

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Minimiser les éclaboussures lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.
- Laver les mains après application.

#### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

### 4.3 Description de l'utilisation

#### Utilisation 3 - Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et de manipulation et de préparation des aliments

##### Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions et établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes et les zones de préparation et de manipulation des aliments.

Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Bactérie  
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée

Nom commun: Levure  
Stade de développement: Pas de donnée

**Domaine d'utilisation**

Intérieur

Intérieur, industries, institutions, établissements médico-sociaux et zones de préparation et de manipulation des aliments.

**Méthode(s) d'application**

Méthode d'application: Pulvérisation  
Description détaillée:

-

Méthode d'application: Essuyage  
Description détaillée:  
Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

Méthode d'application: Balayage  
Description détaillée:  
Balayage (application du produit sur une serpillière puis balayage)

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 0  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action non mécanique (pulvérisation) :

Temps de contact : 15 minutes

Pulvérisation : 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon / serpillière par 0,1 m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 0  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage) :

Temps de contact : 5 minutes

Essuyage : 16 mL sur un chiffon / serpillière par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon / serpillière par 0,1 m2

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (balayage) :

Temps de contact : 5 minutes

Balayage : 16 mL sur un chiffon / serpillière par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.

Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.

Bidons en PEHD de 5 L.

Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.

### 4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage/balayage : Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose).

### 4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.
- Lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette et lors de l'application, porter :
  - une visière faciale,
  - des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

### 4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

### 4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

#### 4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

#### 4.4 Description de l'utilisation

##### Utilisation 4 - Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel et établissements médico-sociaux

###### Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

###### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions et établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes  
Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

###### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Bactérie  
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Levure  
Stade de développement: Pas de donnée

###### Domaine d'utilisation

Intérieur

Intérieur, industries, institutions, établissements médico-sociaux

###### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation  
Description détaillée:

-

Méthode d'application: Essuyage  
Description détaillée:  
Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

Méthode d'application: Balayage  
Description détaillée:  
Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)

###### Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 0  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit prêt à l'emploi  
Conditions de saleté  
Température : 20°C

Action non mécanique (pulvérisation) :  
Temps de contact : 15 minutes



Pulvérisation : 30 mL/m2 (soit 20 pulvérisations sur la surface par m2)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m2  
 Dilution (%): 0  
 Nombre et fréquence des applications:  
 Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage) :

Temps de contact : 5 minutes

Essuyage : 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m2  
 Dilution (%): 0  
 Nombre et fréquence des applications:  
 Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (balayage) :

Temps de contact : 5 minutes

Balayage : 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.

Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.

Bidons en PEHD de 5 L.

Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.

#### 4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou froter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage/balayage : Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

#### 4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.
- Lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette et lors de l'application, porter :
  - une visière faciale,
  - des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

#### 4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

#### 4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

#### 4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

### 5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

#### 5.1. Consignes d'utilisation

- Respecter les instructions d'utilisation.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Pour le TP4, l'application ne concerne que la désinfection générale.

#### 5.2. Mesures de gestion des risques

- Eviter le contact avec les surfaces traitées.

#### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter immédiatement le centre antipoison ou appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.
- En cas d'inhalation (aérosol) : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos ; en cas d'apparition de symptômes et/ou d'inhalation de fortes concentrations, contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.

- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

#### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

#### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Durée de conservation : 2 ans.

#### 6. Autres informations

-

#### 7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

##### 7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

**Nom commercial**

VEGEBACT MULTI

Marché: FR

**Numéro de l'autorisation**

FR-0020909-0001 1-1

(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale)

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	3

## 1. Informations administratives sur le méta-RCP

### 1.1. Identificateur du méta-RCP

Méta RCP 6

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1-2

### 1.3 Type(s) de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

## 2. Composition du méta-RCP

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	24 - 24

## 2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

SL - Concentré soluble

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Ne pas respirer les .

Se laver soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D'INGESTION:Rincer la bouche.NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés..

EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Garder sous clef.

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure.

Éliminer le dans

## 4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

#### 4.1 Description de l'utilisation

##### Utilisation 1 - Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux, établissements de santé et de manipulation et de préparation des aliments

###### Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

###### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes et la désinfection des zones de préparation et de manipulation des aliments.

Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

###### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Bactérie  
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Levure  
Stade de développement: Pas de donnée

###### Domaine d'utilisation

Intérieur

Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux, établissements de santé et zones de préparation et de manipulation des aliments

###### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation

Description détaillée:

-

Méthode d'application: Essuyage

Description détaillée:

Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

Méthode d'application: Brossage

Description détaillée:

Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage)

Méthode d'application: Frottage

Description détaillée:

Frottage (application du produit via une machine)

Méthode d'application: Balayage

Description détaillée:

Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)

Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup>

## Taux et fréquences d'application

Dilution (%): Action non mécanique (pulvérisation) dans le domaine médical : 8% v/v  
Action non mécanique (pulvérisation) dans les autres zones : 3-5% v/v  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer  
Conditions de saleté

Action non mécanique (pulvérisation) dans le domaine médical :  
Dilution à 8% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Action non mécanique (pulvérisation) dans les autres zones :  
Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C  
Dilution à 3% v/v, temps de contact de 30 minutes à 40°C

Pulvérisation : 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 10% v/v  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 10% v/v  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer  
Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :  
Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un  
chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 10% v/v  
Nombre et fréquence des applications:



Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2

Dilution (%): 10% v/v

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux  
d'emballage**

Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg

Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg

Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg

Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg

Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g

Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 à 30 minutes selon la température et le domaine d'utilisation, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frottage: Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.
- Cuvettes de toilettes : Diluer dans l'eau et pulvériser à l'intérieur des cuvettes des toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.
- Le produit doit être utilisé directement après dilution.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose).

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

### 4.2 Description de l'utilisation

#### Utilisation 2 - Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et de manipulation et de préparation des aliments

##### Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes et la désinfection des zones de préparation et de manipulation des aliments.

Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Bactérie  
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Levure  
Stade de développement: Pas de donnée

**Domaine d'utilisation**

Intérieur  
Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux et zones de préparation et de manipulation des aliments

**Méthode(s) d'application**

Méthode d'application: Pulvérisation  
Description détaillée:  
-

Méthode d'application: Essuyage  
Description détaillée:  
Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

Méthode d'application: Brossage  
Description détaillée:  
Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage)

Méthode d'application: Frottage  
Description détaillée:  
Frottage (application du produit via une machine)

Méthode d'application: Balayage  
Description détaillée:  
Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 3-5% v/v  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer  
Conditions de saleté

Action non mécanique (pulvérisation) :  
Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C  
Dilution à 3% v/v, temps de contact de 30 minutes à 40°C

Pulvérisation : 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 10% v/v  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2  
Dilution (%): 10% v/v  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2  
Dilution (%): 10% v/v  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2  
Dilution (%): 10% v/v  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

	<p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Essuyage/Balayage/Brossage/Frotage : 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)</p>
<p><b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b></p>	<p>Professionnel</p>
<p><b>Dimensions et matériaux d'emballage</b></p>	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p> <p>Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL</p>

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>1. Désinfection manuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 à 30 minutes selon la température, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.</li> <li>- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frotage : Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la</li> </ul>
--

serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.

- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

- Les produits sont efficaces sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose).

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pour les établissements médicaux-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.

#### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

### 4.3 Description de l'utilisation

**Utilisation 3 - Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et établissements de santé**

<b>Type de produit</b>	TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	<p>Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes</p> <p>Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.</p>
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	<p>Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: Pas de donnée</p>
<b>Domaine d'utilisation</b>	<p>Intérieur</p> <p>Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé</p>
<b>Méthode(s) d'application</b>	<p>Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: -</p> <p>Méthode d'application: Essuyage Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)</p> <p>Méthode d'application: Brossage Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage)</p> <p>Méthode d'application: Frottage Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine)</p> <p>Méthode d'application: Balayage Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)</p>
<b>Taux et fréquences d'application</b>	<p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> Dilution (%): Action non mécanique (pulvérisation) dans le domaine médical : 8% v/v Action non mécanique (pulvérisation) dans les autres zones : 5% v/v Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer Conditions de saleté</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) dans le domaine médical : Dilution à 8% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p>



Action non mécanique (pulvérisation) dans les autres zones :  
Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C

Pulvérisation : 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Fréquence quotidienne.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/ brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup>

Dilution (%): 10% v/v

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière/ brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Fréquence quotidienne.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/ brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup>

Dilution (%): 10% v/v

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière/ brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Fréquence quotidienne.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/ brosse/via une machine par 0,1 m2

Dilution (%): 10% v/v

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frotage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière/ brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Fréquence quotidienne.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/ brosse/via une machine par 0,1 m2

Dilution (%): 10% v/v

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) dans toutes les zones :

	<p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un chiffon/serpillière/ brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Fréquence quotidienne.</p>
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p> <p>Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL</p>

### 4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>1. Désinfection manuelle :</p> <p>- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 à 15 minutes selon le domaine d'utilisation, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.</p>
---

- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frottage : Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.

- Cuvettes de toilettes : Diluer dans l'eau et pulvériser à l'intérieur des cuvettes des toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 à 15 minutes selon le domaine d'utilisation, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.

- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

#### 4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.4 Description de l'utilisation

#### Utilisation 4 - Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel et établissements médico-sociaux

##### Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes

Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Bactérie  
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée  
Nom commun: Levure  
Stade de développement: Pas de donnée

##### Domaine d'utilisation

Intérieur

Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux

##### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation

Description détaillée:

-

Méthode d'application: Essuyage

Description détaillée:

Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

Méthode d'application: Brossage

Description détaillée:

Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage)

Méthode d'application: Frottage

Description détaillée:

Frottage (application du produit via une machine)

Méthode d'application: Balayage

Description détaillée:

Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)

##### Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup>

Dilution (%): 5% v/v

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Action non mécanique (pulvérisation) :

Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C

Pulvérisation : 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup>

Dilution (%): 10% v/v

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frotage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup>

Dilution (%): 10% v/v

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frotage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup>

Dilution (%): 10% v/v

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2

Dilution (%): 10% v/v

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Essuyage/Balayage/Brossage/Frottage : 16 mL sur un

chiffon/serpillière /brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg

Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg

Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg

Bidons en PEHD/Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg

Bouteilles en PEHD/Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g

Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL

#### 4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.

- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frottage : Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.

- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

#### 4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.

#### 4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6

#### 4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 6



## 5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

### 5.1. Consignes d'utilisation

- Respecter les instructions d'utilisation.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Pour le TP4, l'application ne concerne que la désinfection générale.

### 5.2. Mesures de gestion des risques

- Eviter le contact avec les surfaces traitées.
- Lors du mélange et chargement, porter:  
  
une visière faciale,  
  
des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),  
  
une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements.
- Minimiser les phases manuelles.
- Lors de l'application et du nettoyage de l'équipement, porter:  
  
une visière faciale,  
  
des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),  
  
une combinaison de protection de catégorie III type 6.

- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 2 ans.

## **6. Autres informations**

-

## **7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP**

## 7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

### Nom commercial

SUPERBACT NF

Marché: FR

### Numéro de l'autorisation

(Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 -  
Autorisation nationale)

FR-0020909-0002 1-2

---

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	24

---