

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Autan protection plus dry spray

**Productsoort(en):** PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:**

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** NL-0011633-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
6. Overige informatie	6

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

Autan protection plus dry spray
Autan Multi Insect Dry Spray
Autan Tropical Dry Spray

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	SC Johnson Benelux
	Adres	Groot Mijdrechstraat 81 3641RV Mijdrecht Nederland
<b>Toelatingsnummer</b>		
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>	NL-0011633-0000	
<b>Toelatingsdatum</b>	20/02/2017	
<b>Vervaldatum</b>	20/02/2027	

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	Colep CCL Polska SP. ZO. O.
<b>Adres van de fabrikant</b>	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polen
<b>Productielocatie</b>	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polen

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide
<b>Naam van de fabrikant</b>	Vertellus Performance Materials Inc
<b>Adres van de fabrikant</b>	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Verenigde Staten van Amerika
<b>Productielocatie</b>	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Verenigde Staten van Amerika

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Werkzame stof	134-62-3	205-149-7	25

### 2.2. Formuleringstype

AE - Spuitbus
---------------

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

<b>Gevarencategorie</b>	<p>Zeer licht ontvlambare aerosol.</p> <p>Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting</p> <p>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p> <p>Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p>
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Lees aandachtig en volg alle instructies op.</p> <p>Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.</p>

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Voorkom lozing in het milieu.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.

Tegen zonlicht beschermen.Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

verpakking afvoeren naar in overeenstemming met lokale voorschriften

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Middel ter afwering van muggen en teken bij mensen

<b>Productsoort</b>	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	afweermiddel
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: culex Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: Anopheles mosquito's Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: Aedes mosquito's Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Ixodidae: Triviale naam: Ticks Ontwikkelingsstadia: Adulten</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Binnen</p> <p>Buiten</p> <p>Binnenshuis, in goed geventileerde ruimten, en buitenshuis</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Methode: Vernevelen Gedetailleerde beschrijving:</p> <p>Za c ht en g eli jkma t ig verstui ven o v er de t e b e s c h e r m e n h u i d gedurende ongeveer 1 seconde.</p>

<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Toe te passen dosis: 2 times a day  Verdunning (%): 0  Aantal en timing van de toepassing:  2 times a day</p>
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	50ml,65ml,100 mL,150ml and 200ml metal spay can

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

## 5. Algemene gebruiksaanwijzing

### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Toegeestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter afwerping van muggen, tropische muggen en teken bij mensen.

Dit middel geeft gemiddeld 8 uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in Noord-West Europa (*Culex* soorten), tegen *Aedes* soorten (getest op gele-kooftsmuggen en tijgermuggen), tegen *Anopheles* soorten (getest op malariamuggen) en teken. Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zwevende deeltjes beïnvloeden.

Goed schudden voor gebruik. Hou de spuitbus rechtop, 15-20 cm vanaf de huid en richt de opening op het te sprayen huidoppervlak.

Zacht en gelijkmatig verstuiven over de te beschermen huid gedurende ongeveer 1 seconde. Voor gebruik op het gezicht: eerst verstuiven op de hand en daarna rengen op het gezicht.

Niet vaker dan 2 maal per dag gebruiken.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar.

Eventueel gebruiken in de zomer, dochten of wanneer er deeltjes in de lucht zijn.

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden.

Contact met eten en swaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen.

Gebruik alleen buitenshuis en goed ventileren de plaats.

Product niet inademen.

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

-

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lozing in het milieu verhindert en verpakking niet hergebruiken.

### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren.  
Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Houdt de afdekking dicht.  
Vervang de afdekking na gebruik.  
De afdekking is niet geschikt voor gebruik in voertuigen.  
De afdekking is niet geschikt voor gebruik in badkamers.  
De afdekking is niet geschikt voor gebruik in badkamers.  
De afdekking is niet geschikt voor gebruik in badkamers.

## 6. Overige informatie

Het verdient aanbeveling bij het gebruik van DEET door reizigers in het buitenland rekening te houden met de richtlijnen die door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvies (LCR) zijn uitgevaardigd.