

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Kenolac SD

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027740-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027740-0010

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Kenolac SD
HCP Spray
Lactospray
Zitzentop
Lactosilk
Milchsäure Spray Bühning
Lacto SP
Stalosan Lac Spray
MIROX Spray Lac
Milchsäure Sprühe
Lactocid Spray
Milcho Spray
GAHERLAC SPRAY
Lactispray
Lacticoop Spray
Lactactiv Spray
Laktotop Spray
Superlac Spray
Robolac
MEPA Lac SD
Eco Lac SD
Lely Quaress Circum
BluGard Spray
Blu-Gard Spray

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	CID LINES NV
Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0027740-0000 1-9

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3**

EU-0027740-0010

Data tal-awtorizzazzjoni

01/09/2022

**Data ta' skadenza tal-
awtorizzazzjoni**

31/08/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

CID LINES NV

Indirizz tal-manifattur

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

Post ta' siti ta' manifattura

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva

1322 - Aċidu L-(+)-lattiku

Isem tal-manifattur

Purac Biochem bv

Indirizz tal-manifattur

Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda

Post ta' siti ta' manifattura

Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Jungbunzlauer S.A.
Indirizz tal-manifattur	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	3,6
Sulfat tas-sodju lawril	Aċidu sulfuriku, mono-C12-14-alkyl esters, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	85586-07-8	287-809-4	1,3
Sulfat tas-sodju lawril ether	Alkohols, C12-14, etossilat, sulfati, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	68891-38-3	500-234-8	0
Aċidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Aċidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	0
C6 alkyl glucoside	Hexyl D-Glucoside	Sustanza mhux attiva	54549-24-5	259-217-6	0
Isopropanol	Propan-2-ol	Sustanza mhux attiva	67-63-0	200-661-7	3
Aċidu metansulfoniku	Aċidu metansulfoniku	Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	0
Aċidu sulfuriku	Aċidu sulfuriku	Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0
Butyldiglycol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Sustanza mhux attiva	112-34-5	203-961-6	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn/wiċċ.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih tabib.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni tal-beżżula wara l-ħlib billi tisprejja jew tgħaddas

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ohra; batterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira ohra
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Qasam veterinarju: RTU sprej jew għadsa għad-diżinfekzjoni tal-beżżula, wara l-ħlib, mingħajr tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: billi tisprejja jew tgħaddas
Deskrizzjoni dettaljata:
Billi tisprejja jew tgħaddas

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Attiv kontra l-batterji u l-ħmira: Lest għall-użu f'ħames minuti ħin ta' kuntatt. Il-prodott jeħtieġ li "jirritorna" lejn RT qabel l-użu.
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Attiv kontra l-batterji u l-ħmira:
RTU (b' 3.6 - 7.5 % Acidu lattiku skont il-prodott ikkunsidrat)
F'ħames minuti ħin ta' kuntatt

Il-prodott jeħtieġ li jirritorna lejn Temperatura ambjentali qabel l-użu

Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 9

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 9

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 9

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 9

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 9

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott immedjatament wara kull darba li taħleb, darbtejn jew tliet darbiet kulkum. Aċċerta ruhek li l-beżżula hija kompletament koperta sa tlett kwarti tat-tul tagħha. Imla t-tazza biex tgħaddas fiha jew l-ispej sprej bl-ammont tal-prodott li tixtieq, imma tużax iktar likwidu milli hemm bżonn. Assumi 5 mL għal kull baqra għal kull trattament. Irrispetta l-hin ta' kuntatt ta' ħames minuti.

Il-prodott jeħtieġ li jirritorna lejn temperatura 'l fuq minn 20 C qabel l-użu.

Sabiex tassigura diżinfazzjoni ottimali tal-bżiezel, l-annimali għandhom jithallew weqfin għal mill-inqas ħames minuti.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Gogils kemikali jeħtieġ li jintlibsu.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal tul ta' żmien. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u faċli biex tagħmel hekk. Ibqa' laħlaħ għall-inqas għal 15-il minuta. Cempel 112/ambulanża immedjatament għall-assistenza medika.

JEKK INĠERIT: Laħlaħ ħalqek immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun kapaci tibra'. TIPPRUVAX tirremetti. Cempel 112/ambulanża għall-assistenza medika

JEKK FUQ IL-GILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Wara neħhi l-ilbies kollu kkontaminat u aħslu qabel ma terġa' tużah. Ibqa' aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Cempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Jekk tara' s-sintomi, cempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-pakkett u l-kontenut jeħtieġ li jiġu eliminati bħala prodott ta' skart perikoluż taħt ir-responsabbiltà kompleta ta' min ikollu dan il-prodott tal-iskart. Titfax skart fid-drenaġġi jew minn fejn jgħaddi l-ilma. Armi b'mod sigur skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u ventilat tajjeb. Żomm il-kontenitur magħluq meta ma jkunx qed jintuża. Il-prodott jiskadi wara sentejn.

6. Informazzjoni oħra

/