

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: 100% Limescale Citrus

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0030299-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0030299-0002

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Duck® 100% Anti-Limescale
Duck® 100% Limescale Remover Citrus
Duck® 100% Anticalcare Citrus
Duck® 100% Anticalcar Citrus - detergent lichid pentru toaletă
Duck® 100% Kalkfri - Citrus
Duck® 100% Kalkfjerner – Citrus
Duck® 100% κατά των αλάτων - Citrus
Duck® 100% против котлен камък - Цитрус
Duck® 100% odstraňovač vodného kameňa - Citrus
Duck® 100% odstraňovač vodního kamene - Citrus
Duck® 100% przeciw kamieniowi Citrus – żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet
Duck® 100%-tni uništavač kamenca Citrus
Duck® 100% vízkőoldó Citrus – WC tisztító fertőtlenítő folyadék
Canard® 100% Anti-tartre Citrus
Canard® 100% Détartrant Citrus
Canard® 100% Anti-tartre - Fraicheur Citron
Canard® 100% Détartrant Citrus / Canard® 100% Kalkaanslagvernietiger Citrus
WC Ente® 100% ANTI-KALK Citrus
WC-EEND® Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Citrus
Pato® 100% Anti-cal Citrus
Pato® 100% Anticalcário Citrus
00 null null® Urinstein & Kalklöser - Citrus

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	SC Johnson Europe Sàrl
Indirizz	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Isvizzera

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0030299-0000 1-1

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3**

EU-0030299-0002

Data tal-awtorizzazzjoni

17/11/2017

**Data ta' skadenza tal-
awtorizzazzjoni**

31/10/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**Isem tal-manifattur**

SC Johnson Europlant BV

Indirizz tal-manifattur

PO Box 38 3640 AA Mijdrecht Olanda

Post ta 'siti ta' manifattura

Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Olanda

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**Sustanza attiva**

36 - Aċċidu idrokloriku

Isem tal-manifattur

SC Johnson Europe Sàrl

Indirizz tal-manifattur

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Isvizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

Ludwigstraße 12 D-47495 Rheinberg Germanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott**2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Acidu idrokloriku	Hydrochloric acid	Sustanza attiva	231-595-7	6	
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	2-[(2-hydroxyethyl)[(9E)-octadec-9-en-1-yl]amino]ethan-1-ol	Sustanza mhux attiva	25307-17-9	246-807-3	2,14
Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated	Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated (1-2.5 mol EO)	Sustanza mhux attiva	157627-86-6		1
Diphenyl ether	1,1'-Oxybis-benzene	Sustanza mhux attiva	101-84-8	202-981-2	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korruživ ghall-metalli.
Jagħmel ħruq serju lill-ċilda u ħsara lill-ghajnejn.
Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenit jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.
Tiblax man-nifs fwar.
Aħsel idejk sew wara li timmaniġġah.
Sejjah minnufih ĊENTRU GħAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Neħhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.Lahla l-ċilda bl-ilma.
JEKK JIDĦOL FL-ĠHAJNEJN: Lahla b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħla.
JEKK JINBELA': Lahla halqek.TIPPROVOKAX ir-remettar.
JEKK JINċIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
Aħsel il-ħwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom.
Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.
Aħżeen f'post imsakkar.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Armi l-kontenut fi punti ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali f'konformità mar-

4. Užu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni užu

Užu 1 - Batteričida - dižinfettar tal-vaska tat-tojlit 'il fuq mill-livell tal-ilma - utent mhux professjonal

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dižinfettanti u alkačidi li mhumiex maħsuba għall-užu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: bla data isem komuni: Batterji istadju izvilupp: mhux applikabbli
Qasam tal-užu	Indoor Dižinfettant tal-vaska tat-tojlit
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: tferriegħ Deskrizzjoni dettaljata: Applika l-prodott taħbi ix-xoffa tal-vaska tat-tojlit biex tkopri l-wiċċ (il fuq mill-livell tal-ilma) kompletament.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: 60 ml għal užu wieħed fil-vaska tat-tojlit. Dilwizzjoni (%): Prodott lest biex jintuża. Numru u hin tal-applikazzjoni: Užu ta' kuljum. Hin ta' kuntatt: minimu ta' 5 minuti.
Kategorija(i) tal-utenti	Pubbliku ġenerali (mhux professjonal)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: Polietilen ta' densità għolja, 750 ml, opak. Għatu: Polipropilen Żennuna: Polietilen linear ta' densità baxxa Qafla għas-sikurezza tat-tfal Skont ir-Regolament CLP hija meħtieġa twissija ta' periklu bil-mess

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-miżuri ġenerali tal-mitigazzjoni tar-riskju.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għolli l-ghatu tat-tojlit. Biex tneħħi l-ghatu, għafas iż-żewġ naħat mhux lixxi u holl kompletament. Mejje l-flixkun biex timlielu l-għonq. Biex tiddiż-żinfetta 'I fuq mill-livell tal-ilma, għafas b'mod uniformi biex tgħatti l-vaska shiħa. Ferra' (60 ml) ta' gel likwidu taħbi ix-xoffa u ħalliha joqgħod għal mill-inqas 5 minuti. Għorok il-vaska shiħa u flaxxja. Erja' poġġi l-ghatu u għalqu sew sakemm tisimghu jfaqqqa'. Użu ta' kuljum. Imxi mal-istruzzjonijiet għall-użu.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

L-ippakkjar hu magħmul biex jilimita l-esponenti għall-konsumatur. Il-prodott għandu għonq qisu ta' ċinju u żennuna li timmira l-prodott b'eżatezza meta jingħafas taht ix-xoffa tat-tojlit. L-istruzzjonijiet għall-użu jinkludu twissijiet addizzjonali:

Aħżeen f'post maqful.

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-ghajnejn.

Applika biss taht ix-xoffa tat-tojlit biex tevita kuntatt mal-ġilda. Evita li ttajjar.

Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

Żomm biss fil-kontenit originali.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiiproteġu l-ambjent

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, żomm il-kontenit tal-prodott jew it-tikketta miegħek.

JEKK TIBILGHU: Laħlaħ il-halq immedjatament. Jekk il-persuna tkun f'sensiha u tista' tibla, aqħiha xi ħażja x'tixrob. TISFURZAX li tirremetti. Ċempel 112/ambulanza għall-ġħajnejna medika.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Wara inża l-ħwejjeg kollha kkontaminati u aħsilhom qabel terġa' tużahom. Kompli laħlaħ il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĈENTRU GHAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FL-ĞHAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal fit minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-ġħajnejna medika.

JEKK TIĞBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieh f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-ġħajnejna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĈENTRU GHAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-ahħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Skadensa ta' 4 snin f'temperatura ambjentli.

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u l-annimali/animali domestiċi.

6. Informazzjoni oħra

Additional labelling:-

Thallatx mal-bleach jew kwalunkwe prodotti oħra tat-tindif.

Għall-użu biss fil-vaski tat-tojlists.

5% agent tensjoattiv mhux joniku, diżinfettanti, fwieħha.