

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Product

**Produkto tipas (-ai):** PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

**Autorizacijos liudijimo numeris:** EU-0024324-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris:** EU-0024324-0001

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	5
5.1. Naudojimo instrukcijos	5
5.2. Rizikos valdymo priemonės	6
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	6
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	6
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	7
6. Kita informacija	7

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

ALCOH-WIPE®  
PROCESS2WIPE® IPA70

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Veltek Associates Inc. Europe
	Adresas	Rozengard 1940 8212DT Lelystad Nyderlandai
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	EU-0024324-0000 1-1	

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris**

EU-0024324-0001

**Autorizacijos liudijimo data**

20/04/2021

**Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data**

31/03/2031

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Veltek Associates, Inc.,
<b>Gamintojo adresas</b>	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Gamybos vieta</b>	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Jungtinės Amerikos Valstijos

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1355 - Propan-2-olis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Exxon Mobil Chemical Company
<b>Gamintojo adresas</b>	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Gamybos vieta</b>	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Jungtinės Amerikos Valstijos

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4

### 2.2. Formuliacijos tipas

AL (any other liquid) - RTU wipe
----------------------------------

## 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

<b>Pavojingumo kategorijos</b>	<p>Labai degus skystis ir garai.</p> <p>Sukelia smarkų akių dirginimą.</p> <p>Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.</p> <p>Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.</p>
<b>Pavojingumo frazės</b>	<p>Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.</p> <p>Stengtis neįkvėpti garų.</p> <p>Kruopščiai nuplauti rankos po naudojimo.</p> <p>Mūvēti apsaugines pirštines.</p>

JKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Pasijutus blogai, skambinti kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Laikyti užrakintą.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius / nacionalinius reglamentus.

Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - 1.1 Kietų neaktyvų paviršių dezinfekavimas; šluostės (po vieną ir po daugiau supakuotos šluostės)

##### Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų  
Bendrinis pavadinimas: bakterijos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų  
Bendrinis pavadinimas: mielės  
Vystymo stadija: -

##### Naudojimo sritis

vidaus

Dezinfekavimo šluostė, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.

##### Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Paviršių šluostymas  
Išsamus aprašymas:

-

##### Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: -  
Skiedimas (%): Paruošta naudoti  
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną.  
Sąlyčio trukmė: 2 min.

Atskirai supakuota šluostė:  
15,2 cm x 15,2cm šluostė - 4 šluostė /m<sup>2</sup>  
30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 1 šluostė /m<sup>2</sup>  
45,7 cm x 45,7 cm šluostė - 1 šluostė /m<sup>2</sup>

Kartu su kitomis supakuota šluostė:  
30,5 cm x 30,5 cm - 1 šluostė /m<sup>2</sup>

**Vartotojų kategorija (-os)**

pramonės

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

Šluostės, iš anksto prisotintos 70 % v/v propan-2-olio ir injekcinio vandens (IV).

Atskirai supakuota šluostė

Šluostė sudaryta iš 100 % ištisinių siūlų poliesterio pluošto. Šluostės supakuotos į atskirus termiškai sandarius plastikinius maišelius, pagamintus iš mažo tankio polietileno.

Pakuočių dydžiai:

15,2 cm x 15,2cm šluostė - 100/dėžė, nesterilu

15,2 cm x 15,2 cm šluostė - 100/dėžė, sterilu

30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 100/dėžė, sterilu

45,7 cm x 45,7 cm šluostė - 100/dėžė, sterilu

Kartu su kitomis supakuota šluostė

Šluostė sudaryta iš 100 % ištisinių siūlų poliesterio pluošto; 20 wipes per pack; folded together in a re-closable bag package.

Pakuočių dydžiai:

100% polyester 30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 200/dėžė, nesterilu

100% polyester 30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 200/dėžė, sterilu

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudokite produktą tik švariose patalpose, kurių klasė pagal ISO 14644-1 yra 1–9, o pagal ES GGP – A–D. Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusausinkite paviršius. Naudokite tik drėgnas šluostes. Vienu metu išimkite po vieną ar dvi šluostes, kai šluostės supakuotos atskirai, ir po vieną šluostę, kai jos supakuotos kartu su kitomis šluostėmis. Įsitinkite, kad paviršiai visiškai sudrėkinti. Leiskite suveikti bent 2 minutes. Panaudotą šluostę išmeskite į uždarą talpyklą, ir, jei naudojate po daugiau supakuotas šluostes, atidarę uždarykite pakuotę.

Atskirai supakuota šluostė:

15,2 cm x 15,2 cm šluostė - 4 šluostė /m<sup>2</sup>

30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 1 šluostė /m<sup>2</sup>

45,7 cm x 45,7 cm šluostė - 1 šluostė /m<sup>2</sup>

Kartu su kitomis supakuota šluostė:

30,5 cm x 30,5 cm - 1 šluostė /m<sup>2</sup>

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

### 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkrečius naudojimo nurodymus.

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Naudokite esant tinkamam vėdinimui, kai oro apykaitos greitis yra 8 ar daugiau kartų per valandą.  
Šluostyti laikant toliau nuo akių ir veido.

Rankų apsauga. Mūvėti chemiškai atsparias apsaugines pirštines.  
Akių apsauga. Naudoti akių apsaugos priemones.

Vengti patekimo į akis.  
Neįkvėpti garų.  
Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas.

## 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Simptomai / sužalojimai įkvėpus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Simptomai / sužalojimai patekus ant odos. Pakartotinis ir (arba) ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti sudirginimą, sausumą ar įtrūkimų.

Simptomai / sužalojimai patekus į akis. Smarkiai dirgina akis.

Simptomai / sužalojimai prarijus. Žmonėms pasireiškiantys simptomai, apie kuriuos pranešta, yra pykinimas ir vėmimas dėl vietinio dirginimo ir sisteminis poveikis, pavyzdžiui, girtumas, mieguistumas, kartais sąmonės netekimas ir mažas cukraus kiekis kraujyje (ypač vaikams). Tačiau dėl preparatų tipo (servetėlės, aerozoliai ir purškalai) sisteminis poveikis yra mažiau tikėtinas.

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonės. Sąmonės netekusiui asmeniui niekada nieko neduoti vartoti per burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę).

ĮKVĖPUS. Eiti į gryną orą ir ilsėtis padėtyje, kurioje patogiu kvėpuoti. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS. Praplauti odą vandeniu / duše. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS. Praplauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PRARIJUS. Išskalauti burną. Duoti ko nors atsigerti, jei žmogus sąmoningas. Atsiradus simptomų. Skambinti numeriu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos



Tuščias talpyklas reikia išmesti kaip įprastas atliekas arba, jei įmanoma, pateikti perdirbti.

Papildoma informacija. Atsargiai elgtis su tuščiomis talpyklomis, nes likę garai yra degūs.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Laikyti žemesnėje nei 30 °C temperatūroje.

Laikymo trukmė – 2 metai

## 6. Kita informacija

Produkto sudėtyje yra propan-2-olio (CAS Nr. 67-63-0), dėl kurio buvo susitarta ir šio produkto rizikos vertinimui atlikti naudota 129,28 mg/m<sup>3</sup> Europos orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė.