

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** Vertox 25 Oktablok (red)

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ14-0163

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0021849-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	18
5.1. Οδηγίες χρήσης	18
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	20
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	21
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	21
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	22
6. Άλλες πληροφορίες	22

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Delicat 0,0025BB  
Vertox Wax Block  
Ratless 0,0025BB  
Ratorex Block  
Θunder Wax Blocks  
Ratcum 25ppm  
Ratcum Pro

### 1.2. Κάτοχος άδειας

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας</b>	Επωνυμία	PelGar International Limited
	Διεύθυνση	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Γαλλία
<b>Αριθμός άδειας</b>	ΤΠ14-0163	
<b>Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3</b>	GR-0021849-0000	
<b>Ημερομηνία έκδοσης της άδειας</b>	21/11/2019	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	01/07/2024	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	PelGar International Limited
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
	Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/G jud. Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/G jud. Mures, Ρουμανία
	PelGar International Limited, Overley Hill, B5061, Wellington TF6 5HD Telford Ηνωμένο Βασίλειο

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

<b>Δραστικής ουσίας</b>	11 - Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	PelGar International Limited
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Prazska 54 280 02 Kolin Δημοκρατία της Τσεχίας

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025

### 2.2. Είδος τυποποίησης

### 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

#### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..

Περιέχει 1,2-βενζιςοθειαζολ-3(2H)-ονη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιέχει 2-οκτυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

#### Δηλώσεις προφύλαξης

Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Διάθεση του περιεχομένου σε : σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

### 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

#### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Οικιακοί ποντικοί – Ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι

#### Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

#### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

#### Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Mus musculus  
Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός  
στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά και ενήλικα

#### Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι

#### Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή

Λεπτομερής περιγραφή:

Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (ανθεκτικοί στην παραβίαση).

#### Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Για ποντικούς, έως 20 γρ. μέσα σε δολωματικούς σταθμούς.

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:

Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.

Υψηλή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα.

Χαμηλή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.

## Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

## Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Μέγιστη ποσότητα δολωμάτων ανά συσκευασία 100 γρ.

Συσκευασίες αναπλήρωσης πολλαπλών κύβων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 100 γρ.):

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτόνι επενδεδυμένο εσωτερικά με PE ή PE σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτί/PE/PE/AL, PP, PET/PE or laminated PP σακούλες – πωλούνται ως έχουν ή εντός χάρτινου κουτιού.

2, 3 ή 4 x 5 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά – Έως 100 γρ.

1 ή 2 x 10 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 100 γρ.

1 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 100 γρ.

1 - 5 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά – Έως 100 γρ.

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία ή θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 100 γρ.

### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα δολώματα τοποθετούνται στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα τρωκτικά. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα που έχει καταναλωθεί από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δόλωσης είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Συμπληρώστε δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή /

και φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής (δηλαδή εάν παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει συνεργείο μυοκτονίας.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μόνιμη ή παροδική δόλωση.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Κανένα

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

### 4.2 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 2 - Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)  
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Rattus norvegicus*  
Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος  
στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια ανάπτυξης

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι

**Μέθοδος/-οι εφαρμογής**

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  
Λεπτομερής περιγραφή:  
Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (ανθεκτικοί στην παραβίαση).

**Δόση και συχνότητα εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: Για αρουραίους, έως 60 γρ. μέσα σε δολωματικούς σταθμούς.  
Αραίωση (%): 0  
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:  
Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.  
Υψηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.

**Κατηγορία/-ες χρηστών**

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας**

Μέγιστη ποσότητα δολωμάτων ανά συσκευασία 300 γρ.

Συσκευασίες αναπλήρωσης πολλαπλών κύβων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 300 γρ.):

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτόνι επενδεδυμένο εσωτερικά με PE ή PE σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτί/PE/PE/AL, PP, PET/PE or laminated PP σακούλες – πωλούνται ως έχουν ή εντός χάρτινου κουτιού.

1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 300 γρ.

50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 300 γρ.

1 -15 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά.

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/AL/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 300 γρ.



#### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα δολώματα τοποθετούνται στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα τρωκτικά. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα που έχει καταναλωθεί από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.  
Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δόλωσης είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Συμπληρώστε δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.  
Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής (δηλαδή εάν παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει συνεργείο μυοκτονίας.  
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μόνιμη ή παροδική δόλωση.

#### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Κανένα

#### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

### 4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

**Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται**  
**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)**

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

επιστημονική ονομασία: *Rattus norvegicus*  
Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος  
στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια ανάπτυξης

**Πεδίο χρήσης**

Εξωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

**Μέθοδος/-οι εφαρμογής**

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  
Λεπτομερής περιγραφή:  
Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (ανθεκτικοί στην παραβίαση).

**Δόση και συχνότητα εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: Για αρουραίους, έως 60 γρ. μέσα σε δολωματικούς σταθμούς.  
Αραίωση (%): 0  
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  
Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.  
Υψηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.

**Κατηγορία/-ες χρηστών**

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας**

Μέγιστη ποσότητα δολωμάτων ανά συσκευασία 300 γρ.

Συσκευασίες αναπλήρωσης πολλαπλών κύβων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 300 γρ.):

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτόνι επενδεδυμένο εσωτερικά με PE ή PE σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτί/PE/PE/AL, PP, PET/PE or laminated PP σακούλες – πωλούνται ως έχουν ή εντός χάρτινου κουτιού.

1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 300 γρ.

50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 300 γρ.

1 -15 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε

συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά – Έως 300 γρ.

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/AL/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 300 γρ.

#### 4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα δόλωματα τοποθετούνται στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα τρωκτικά. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα που έχει καταναλωθεί από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.  
Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δόλωσης είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Συμπληρώστε δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.  
Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής (δηλαδή εάν παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει συνεργείο μυοκτονίας.

#### 4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Κανένα

#### 4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.4 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 4 - Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – Εσωτερικοί χώροι

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Mus musculus και/ή Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός και/ή Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια ανάπτυξης
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι  Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (ανθεκτικοί στην παραβίαση).
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: Για ποντικούς, χρησιμοποιείτε έως 20 γρ. μέσα σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για αρουραίους, έως 60 γρ. μέσα σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.  Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.  Δόλωση σε στοές - 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά στοά.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 κιλά.  5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο - Έως 20 κιλά.  5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, είτε χωρίς επένδυση ή μέσα

σε PP ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή fibreboard - Έως 20 κιλά.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε fibreboard κουτί "uni-trays" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους) - Έως 12 κιλά.

2, 3 ή 4 x 5 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά – Έως 80 γρ.

1 ή 2 x 10 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).

1 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).

1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 240 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).

50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. – Έως 200 γρ. Οι συσκευασίες των δολωματικών σταθμών που περιγράφονται παραπάνω, πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:

10 γρ. - 250

20 γρ. – 96, 120, 144

30 γρ. – 96, 120, 144

40 γρ. – 72, 96, 120

50 γρ. - 48, 60, 72, 96

60 γρ. – 48, 60, 72, 96

80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

120 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

240 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 - 20 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 400 γρ. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

#### 4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.  
Πριν την εφαρμογή των δολωμάτων πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση της προσβολής για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.  
Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.  
Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή θα πρέπει να επισημαίνονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και μια ειδοποίηση που εξηγεί τον κίνδυνο πρωτοπαθούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα.  
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα.  
Αντικαταστήστε τα δολώματα αρχικά μετά από 3 ημέρες από την εφαρμογή και στη συνέχεια σε διαστήματα των 7 ημερών κατ'ανώτατο όριο. Συλλέξτε κάθε χυμένο δόλωμα και νεκρά τρωκτικά.  
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για μόνιμη δόλωση.

#### 4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.  
Φορέστε προστατευτικά ανθεκτικά στα χημικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

#### 4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης υδάτων, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

#### 4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

**Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται**  
**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)**

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

επιστημονική ονομασία: Mus musculus και/ή Rattus norvegicus  
Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός και/ή Καφέ αρουραίος  
στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια ανάπτυξης

**Πεδίο χρήσης**

Εξωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

**Μέθοδος/-οι εφαρμογής**

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή

Λεπτομερής περιγραφή:

Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (ανθεκτικοί στην παραβίαση).

**Δόση και συχνότητα εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: Για ποντικούς, χρησιμοποιείτε έως 20 γρ. μέσα σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για αρουραίους, έως 60 γρ. μέσα σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.

Υψηλή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα.

Χαμηλή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.

Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.

Υψηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.

Χαμηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.

Δόλωση σε στοές - 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά στοά.

**Κατηγορία/-ες χρηστών**

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας**

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 κιλά.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο - Έως 20 κιλά.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε PP ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή fibreboard - Έως 20 κιλά.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε fibreboard κουτί "uni-trays" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους) - Έως 12 κιλά.

2, 3 ή 4 x 5 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά – Έως 80 γρ.

1 ή 2 x 10 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση,

μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).

1 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).

1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 240 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).

50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. – Έως 200 γρ. Οι συσκευασίες των δολωματικών σταθμών που περιγράφονται παραπάνω, πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:

10 γρ. - 250

20 γρ. – 96, 120, 144

30 γρ. – 96, 120, 144

40 γρ. – 72, 96, 120

50 γρ. - 48, 60, 72, 96

60 γρ. – 48, 60, 72, 96

80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

120 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

240 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 - 20 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/AL/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 400 γρ. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

#### 4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.



Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα στα σημεία δόλωσης στα οποία το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Πριν την εφαρμογή των δολωμάτων πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση της προσβολής για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα.

Αντικαταστήστε τα δολώματα αρχικά μετά από 3 ημέρες από την εφαρμογή και στη συνέχεια σε διαστήματα των 7 ημερών κατ'ανώτατο όριο. Συλλέξτε κάθε χυμένο δόλωμα και νεκρά τρωκτικά.

Τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικούς χώρους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.

Εάν χρησιμοποιείται για τακτική δόλωση (pulsed baiting):

- Αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα μόνο σε 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και στη συνέχεια το πολύ κάθε 7 ημέρες. Συλλέξτε δολώματα που έχουν σκορπιστεί και τα νεκρά τρωκτικά.

Όταν χρησιμοποιείται σε στοές:

Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μη στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμάτων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και διασκορπισμού των δολωμάτων.

#### 4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή θα πρέπει να επισημαίνονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και μια ειδοποίηση που εξηγεί τον κίνδυνο πρωτοπαθούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

Φορέστε προστατευτικά ανθεκτικά στα χημικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

Καλύψτε ή αποκλείστε τις εισόδους δολωματικών λαγουμιών για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων

#### 4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

#### 4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.6 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 6 - Αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – Υπόνομοι

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια ανάπτυξης
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Other Υπόνομοι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται εντός δολωματικών σταθμών έτσι ώστε το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα λύματα.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: Σε υπονόμους, τοποθετείτε 200 έως 300 γρ. κύβων κάθε 30-50 μέτρα (ποτέ περισσότερο από 300 γρ. σε κάθε φρεάτιο). Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  Σε υπονόμους, τοποθετείτε 200 έως 300 γρ. κύβων κάθε 30-50 μέτρα (ποτέ περισσότερο από 300 γρ. σε κάθε φρεάτιο).  Στερεώστε τους κύβους σε διαθέσιμες κατασκευές για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρασυρθούν από τα νερά. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση των δολωμάτων από τα τρωκτικά και αντικαθιστάτε τα φαγωμένα ή αλλοιωμένα δολώματα, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 κιλά. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ., 60 γρ., 100 γρ. και 200 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο - Έως 20 κιλά.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ., 60 γρ., 100 γρ. ή 200 γρ. χύδην κύβοι, είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε PP ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή fibreboard - Έως 20 κιλά.

5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε fibreboard κουτί "uni-trays" (μορφοποιημένοι δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους) - Έως 12 κιλά.

1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 240 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).

50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. – Έως 200 γρ.

Οι συσκευασίες των δολωματικών σταθμών που περιγράφονται παραπάνω, πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:

20 γρ. – 96, 120, 144

40 γρ. – 72, 96, 120

50 γρ. - 48, 60, 72, 96

60 γρ. – 48, 60, 72, 96

80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

120 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

240 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 - 20 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για αρουραίους. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/AL/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 400 γρ. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

#### 4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Στερεώστε τα δολώματα σε διαθέσιμες κατασκευές για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρασυρθούν από τα νερά. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση των δολωμάτων από τα τρωκτικά και αντικαθιστάτε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί ή αλλοιωθεί, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση τους από τα τρωκτικά. Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής. Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην παρασύρονται.

Πριν την εφαρμογή των δολωμάτων πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση της προσβολής για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

#### 4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

Φορέστε προστατευτικά ανθεκτικά στα χημικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για τακτική δόλωση (pulse-baiting).

#### 4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε σημεία δόλωσης κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

#### 4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

#### 4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

### 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

## ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

- Πριν τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζονται μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).

- Απομακρύνετε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή ακριβώς πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, υπόγειες στοές κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα.

- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.

- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.

- Απομακρύνετε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης.

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

- Πριν την εφαρμογή, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο της προσβεβλημένης περιοχής και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τα σημεία δραστηριότητάς τους, και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

- Απομακρύνετε τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή ακριβώς πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.

- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τρωκτικών (IPM), το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, υπόγειες στοές κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.

- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο

εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, όπως επίσης και τα μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Το δόλωμα θα πρέπει να ασφαλιζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να συρθεί εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκευή ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας).
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής είναι στην ευχέρεια του χρήστη, υπό το πρίσμα της έρευνας που διεξήχθη κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τα σημεία δόλωσης σε άλλες θέσεις και να χρησιμοποιήσετε άλλο τύπο δολώματος.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (π.χ. καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) για να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής τρωκτικών.
- Απομακρύνετε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης.
- Δόλωμα σε σακουλάκια: [Για φακελάκια που δεν ανοίγουν - Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα].
- Χύδην δόλωμα: Τοποθετήστε το δόλωμα στο σημείο δόλωσης χρησιμοποιώντας δοσομετρητή. Καθορίστε τις μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό σκούπισμα).

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν brodifacoum ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών). Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. [Η μέθοδος απόρριψης θα πρέπει να περιγράφεται στο εθνικό SPC και στην ετικέτα του προϊόντος]. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά, τουλάχιστον κάθε φορά που επιθεωρείτε τους δολωματικούς σταθμούς, κατά τη διάρκεια της καταπολέμησης. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος τα τρωκτικά θα πρέπει να εξοντωθούν εντός 35 ημερών. Στις πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. ετικέτα και /ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστάται σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας για μη αποτελεσματικότητα έως το τέλος της αντιμετώπισης (δηλ. η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης πρέπει να συμβουλευθεί τον προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με ένα συνεργείο μυοκτονιών.

[Για προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματίες και για εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες:] Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.

[Για προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματίες χρήστες:] Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια ότι δεν επιτρέπεται η πώληση του προϊόντος στο ευρύ κοινό (π.χ. «μόνο για επαγγελματίες χρήστες»). Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

[Για προϊόντα εγκεκριμένα για εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες:] Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. η ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες που διαθέτουν πιστοποιητικό που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης (π.χ. "μόνο για εκπαιδευμένους επαγγελματίες").

[Για προϊόντα εγκεκριμένα για εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες:] Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Για εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα ισχυρότερο αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο. Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης, με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

### 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση: Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα πρώτα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

Έκθεση οφθαλμών, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Έκθεση από το στόμα, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται», «περιέχει τρωκτικοκτόνο», «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης», «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77 93 777.]».

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης, απορρίψτε δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

## 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες.  
Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε τον περιέκτη κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.  
Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.  
Διατηρήστε το στην αρχική συσκευασία.

## 6. Άλλες πληροφορίες

Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωσή τους από τα τρωκτικά για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.  
Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνσή τους.  
Αυτό το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική ουσία.