

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: InSpec IPA fertőtlenítő oldat, folyadék

Termék típusa(i): 02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszer és algásodás elleni szer(fertőtlenítőszer)

02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszer és algásodás elleni szer(fertőtlenítőszer)

Engedélyszám: HU-2019-MA-02-00259-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0020449-0001

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	7
5.1. Használati utasítások	7
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	7
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	7
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	8
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	8
6. Egyéb információk	8

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

InSpec IPA fertőtlenítő oldat
InSpec IPA fertőtlenítő folyadék

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Enviresearch PT
	Cím	Rua Fernando Pessoa 319 2 C Carcevelso Portugália
Engedélyszám	HU-2019-MA-02-00259-BF 1-1	

R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0020449-0001
Az engedélyezés dátuma	09/09/2019
Az engedély lejáratának dátuma	27/03/2029

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Redditch Medical
A gyártó címe	Discovery 2, William Armstrong Way, NET Park, Sedgefield, County Durham TS21 3FD Sedgefield Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Discovery 2, William Armstrong Way, NET Park, Sedgefield, County Durham TS21 3FD Sedgefield Egyesült Királyság

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	1355 - Propán-2-ol
A gyártó neve	Brenntag GmbH
A gyártó címe	Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Németország
Gyártási helyek	Haven 3222, Vondelingenweg 601 3196 KK Vondelingenplaat Hollandia
	Baton Rouge Chemical Plant (BRCP), Exxon Mobil Chemical Plant, 4999 Scenic Highway, 70897 Baton Rouge, Louisiana Egyesült Államok
Hatóanyag	1355 - Propán-2-ol
A gyártó neve	Ineos Solvents Germany GmbH
A gyártó címe	Römerstraße 733 47443 Moers Németország
Gyártási helyek	Römerstraße 733 47443 Moers Németország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	64

2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz.
-------------------------------	---

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Kerülje a gőzök belélegzését.

A használatot követően a(z) kezek-t alaposan meg kell mosni.

Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Szemvédő használata kötelező.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Roszsullét esetén forduljon orvoshoz.

Ha a szemirritáció nem múlik el:Orvosi ellátást kell kérni.

Tűz esetén:Oltásra alkoholnak ellenálló hab használandó.

Jól szellőző helyen tárolandó.Az edény szorosan lezárva tartandó.

Elzárva tárolandó.

A tartalom elhelyezése hulladékként: A helyi előírások szerint..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Felhasználás #1 – felületfertőtlenítés - öntéssel

Terméktípus

02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszeresek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Fertőtlenítőszer baktériumok, penész- és élesztőgombák ellen kemény, nem porózus felületekre, a biogyógyszerészeti, orvostechikai eszközöket gyártó és laboratóriumi tisztaterekben a padló, fal, mennyezet és berendezések felületeire, valamint a kesztyűs kezekre.

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Nincs adat
Közhasználatú név: Baktériumok, aerob Gram-negatív baktériumok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: Nincs adat
Közhasználatú név: Baktériumok, aerob Gram-pozitív baktériumok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: Fungi
Közhasználatú név: Élesztő- és penészgombák
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Felhasználási terület	Beltéri -
Az alkalmazás módja(i)	Permetezés - Permetezés, öntés és feltörles. 50 ml termék négyzetméterenkénti felületre. <u>Hagyja hatni az előírt behatási ideig:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Baktericid hatás elérésére: Előzetesen megtisztított felületeken: <ul style="list-style-type: none"> - előzetesen megtisztított felületeken: 5 perc - szennyezett felületeken: 15 perc • Yeasticid (élesztőgombák) hatás elérésére: <ul style="list-style-type: none"> - előzetesen megtisztított felületeken: 5 perc - szennyezett felületeken: 15 perc • Fungicid (penészgombák) hatás elérésére előzetesen megtisztított felületeken: 15 perc
A felhasználás mértéke és gyakorisága	50 ml termék négyzetméterenkénti felületre - A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. - Alkalmazható: <ul style="list-style-type: none"> • falak napi fertőtlenítésére • padok és berendezések felületének napi fertőtlenítésére. Legfeljebb 16 alkalommal alkalmazható egy nap a felhasználás függvényében (óránként maximum kétszer egy 8 órás műszak alatt). <ul style="list-style-type: none"> • kesztyűs kezek rendszeres fertőtlenítése legfeljebb 16 alkalommal egy nap (óránként maximum kétszer egy 8 órás műszak alatt) • felülről-lefelé haladó, falakra és mennyezetre is kiterjedő teljes körű havi fertőtlenítésre
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE csavaros tetejű flakon: Súly: 245 g Maximális méretek: 242 × 190 × 160 mm Zárószervezet típusa: C51 Tömítés típusa: expandált polietilén tömítés

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Csavarja le a flakon tetejét és adagolja tartalmát megfelelő edénybe. Biztosítsa a felületek teljes benedvesítését és hagyja hatni az előírt behatási ideig.
A fertőtlenítőszer közvetlenül a kezelni kívánt felületre kell permetezni, majd a felületet egy törlesre szolgáló kendővel vagy ruhával át kell törölni, vagy felmosóval fel kell mosni.
Falak és mennyezet fertőtlenítése esetén az applikátort alaposan át kell itatni úgy, hogy ne tartalmazzon felesleget, így elkerülve a

csepegést. Berendezések fertőtlenítése kizárólag a külső felületek áttörlésével történhet és a fertőtlenítő fürdőként nem használható!

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Felhasználás #2 – felületfertőtlenítés - permetezéssel

Terméktípus

02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszeres)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Biztosítsa a felületek teljes benedvesítését és hagyja hatni az előírt behatási ideig. A fertőtlenítőszer közvetlenül a kezelni kívánt felületre kell permetezni, majd a felületet egy törlésre szolgáló kendővel vagy ruhával át kell törölni, vagy felmosóval fel kell mosni. Falak és mennyezet fertőtlenítése esetén az applikátort alaposan át kell itatni úgy, hogy ne tartalmazzon felesleget, így elkerülve a csepegést. Berendezések fertőtlenítése kizárólag a külső felületek áttörlésével történhet és a termék fertőtlenítő fürdőként nem használható!

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Nincs adat
Közhasználatú név: Baktériumok, aerob Gram-negatív baktériumok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: Nincs adat
Közhasználatú név: Baktériumok, aerob Gram-pozitív baktériumok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: fungi
Közhasználatú név: Elesztő-és penészgombák
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Felhasználási terület

<p>Az alkalmazás módja(i)</p>	<p>Beltéri</p> <p>Fertőtlenítőszer a biogyógyszerészeti, orvostechnikai eszközöket gyártó és laboratóriumi tisztaterekben a padló, fal, mennyezet és berendezések felületeire, valamint a kesztyűs kezekre.</p> <p>Permetezés - Permetezés, öntés és törlés.</p>
<p>A felhasználás mértéke és gyakorisága</p>	<p>50 ml termék négyzetméterenkénti felületre - A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. - 50 ml termék négyzetméterenkénti felületre.</p> <p><u>Hagyja hatni az előírt behatási ideig:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Baktericid hatás elérésére: Előzetesen megtisztított felületeken: <ul style="list-style-type: none"> - előzetesen megtisztított felületeken: 5 perc - szennyezett felületeken: 15 perc • Yeasticid (élesztőgombák) hatás elérésére: <ul style="list-style-type: none"> - előzetesen megtisztított felületeken: 5 perc - szennyezett felületeken: 15 perc • Fungicid (penészgombák) hatás elérésére előzetesen megtisztított felületeken: 15 perc
<p>Felhasználói kör</p>	<p>Foglalkozásszerű felhasználó</p>
<p>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • csavaros tetejű HDPE flakon: 5 l • szórófejes HDPE flakon: 0,5 l; 1 l

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Lásd 5.1

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd 5.2

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd 5.3

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd 5.4

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd 5.5

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

- A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.
- Permetezze a terméket kb. 15–20 cm-ről a kezelni kívánt felületre, öntse közvetlenül a felületre, vagy vigye fel egy ruha vagy felmosó segítségével.
- Biztosítsa a felületek teljes benedvesítését és hagyja hatni az előírt behatási ideig.
- A termék fertőtlenítő fürdőként nem használható!
- Szobahőmérsékleten (20±2 °C) használandó.
- 5 perces behatási idő esetén, baktericid és yeasticid (élesztőgombák) hatás elérésére tisztítsa meg a kezelni kívánt felületet a termék használata előtt.
- Fungicid (penészgombák) hatás elérésére tisztítsa meg a kezelni kívánt felületet a termék használata előtt.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA.
- Étkezés előtt és felhasználás után alaposan mosson kezet és mossa le a termékkel érintkező bőrfelületet.
- Kerülje a termék szembe kerülését!
- A termék kezelése közben ajánlott a szemvédő viselése.
- A használt törülközőket zárt tartályba, hulladékként kell elhelyezni.
- Mielőtt a dolgozók beléphetnének a kezelt területre egy nagy felület (pl. padlók) fertőtlenítése után, a lebegő szermaradék eltávolítására kötelezően alkalmazni kell technikai/műszaki eszközöket (pl. helyiség szellőztetése vagy helyi légerszívás). Ahol szükséges, határozzon meg elegendő várakozási időt a lebegő szermaradványok eltávolítására.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Várható közvetlen vagy közvetett mellékhatások:

- Bőr, szem, nyálkahártya, emésztőrendszer és a légutak irritációja.
- Fejfájás, szédülés, központi idegrendszeri funkcionális zavarai és légzésdepresszió.
- Pulmonális aspiráció veszélye miatt kémiai tüdőgyulladás, alacsony vérnyomás és hipoglikémia alakulhat ki.

Elsősegélynyújtásra vonatkozó információk:

- Belégzés: Hívjon orvost, ha rosszul érzi magát.
- Bőrrel érintkezés: Mossa le a bőrt nagy mennyiségű, langyos, nem erős sugárban folyó vízzel. Minden szennyeződött ruhát azonnal vegyen le és mosson ki, mielőtt újra felvenné azokat. Ha bőrirritáció alakul ki: kérje orvos tanácsát vagy segítségét.
- Szemmel történő érintkezés: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben vegye ki a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percig a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Ha tartós irritáció alakul ki, akkor kérjen orvosi ellátást.
- Lenyelés: Öblítse ki a száját. Azonnal igyon meg 1 pohár vizet. Kérjen orvosi ellátást. Forduljon toxikológiai központhoz (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)

Tűz esetén széndioxid, porral oltó készülékek, vízsugár permetezése. A nagyobb tüzeket vízsugár permetezésével vagy alkoholálló habbal kell oltani.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Hűvös, száraz, jól szellőző helyen kell tartani az eredeti tárolóedényben.
Gyújtóforrástól távol tartandó.
Közvetlen napfénytől távol tartandó.
Az edény szorosan lezárva tartandó.
Eltarthatósági idő: 2 év.

6. Egyéb információk

Kérjük vegye figyelembe a propán-2-ol (CAS-szám: 67-63-0) hatóanyagra vonatkozó 129,28 mg/m³-es európai referenciaértéket, amely a termék kockázatértékelésénél is alkalmazásra került.

NNK engedélyszám (termékcsalád): HU-2019-MA-02-00259-BF

InSpec IPA fertőtlenítő oldat*

InSpec IPA fertőtlenítő folyadék*

NNK engedélyszám (termék): HU-2019-MA-02-00259-1001

*a termék forgalmi megnevezései közül csak a releváns nevet és az ahhoz tartozó engedélyszámot kell a címkén szerepeltetni