

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: Product

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Loa number: EE-0028281-0000

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0028281-0001

Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	2
2. Toote koostis ja olek	2
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	2
2.2. Oleku kirjeldus	2
3. Ohu- ja hoiatuslaused	2
4. Lubatud kasutusala(d)	3
5. Üldised kasutamisharjutused	10
5.1. Kasutusjuhendid	10
5.2. Riskivähendamismeetmed	11
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	11
5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	11
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	11
6. Muu teave	11

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

Lignum Woodworm Killer
Rentokil Woodworm Killer
ATECTA ICS-4
Embalan Insect Killer RTU

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	WoodchemEQ Ltd
	Address	Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork Iirimaa
Loa number	EE-0028281-0000 1-1	

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber	EE-0028281-0001
Loa andmise kuupäev	13/05/2022
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	30/01/2029

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi	Enviroquest GPT Limited
Tootja aadress	Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Ühendkuningriik

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	1342 - 3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüülsüklopropankarboksülaat (permetriin)
Tootja nimi	Acting for Tagros Checmicals India Ltd.
Tootja aadress	Jhaver CEntre, IV Floor, Rajah Annamalai Building 72, Marshalls Road, Egmoor 600 008 Chennai India
Tootmiskohtade asukoht	A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu 00 Cuddalore, Tamil Nadu India
Toimeaine	1342 - 3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüülsüklopropankarboksülaat (permetriin)
Tootja nimi	Tagros Chemicals India Ltd
Tootja aadress	Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building, 72, Marshalls Road, Egmore 6000 008 Chennai India
Tootmiskohtade asukoht	A4/1&2 SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Tamil Nadu 00 Cuddalore India

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüülsüklopropankarboksülaat (permetriin)		Toimeaine	52645-53-1	258-067-9	0,267
Neodol91.5	alkoholid, C9-11, etoksüülitud	Mittetoimeaine	68439-46-3		1,6

2.2. Oleku kirjeldus

ME - Mikroemulsioon

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Hoiatuslaused

<p>Põhjustab tugevat silmade ärritust.</p> <p>Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.</p> <p>Sisaldab perimetriini ja 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.</p>
<p>Vältida sattumist keskkonda.</p> <p>Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.</p> <p>SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.</p> <p>Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.</p> <p>Hoida lastele kättesaamatus kohas.</p> <p>Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.</p> <p>Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.</p> <p>Mahavoolanud toode kokku koguda.</p> <p>Kanda kaitseprille.</p> <p>Kanda kaitsemaski.</p> <p>Kanda kaitsekindaid.</p> <p>Kanda kaitserõivastust.</p>

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Meta-SPC 1A - Tavatarbija: ennetus

Tooteliik	Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	<p>Puidukonservant (kasutusvalmis) puidu sisse puurivate putukate ja termiidide ennetamiseks.</p> <p>Kasutamiseks olukordades, kus puidupõhine toode on katte all ega puutu kokku ilmastiku ja niiskusega.</p>
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Teaduslik nimetus: Hylotrupes bajulus L. Tavanimetus: Majasikk Arengustaadium: Vastne</p> <p>Teaduslik nimetus: Anobium punctatum De Geer Tavanimetus: Harilik mööbli-toonesep Arengustaadium: Vastne</p> <p>Teaduslik nimetus: Reticulitermes sp. Tavanimetus: Maa-alused termiidid</p>

	Arengustaadium: nümfid, sõdurid ja töölised
Kasutuskoht	Sisetingimustes Kasutusklass 1
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Avatud süsteem: pintseldamine Üksikasjalik kirjeldus: Ennetav - Kandke toodet peale koguses 200 ml/m ² (1 liiter 5 m ² kohta). Meetod: madala rõhuga pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Ennetav - Kandke peale koguses 200 ml/m ² (1 liiter 5 m ² kohta).
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: 200 ml/m ² . Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Toodet tuleks vajadusel puidule kanda ainult üks kord 5 aasta jooksul. Kasutusmäär: 200 ml/m ² . Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Toodet tuleks vajadusel puidule kanda ainult üks kord 5 aasta jooksul.
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Lakiga vooderdatud teraspurgid: Kuni 5 liitrit HDPE mahuti: Kuni 5 liitrit

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

-

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

-

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul pidevalt veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.
Püretroidid ja püretriinid võivad põhjustada paresteesiat (naha põletustunnet ja kipitust ilma ärrituseta). Sümptomite püsimisel: Pöörduda arsti poole.

Teabe saamiseks või mürgistusjuhtumist teatamiseks võtke ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. Hoida silt viitamiseks alles.

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Tühi mahuti tuleb kõrvaldada tavalise olmejäätmetena.
Mitte valada biotsiidi kanalisatsiooni ega keskkonda.
Kõik jäätmed tuleb kõrvaldada ohutult kooskõlas riiklike jäätmekäitlusmeetmetega.

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

-

4.2 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 2 - Meta-SPC 1B - Tavatarbija: töötlemine

Tooteliik

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Puidukonservant puitu puurivate putukate töötlemiseks.
Kasutamiseks olukordades, kus puidupõhine toode on katte all ega puutu kokku ilmastiku ja niiskusega.

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Hylotrupes bajulus L.
Tavanimetus: Majasikk
Arengustaadium: Vastne

Teaduslik nimetus: Anobium punctatum De Geer
Tavanimetus: Harilik mööbli-toonesep
Arengustaadium: Vastne

Teaduslik nimetus: Lyctus brunneus
Tavanimetus: Pulbrimardikas
Arengustaadium: Vastne

Kasutuskoh

Sisetingimustes

Olukorrad, kus puidupõhine toode on katte all ega puutu kokku ilmastiku ja niiskusega.

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Avatud süsteem: pintseldamine
Üksikasjalik kirjeldus:
Töötle - Kandke toodet peale koguses 300 ml/m² (1 liiter 3,3 m² kohta).

Meetod: madala rõhuga pihustamine
Üksikasjalik kirjeldus:
Töötle - Kandke peale koguses 300 ml/m². (1 liiter 3,3 m² kohta)

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 300 ml/m²
Lahjendus (%): -
Kasutamise arv ja ajastus:
Toodet tuleks vajadusel puidule kanda ainult üks kord 5 aasta jooksul.

	Kasutusmäär: 300 ml/m ² Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Toodet tuleks vajadusel puidule kanda ainult üks kord 5 aasta jooksul.
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Lakiga vooderdatud teraspurgid: Kuni 5 liitrit HDPE mahuti: Kuni 5 liitrit

4.2.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

-

4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

-

4.2.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul pidevalt veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.
 Püretroidid ja püretriinid võivad põhjustada paresteesiat (naha põletustunnet ja kipitust ilma ärrituseta). Sümptomite püsimisel: Pöörduda arsti poole.
 Teabe saamiseks või mürgistusjuhtumist teatamiseks võtke ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. Hoida silt viitamiseks alles.

4.2.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Tühi mahuti tuleb kõrvaldada tavalise olmejäätmetena.
 Mitte valada biotsiidi kanalisatsiooni ega keskkonda.
 Kõik jäätmed tuleb kõrvaldada ohutult kooskõlas riiklike jäätmekäitlusmeetmetega.

4.2.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

-

4.3 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 3 - Meta-SPC 1C - Kutseline kasutaja: ennetus

Tooteliik	Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Puidukonservant puidu sisse puurivate putukate ja termiitide ennetamiseks. Kasutusklass 1, mille puhul puidupõhine toode on katte all ega puutu kokku ilmastiku ja niiskusega.
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Hylotrupes bajulus L. Tavanimetus: Majasikk Arengustaadium: Vastne Teaduslik nimetus: Anobium punctatum De Geer Tavanimetus: Harilik mööbli-toonesep Arengustaadium: Vastne Teaduslik nimetus: Reticulitermes sp. Tavanimetus: Maa-alused termiidid Arengustaadium: nümfid, sõdurid ja töölised
Kasutuskoh	Sisetingimustes Kasutusklass 1
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Avatud süsteem: pintseldamine Üksikasjalik kirjeldus: Ennetav - Kandke toodet peale koguses 200 ml/m ² (1 liiter 5 m ² kohta). Meetod: madala rõhuga pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Ennetav - Kandke peale koguses 200 ml/m ² (1 liiter 5 m ² kohta).
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: 200 ml/m ² Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Toodet tuleks vajadusel puidule kanda ainult üks kord 5 aasta jooksul. Kasutusmäär: 200 ml/m ² Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Toodet tuleks vajadusel puidule kanda ainult üks kord 5 aasta jooksul.
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Lakiga vooderdatud teraspurgid: Kuni 25 liitrit
HDPE mahuti: Kuni 25 liitrit

4.3.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

-

4.3.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

AINULT PROFESSIONAALSETELE KASUTAJATELE.

Kanda toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinda materjali peab määrama loomanik toote infolehes) ja silmade/näokaitset.

Pihustamise või süstimise ajal kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinda materjali peab määrama loomanik toote infolehes). Pihustamise ajal tuleb kanda kaitseülrikonda (vähemalt 6, EN13034).

4.3.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonkaitsemeetmed hädaolukorras.

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul pidevalt veega. Eemaldada kontaktläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse või lööbe korral: Pöörduda arsti poole.

Püretroidid ja püretriinid võivad põhjustada paresteesiat (naha põletustunnet ja kipitust ilma ärrituseta). Sümptomite püsimisel: Pöörduda arsti poole.

Teabe saamiseks või mürgistusjuhtumist teatamiseks võtke ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. Hoida silt viitamiseks alles.

4.3.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kõik jäätmed tuleb kõrvaldada ohutult kooskõlas riiklike jäätmekäitlusmeetmetega.

Pudelit tuleb loputada seni, kuni see on puhas, lahjendina kasutatud pesuveega või kõrvaldada ülaltoodud viisil.

Tühi mahuti tuleb kõrvaldada tavalise tööstusjäätmetena.

Mitte valada biotsiidi kanalisatsiooni ega keskkonda.

4.3.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

-

4.4 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 4 - Meta-SPC 1D - Kutseline kasutaja: töötlemine

Tooteliik

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Puidukonservant puitu puurivate putukate töötlemiseks.

Kasutamiseks olukordades, kus puidupõhine toode on katte all ega puutu kokku ilmastiku ja niiskusega.

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Hylotrupes bajulus L.
Tavanimetus: Majasikk
Arengustaadium: Vastne

Teaduslik nimetus: Anobium punctatum De Geer
Tavanimetus: Harilik mööbli-toonesep
Arengustaadium: Vastne

Teaduslik nimetus: Lyctus brunneus
Tavanimetus: Pulbrimardikas
Arengustaadium: Vastne

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusklass 1

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Avatud süsteem: pintseldamine

Üksikasjalik kirjeldus:

Töötlev- Kandke toodet peale koguses 300 ml/m² (1 liiter 3,3 m² kohta).

Meetod: Avatud süsteem: pihustamine

Üksikasjalik kirjeldus:

Töötlev- Kanda toodet peale koguses 300 ml/m² (1 liiter 3,3 m² kohta).

Meetod: Avatud süsteem: injektsioon

Üksikasjalik kirjeldus:

Toodet tuleb kanda peale süstimiskiirusega 150 kg/m³, millele järgneb pindmine töötlemine 300 ml/m². See järjestikune pealekandmise meetod ei tohiks olla tavapärane töötlusrakenduste puhul, vaid seda tuleks kasutada ainult vajaduse korral.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 300 ml/m²

Lahjendus (%): -

Kasutamise arv ja ajastus:

Toodet tuleks vajadusel puidule kanda ainult üks kord 5 aasta jooksul.

Kasutusmäär: 300 ml/m²

Lahjendus (%): -

Kasutamise arv ja ajastus:

Toodet tuleks vajadusel puidule kanda ainult üks kord 5 aasta jooksul.

Kasutusmäär: vt eespool

Lahjendus (%): -

Kasutamise arv ja ajastus:

kohaldatakse ainult vajaduse korral

Kasutajarühm(ad)

Väljaõppe saanud kutseline kasutaja

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Lakiga vooderdatud teraspurgid: Kuni 25 liitrit

HDPE mahuti: Kuni 25 liitrit

4.4.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

-

4.4.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

AINULT KUTSELISTELE KASUTAJATELE.

Kanda toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinda materjali peab määrama loaomanik toote infolehes) ja silmade/näokaitset.

Pihustamise või süstimise ajal kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinda materjali peab määrama loaomanik toote infolehes). Pihustamise ajal tuleb kanda kaitseülrikonda (vähemalt 6, EN13034).

4.4.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul pidevalt veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse või lööbe korral: Pöörduda arsti poole.

Püretroidid ja püretriinid võivad põhjustada paresteesiat (naha põletustunnet ja kipitust ilma ärrituseta). Sümptomite püsimisel: Pöörduda arsti poole.

Teabe saamiseks või mürgistusjuhtumist teatamiseks võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. Hoida silt viitamiseks alles.

4.4.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kõik jäätmed tuleb kõrvaldada ohutult kooskõlas riiklike jäätmekäitlusmeetmetega.

Pudelit tuleb loputada seni, kuni see on puhas, lahjendina kasutatud pesuveega või kõrvaldada ülaltoodud viisil.

Tühi mahuti tuleb kõrvaldada tavalise tööstusjäätmetena.

Mitte valada biotsiidi kanalisatsiooni ega keskkonda.

4.4.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

-

5. Üldised kasutamisharjumused

5.1. Kasutusjuhendid

KASUTADA ÜKSNES SISERUUMIDES

Mitte puudutada mahavalgunud materjali ega kõndida sellel. Lekkega tegelemisel mitte süüa, juua ega suitsetada. Vältida aurude või udu sissehingamist. Tagada piisav ventilatsioon.

Kaitsmata isikud ja loomad tuleb töödeldavast piirkonnast eemaldada ning neid tuleb eemal hoida seni, kuni pinnad on kuivanud – see võib sõltuvalt kliimatingimustest erineda.

Kasutusvalmis toote pealekandmise ajal peab kasutaja olema ettevaatlik, et vältida pritsimist riietele ja nahale.

Nahale sattunud toode tuleb maha pesta. Isikud ja loomad tuleb töödeldavast piirkonnast eemaldada ning neid tuleb eemal hoida seni, kuni pinnad on kuivanud – see võib sõltuvalt kliimatingimustest erineda.

Töödeldud pindu ei tohi puudutada enne, kui need on kuivanud.

Enne kasutamist lugeda alati etiketti ja infovoldikut ning järgida kõiki kaasasolevaid juhiseid.

Vältida lemmikloomade, eriti kasside pikaajalist kokkupuudet töödeldud pindadega.

Mitte kasutada puidul, mis võib otseselt kokku puutuda toiduainete, sööda või kariloomadega.

Vältida toiduainete, toidunõude ja toiduainetega kokkupuutuvate pindade saastumist.

Teavitada toote loaomanikku, kui töötlemine ei ole tõhus.

5.2. Riskivähendamismeetmed

vaadake lubatud kasutusi

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

vaadake lubatud kasutusi

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

vaadake lubatud kasutusi

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Hoiukoha põrand peab olema veekindel, et vältida vedeliku väljapääsu.

Hoida ainult originaalpakendis.

Toote säilivusaeg on 24 kuud.

6. Muu teave

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) artikli 18 lõike 3 punktile b sisaldab segu tootetähis kõigi segus sisalduvate ainete identifitseerimisandmeid, mis aitavad kaasa segu klassifitseerimisele. Seetõttu tuleks toote etiketil nimetada järgmised abiained:

- Alkoholid, C9-C11, etoksüülitud (CASi nr 68439-46-3)

- 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT, CASi nr 2634-33-5)

Kõik nõutava klassifikatsiooni poolt käivitatud ohu- ja ettevaatuslaused on lisatud tabelisse.

Taotleja vastutab toote etiketile kandmiseks kõige sobivamate hoiatuslausete valimise eest.

Märkus: Hoiatuslause P280 puudutab ainult toote kutsealasel eesmärgil kasutajaid.

Resistentsuse kontrollimine:

Selle tootega peab olema kaasas teave selle kohta, kuidas kahtlustatava resistentsuse juhtudest teavitada. See peaks sisaldama toote loaomaniku kontaktandmeid ja viidet selle kohta, millal teatada kahtlustatavast resistentsusest, näiteks putukakahjustuste ilmnemisel.
Eesti Mürgistusteabekeskuse number:16662