



VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS

2018-09-26, Nr. AL-42

Šis autorizacijos liudijimas išduotas Elanco Animal Health Inc., Mattenstrasse 24A 4058 Basel, Šveicarija.

Gamintojai:

Kwizda Agro GmbH, Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1, 2100 Leobendorf, Austrija;
Schirm GmbH, Dieselstraße 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Vokietija

18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai.

AGITA 10 WG

Veikliosios medžiagos:

tiametoksamas (EB Nr. 428-650-4, CAS Nr. 153719-23-4) – 10 %,

cis-trikoz-9-enas (EB Nr. 248-505-7, CAS Nr. 27519-02-4) – 0,05 %.

Paskirtis – musėms gyvulininkystės patalpose naikinti.

Pakuotė – DTPE (didelio tankio polietileno) butelis 100 g – 5 kg, laminuotas maišelis su įspaudais PET/Alu/PET/PE - 25 x 20 g maišeliai kieto kartono dalytuve.

Veterinarinis biocidinis produktas autorizuotas Lietuvos Respublikoje abipusio pripažinimo procedūra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugšėjo 18 d. įsakymu Nr. B1-790 ir jam suteiktas autorizacijos numeris **LT/AP-BPV/2018/0033**. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. UK-2018-1130 pripažinimas.

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimas galioja nuo 2018-09-26 iki 2028-09-26.

Šio liudijimo galiojimas gali būti panaikintas, nepasibaigus galiojimo terminui, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. I) reikalavimai.

PRIEDAS

Biocidinio produkto autorizacijos sąlygos, 4 lapai.

Direktorius

Darius Remeika

AUTORIZACIJOS SĄLYGOS

VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. Administracinė informacija

1.1. Produkto prekinis pavadinimas

Prekinis pavadinimas	Šalis (jeigu taikytina)
AGITA 10 WG	Lietuva

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Elanco Animal Health Inc.
	Adresas	Mattenstrasse 24A 4058 Basel, Šveicarija.
Autorizacijos liudijimo numeris	LT/AP-BPV/2018/0033	
Autorizacijos liudijimo data	2018-09-26	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2028-09-26	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Kwizda Agro GmbH	Schirm GmbH
Gamintojo adresas / gamybos vieta	Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1, 2100 Leobendorf, Austrija	Dieselstraße 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Vokietija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)*

*duomenys apie veikliųjų medžiagų gamintoją pateikiami asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

2. Produkto sudėtis ir forma

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Tiametoksamas	Tiametoksamas	Veiklioji medžiaga	153719-23-4	428-650-4	10,0
cis-trikoz-9-enas	cis-Tricos-9-enas; (Z)-	Veiklioji medžiaga	27519-02-4	248-505-7	0,05

	Trikos-9-enas				
Pilna sudėtis pateikta R4BP					

**sudėtis tretiesiems asmenims pateikiama asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

Vandenyje disperguojamos granulės

2.2. Formuliacijos tipas


3. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

1 lentelė. Profesionaliems naudotojams.

Produkto tipas	18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Suaugusioms kambarinėms musėms (<i>Musca domestica</i>) gyvūnų laikymo patalpose kontroliuoti.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	<i>Musca domestica</i> (kambarinė musė). Suaugėlio vystymosi stadijos.
Naudojimo sritis	Pastatų viduje.
Naudojimo metodas (-ai)	100 g produkto disperguoti 80 ml vandens. Disperguotu produktu ištepti (teptuku ar voleliu) dešimt 20 x 30 cm pakabinamų lentelių. 10 pakabinamų lentelių pakabinti 80–120 m ² sienos plote.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Pakartotinai tepti galima kas 6 savaites. Produkto veiksmingumas gali prasidėti iki 4 savaitių laikotarpiu. Atitinkamą sritį pakartotinai apdoroti praėjus ne mažiau kaip 6 savaitėms. Jei apdorota sritis pasidengė dulkėmis arba jei vabzdžiai suėdė jauką, pakartoti apdorojimą.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalūs naudotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	HDPE (didelio tankio polietileno) butelis 100 g – 5 kg Laminuotas maišelis su išpildais PET/Alu/PET/PE - 25 x 20 g maišeliai kieto kartono dalytuve.

4.1. Produkto klasifikavimas ir ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikavimas	
Pavojingumo kategorija	Pavojinga vandens aplinkai, ūmus pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija
Pavojingumo frazė	H400 Labai toksiška vandens organizmams.
Pavojingumo kategorija	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis (ilgalaikis) pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija
Pavojingumo frazė	H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Ženklavimas	
Signalinis žodis	Atsargiai

Pavojingumo frazės	H410 Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Atsargumo frazės	P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į įteisintą deginimo įrenginį.
Piktogramos	

5. Naudojimo taisyklės

5.1. Naudojimo instrukcijos

Profesionalusis naudojimas

Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš naudojant perskaityti etiketę ir produkto informaciją.

Produkto sudėtyje yra tiametoksamo, kuris yra toksiškas bitėms.

Tik profesionaliam naudojimui.

Skirta naudoti tik patalpose.

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

Prieš naudojant pašalinti neuždengtą maistą ar pašarą.

Naudoti tik vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Nurodytą kiekį AGITA 10 WG išmaišyti su atitinkamu kiekiu drungno vandens atskiroje talpyklėje. Naudoti 1/3 didesnio tūrio talpyklę nei vandens kiekis, kurį reikia įpilti, ir prieš tepant (teptuku ar voleliu) palaukti, kol nusės putas. Produktą tepti tik ant pakabinamų lentelių.

Tepti tik ant nesugeriančių pakabinamų lentelių, kurias po to pritvirtinti prie sienų ar lubų vietose, kur daugiausiai tupia musės.

Negalima tepti produkto tiesiogiai ant pastato paviršių (pvz., sienų).

Maišymo / pylimo ir tepimo etape naudotojas privalo dėvėti vienkartinius drabužius (pvz., popierines palaidines, prijuostas, kombinezonus), kad medžiaga nepatektų į kanalizacijos sistemą skalbiant užterštus drabužius.

Po darbo iš karto plauti rankas ir atviras kūno dalis.

Vietą, kurioje produktas maišomas / pilamas ir tepamas ant pakabinamų lentelių, reikia uždengti vienkartinio plastiko lakštu, kad nebūtų užteršti gretimi paviršiai bei grindys. Nevalyti apdorotos vietos.

Prieš valant ir (arba) dezinfekuojant nuimti visas pakabinamas lenteles, apdorotas biocidiniu produktu.

Įrangos, naudotos tepimui (pvz., teptukų, volelių, pakabinamų lentelių), negalima plauti po naudojimo. Visą užterštą įrangą (jei įmanoma) reikia naudoti pakartotinai neplautą ir visada saugiai šalinti laikantis vietos taisyklių (neišleidžiant su nuotekomis).

Produktą reikia naudoti derinant kartu su lervicidu ir pakaitomis su kito veikimo būdo suaugusias vabzdžių formas veikiančiu produktu.

Jei tai neveiksminga, apie tai reikia pranešti registruotojui.

Produkto veiksmingumas gali prasidėti iki 4 savaičių laikotarpiu. Atitinkamą sritį pakartotinai apdoroti praėjus ne mažiau kaip 6 savaitėms.

5.2. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Užtikrinti, kad medicinos darbuotojai žinotų, kokia (-ios) medžiaga (-os) yra susijusios, ir imtųsi atsargumo priemonių, kad apsisaugotų patys. Nukentėjusį išvesti (išnešti) iš pavojaus zonos į gerai vėdinamą patalpą arba gryną orą ir apsaugoti nuo hipotermijos.

Įkvėpus: išvesti (išnešti) į gryną orą. Atsiradus arba nepraeinant simptomams, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nuplauti muilu ir vandeniu. Atsiradus ir nepraeinant sudirgimui, kreiptis į gydytoją. Nedelsiant plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens, nuvelkant visus užterštus drabužius bei nuaunant batus.

Patekus į akis: plauti vandeniu. Atsiradus ir nepraeinant sudirgimui, kreiptis į gydytoją. Kelias minutes plauti akis švariu vandeniu.

Prarijus: skalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią talpyklę arba etiketę. Konkretus priešnuodis nėra žinomas! Taikyti simptominių gydymą.

Atsitiktinai išsiliejus, sustabdyti medžiagos srautą, jei tai galima padaryti be rizikos. Apkasti pylimu atokiau nuo išsiliejusios medžiagos vėlesniam pašalinimui. Surinkus produktą nuplauti teritoriją vandeniu.

Daugiau informacijos: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

5.3. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Turinį išpilti (išmesti) perduodant patvirtintai atliekų deginimo įmonei pagal vietos teisės aktus. Panaudoto produkto likučius, naudojimo įrangos nuoplovas ir kitas atliekas (pvz., tuščias pakuotes, panaudotas pakabinamas lenteles) reikia šalinti pagal vietos atliekų tvarkymo taisykles. Neišleisti jokių nuotekų ar nuoplovų iš naudojimo įrangos į kanalizaciją.

5.4. Produkto laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas: 2 metai.
Laikyti gamintojo talpyklėje. Talpyklę laikyti uždarytą. Saugoti nuo šviesos ir drėgmės.
Laikymo temperatūra: laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

6. Kita informacija.

Būtina nuolat stebėti atsparumo atsiradimo potencialą, o atitinkamas atsparumo valdymo strategijas į etiketę reikia įtraukti taip:

Šio produkto negalima nuolat naudoti prieš kambarines muses intensyvaus ūkininkavimo ar kontroliuojamos aplinkos gyvūnų laikymo patalpose, nes jis gali tapti neveiksmingas dėl atsparumo insekticidams.

Tiametoksamas yra AGITA 10WG insekticidų neonikotinoidų klasės veiklioji medžiaga, pasižyminti kitokiu nei kitų insekticidų klasių (pvz., piretroidų ir organinių fosfatų) veikimo būdu.

Naudojant ant pakabinamų lentelių užtikrinama, kad didžioji gyvūnų laikymo patalpos dalis lieka neapdorota produktu, todėl sumažėja sąlyčio su subletalomis nuosėdomis tikimybė. Tačiau, siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo tikimybę ateityje, patartina plačiu mastu ir nuolat nenaudoti AGITA 10WG kaip vienintelės musių kontrolės priemonės.

AGITA 10WG reikia naudoti kaip vieną iš integruotos kenkėjų kontrolės programos komponentų, pagal kurią naudojami alternatyvių cheminių medžiagų klasių produktai bei necheminės priemonės (pvz., tinkleliai nuo musių, sanitarinės priemonės).

Toksiškas bitėms.