

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Vertox 25 Pasta Bait

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/22-12/20

**Referentni broj odluke u registru
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0030354-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	28
5.1. Upute za uporabu	28
5.2. Mjere za smanjenje rizika	30
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	31
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	32
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	32
6. Ostale informacije	32

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Vertex Pasta
Prokum Pasta Pro

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	PelGar International Limited
	Adresa	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Francuska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/22-12/20	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0030354-0000	
Datum odobrenja	27/01/2023	
Datum isteka odobrenja	01/07/2024	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjeno Kraljevstvo
	SC Promedivet SRL, str. Lunga 46/G, Sovata, jud. Mures Sovata 54500 Sovata Rumunjska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	11 - Brodifakum
Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Prazska 54 280 02 Kolin Češka

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Aktivna tvar	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Vrsta formulacije

RB – Mamac (spreman za upotrebu): pasta

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti ..
Oznake obavijesti	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati prašinu. Nositi zaštitne rukavice. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika. Odložiti sadržaj u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Odložiti spremnik u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Kućni miševi – opća javnost – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1-2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije).
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatij vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vrećice u kartonskoj kutiji 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g

Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g
Višestruko do 50 g (samo miševi)

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g
Višestruko do 50 g (samo miševi)

kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici , ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici.

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje, toplinski zavareno s kartonskim vrhom 10 g, 20 g, 40 g
Višestruko do 50 g

1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici.

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom 12 g, 24 g, 48 g
Višekratno do 50 g

1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom.
Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom 15 g, 30 g, 45 g

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1-2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svaka 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, zamijeniti tjedno zaštitne kutije i mamce. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Štakori – opća javnost – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s razmacima od 5 do 10 m.

Razrjeđivanje (%): 0
Broj i vremenski raspored primjene:
Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Maksimalna količina mamca po pakiranju 150 g
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatnoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja
Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja
Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vrećice u kartonskoj kutiji 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj
Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g
Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g
Višestruko do 50 g (samo miševi) ili 150 g (štakori/štakori i miševi)
Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem.
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g ili 150 g (štakori/štakori i miševi)
1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP stanica za mamac
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska ambalaža toplinski zavarena s kartonskim vrhom 15 g, 30 g, 45 g, 60 g, 75 g, 90 g, 105 g, 120 g, 135 g, 150 g
Višestruko do 150 g
1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici.
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko pakiranje ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Višestruke količine do 150 g
10 g -1, 2, 4, 6, 8, 12; 20 g -1, 2, 4, 6; 30 g -1, 2, 4; 40 g -1, 2; 50 g -1, 2; 60 g -1, 2; 80 g -1; 90 g -1; 100 g -1; 120 g -1; 150 g -1

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, zamijeniti tjedno zaštitne kutije i mamce. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Štakori – opća javnost – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom oko zgrada
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Maksimalna količina mamca po pakiranju 150 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatnoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vrećice u kartonskoj kutiji 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g

Višestruko do 50 g (samo miševi) ili 150 g (štakori/štakori i miševi)
Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem.
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g ili 150 g (štakori/štakori i miševi)
1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP stanica za mamac
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska ambalaža toplinski zavarena s kartonskim vrhom 15 g, 30 g, 45 g, 60 g, 75 g, 90 g, 105 g, 120 g, 135 g, 150 g
Višestruko do 150 g
1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici.
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko pakiranje ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Višestruke količine do 150 g
10 g – 1, 2, 4, 6, 8, 12; 20 g – 1, 2, 4, 6; 30 g – 1, 2, 4; 40 g – 1, 2; 50 g – 1, 2; 60 g – 1, 2; 80 g – 1; 90 g – 1; 100 g – 1; 120 g – 1; 150 g – 1

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti postavljene mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Kućni miševi – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: Kućni miš Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije).

Kategorije korisnika

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

profesionalac

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatog vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja
Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja
Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj
Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem
Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ili 60g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
40 g – 144
80 g – 72, 96

1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
48 g – 120, 144
96 g – 60, 72, 96

1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
45 g – 120
60 g – 96

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svaka 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, zamijeniti tjedno zaštitne kutije i mamce. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

Gdje je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca s vodom.

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Štakori – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatnoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnatu/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15

kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:

45 g – 120
60 g – 96
90 g – 60, 72
120 g – 48, 60, 72
180 g – 32, 48

1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:

40 g – 144
50 g – 120, 144
60 g – 96, 120
80 g – 72, 96
90 g – 60, 72, 96
100 g – 60, 72, 96
120 g – 48, 60, 72
150 g – 48, 60, 72
160 g – 32, 48, 60, 72
200 g – 32, 48, 60

4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).
Gdje je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca s vodom.

4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Kućni miševi i/ili štakori – profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije relevantno za rodenticide.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: mus musculus and/or rattus norvegicus
Uobičajeno ime: Kućni miš i/ili smeđi štakor
Stadij razvoja: odrasli i mladi

Područje primjene

na otvorenom

Na otvorenom oko zgrada

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca
Detaljan opis:
Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 x 15 g, 1 x 12 g ili 1-2 x 10 g vrećice po kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Za štakore koristiti 1-4 x 15 g ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s razmacima od 5 do 10 m.
Razrjeđivanje (%): 0
Broj i vremenski raspored primjene:
Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m.
Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).

Za štakore koristiti 1-4 vrećice (15 g) ili 1 - 5 vrećica (12 g) ili 1- 6 vrećica (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m.
Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatnoj vrećici čaja pakiranog u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja
Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja
Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj
Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg 20 kg
Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem
Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16

kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanici za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu otporne na neovlašteno korištenje miša, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonska navlaka ili toplinski zavarena vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
40 g – 120, 144
80 g – 72, 96
1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
48 g – 120, 144
96 g – 60, 72, 96
1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
45 g – 120
60 g – 96
1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:
45 g – 120
60 g – 96
90 g – 60, 72
120 g – 48, 60, 72
180 g – 32, 48
1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:
40 g – 120, 144
50 g – 120, 144
60 g – 96, 120
80 g – 72, 96
90 g – 60, 72, 96
100 g – 60, 72, 96
120 g – 48, 60, 72
150 g – 48, 60, 72
160 g – 32, 48, 60, 72
200 g – 32, 48, 60

4.6.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m.

Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Za štakore koristiti 1-4 vrećice (15 g) ili 1 - 5 vrećica (12 g) ili 1- 6 vrećica (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m.

Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti postavljene mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.

Slijediti sve dodatne preporuke navedene u relevantnom Kodeksu dobre prakse.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.6.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

Gdje je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

Proizvod ne stavljati izravno u jazbine.

4.6.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca s vodom.

4.6.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.6.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Kućni miševi i/ili štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije relevantno za rodenticide.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Mus musculus and/or Rattus norvegicus
Uobičajeno ime: : Kućni miš i/ili smeđi štakor
Stadij razvoja: odrasli i mladi

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U zatvorenom prostoru

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca

Detaljan opis:

Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca (sve dok osiguravaju istu razinu zaštite za ne-ciljne vrste i ljude kao zaštitne kutije za mamce).

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m. Za štakore koristiti 1-4 x 15 g ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m.

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).

Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m

Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Kategorije korisnika

osposobljeni profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoy vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante)
Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja

Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja

Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnatu/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj

Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
40 g – 144
80 g – 72, 96

1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
48 g – 120, 144
96 g – 60, 72, 96

1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
45 g – 120
60 g – 96

1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s

kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:

45 g – 120
60 g – 96
90 g – 60, 72
120 g – 48, 60, 72
180 g – 32, 48

1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:

40 g – 144
50 g – 120, 144
60 g – 96, 120
80 g – 72, 96
90 g – 60, 72, 96
100 g – 60, 72, 96
120 g – 48, 60, 72
150 g – 48, 60, 72
160 g – 32, 48, 60, 72
200 g – 32, 48, 60

Rahla pasta u PP ili PE pakiranjima za nanošenje dekoraterskim nožem/lopaticom
Unutarnje pakiranje: N/A
Vanjsko pakiranje: PP/PE 5,0 kg

4.7.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Na kraju provedene deratizacije sve neiskorištene mamce ukloniti i zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Slijediti sve dodatne preporuke navedene u odgovarajućem Kodeksu dobre prakse.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.7.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Gdje je moguće, prije provođenja tretmana treba obavijestiti sve moguće korisnike područja da će se provoditi deratizacija (u skladu s Kodeksom dobre prakse).

Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.

Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

4.7.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada je mjesto postavljanja mamca blizu sustava za odvod vode, treba osigurati da mamac ne dođe u kontakt s vodom.

4.7.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.7.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - Kućni miševi i/ili štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije relevantno za rodenticide.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Mus musculus and/or Rattus norvegicus
Uobičajeno ime: Kućni miš i/ili smeđi štakor
Stadij razvoja: odrasli i mladi

Područje primjene

na otvorenom

Na otvorenom oko zgrada

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca

Detaljan opis:

Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca (sve dok osiguravaju istu razinu zaštite za ne-ciljne vrste i ljude kao zaštitne kutije za mamce).

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m. Za štakore koristiti 1-4 x 15 g ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m.

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).

Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Mamac za jazbinu: 1 do 6 vrećica (10 g) ili 1 do 5 vrećica (12 g) ili 1 do 4 vrećice (15 g) mamca po jazbini.

Kategorije korisnika

osposobljeni profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatog vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja
Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja

Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj

Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševu unutar pakiranja:

40 g – 144

80 g – 72, 96

1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski

zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
48 g – 120, 144
96 g – 60, 72, 96
1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom
Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:
45 g – 120
60 g – 96
1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom
Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:
45 g – 120
60 g – 96
90 g – 60, 72
120 g – 48, 60, 72
180 g – 32, 48
1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom
Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:
40 g – 144
50 g – 120, 144
60 g – 96, 120
80 g – 72, 96
90 g – 60, 72, 96
100 g – 60, 72, 96
120 g – 48, 60, 72
150 g – 48, 60, 72
160 g – 32, 48, 60, 72
200 g – 32, 48, 60
Rahla pasta u PP ili PE pakiranjima za nanošenje dekoraterskim nožem/lopaticom
Unutarnje pakiranje: N/A
Vanjsko pakiranje: PP/PE 5,0 kg

4.8.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti postavljene mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.

Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti natkrivena uz minimalnu mogućnost dostupnosti neciljanim vrstama.

Potrebno je prekriti ili blokirati ulaze u jazbine u kojima su postavljeni mamci kako bi se smanjio rizik od odbijanja i rasipanja

mamaca.
Slijediti sve dodatne preporuke navedene u odgovarajućem Kodeksu dobre prakse.
Pogledati i Opće upute za uporabu

4.8.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Gdje je moguće, prije provođenja tretmana treba obavijestiti sve moguće korisnike područja da će se provoditi deratizacija (u skladu s Kodeksom dobre prakse).

Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.

Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

4.8.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prilikom postavljanja mamaca blizu površinskih voda (npr. rijeka, ribnjaka, vodenih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, pobrinite se da se izbjegne kontakt mamaca s vodom.

4.8.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.8.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.9 Opis uporabe

Uporaba 9 - Štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – Kanalizacija

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije relevantno za rodenticide.

Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Uobičajeno ime: Smeđi štakor
Stadij razvoja: odrasli i mladi

Područje primjene	Other Kanalizacija
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu se postavlja u kutijama koje sprečavaju kontakt mamca s otpadnim vodama.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 200 g do 300 g mamca na svakih 30-50 m (do 300 g mamca po šahtu). Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Staviti 200 g do 300 g mamca na svakih 30-50 m (do 300 g mamca po šahtu).
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatnoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnatna vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnatna vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnatna vrećica za čaj</p> <p>Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem</p> <p>Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ili 60g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zavarenim poklopcem</p> <p>Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski</p>

zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja:
40 g – 144
80 g – 72, 96
1 ili 2 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanici za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu otpornu na miševе, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja:
48 g – 120, 144
96 g – 60, 72, 96
1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamce za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja:
45 g – 120
60 g – 96
1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamcu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:
45 g – 120
60 g – 96
90 g – 32, 48, 60, 72
120 g – 60, 72
180 g – 32, 48
1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bait stanici
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja:
40 g – 120, 144
50 g – 120, 144
60 g – 96, 120
80 g – 72, 96
90 g – 60, 72, 96
100 g – 60, 72, 96
120 g – 48, 60, 72
150 g – 48, 60, 72
160 g – 32, 48, 60, 72
200 g – 32, 48, 60

Rahla pasta u PP ili PE pakiranjima za nanošenje dekoraterskim nožem/lopaticom
Unutarnje pakiranje: N/A

Vanjsko pakiranje: PP/PE 5,0 kg

4.9.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamci moraju biti postavljeni na način da ne dođu u kontakt s vodom i da ih otpadne vode ne otplave.

Slijediti sve dodatne preporuke navedene u relevantnom Kodeksu dobre prakse.
Proizvod se smije koristiti samo kao dio sustava integriranog upravljanja štetnim organizmima (IPM), uključujući, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je moguće, fizičke metode kontrole.

Pogledati i Opće upute za uporabu

4.9.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.9.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prilikom postavljanja mamaca blizu površinskih voda (npr. rijeka, ribnjaka, vodenih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, treba osigurati da mamac ne dođe u kontakt s vodom.

4.9.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.9.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba)

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Potrebno je provoditi preventivne mjere: održavanje reda i čistoće u zatvorenom prostoru i okolišu kako bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Prije uporabe rodenticidnih proizvoda treba razmotriti nekemijske metode kontrole (npr. klopke).
- Ukloniti hranu koja je lako dostupna glodavcima (npr. prosuto žito ili ostaci hrane). Osim toga, ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem ne smije se postavljati blizu sustava za odvod vode jer mogu doći u dodir s vodom.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s njima.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih životinja.
- Prilikom korištenja proizvoda ne jesti, piti niti pušiti.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon uporabe proizvoda.
- Potrebno je redovito nadzirati mjesta gdje su mamci postavljeni. Pojedeni mamac potrebno je nadomjestiti te ukloniti uginule glodavce.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

Profesionalni korisnici

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Proizvod se smije koristiti samo kao dio sustava integriranog upravljanja štetnim organizmima (IPM), uključujući, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je moguće, fizičke metode kontrole.
- Provoditi preventivne mjere (npr. zatvoriti otvore, ukloniti potencijalnu hranu i piće u mjeri u kojoj je to moguće) kako bi se poboljšala učinkovitost i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije premjestiti ili otvoriti.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
- Mamac treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih organizama.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje su u dodiru s njima.
- Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

Osposobljeni profesionalni korisnici

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Proizvod se smije koristiti samo kao dio sustava integriranog upravljanja štetnim organizmima (IPM), uključujući, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je moguće, fizičke metode kontrole.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije premjestiti ili otvoriti.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
- Mamac treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne ciljanih organizama.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje dolaze u dodir s njima.
- Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
- Učestalost posjeta tretiranog područja ovisi o procjeni izvoditelja, u skladu s izvidom provedenim na početku tretiranja. Navedena učestalost treba biti u skladu s preporukama primjenjivog Kodeksa dobre prakse.
- Ako je potrošnja mamca relativno slaba u odnosu na procijenjenu jačinu infestacije, treba razmotriti mogućnost premještanja mamca na druga mjesta ili promijeniti formulaciju mamca.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba)

- Potrebno je provoditi preventivne mjere: održavanje reda i čistoće u zatvorenom prostoru i okolišu kako bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Prije uporabe rodenticidnih proizvoda treba razmotriti nekemijske metode kontrole (npr. klopke).
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku treba biti jasno navedeno sljedeće:

- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju pomicati ni otvarati.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.
- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službe za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Potrebno je redovito nadzirati mjesta gdje su mamci postavljeni. Pojedeni mamac potrebno je nadomjestiti te ukloniti uginule glodavce.

Profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za profesionalne korisnike“).
- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.
- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

Osposobljeni profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo osposobljenim profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za osposobljene profesionalne korisnike“).
- Ne koristiti na područjima gdje se sumnja da postoji otpornost na aktivnu tvar.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Proizvod ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Za sprječavanje pojave otpornosti (rezistentnosti), primjenjivati naizmjenično antikoagulate različitog načina djelovanja ili drugačijeg načina djelovanja.
- Deratizacijske kutije i predmete korištene za prekrivanje mjesta postavljanja ne prati vodom između primjena.
- Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otropane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar. Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i stolici.

Antidot: Vitamin K1 koji daje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.

U slučaju:

Dermalne izloženosti, kožu isprati vodom, a potom vodom i sapunom.

Izloženost očima, isprati oči tekućinom za ispiranje ili vodom, kapke držati otvorene najmanje 10 minuta.

Oralno izlaganje, pažljivo isprati usta vodom. Osobi bez svijesti nikada ništa ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražite savjet liječnika i pokažite ambalažu ili deklaraciju proizvoda.

Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinaru.

Zaštitne kutije za mamce potrebno je označiti sljedećim informacijama: „ne pomicati i/ili otvarati“; „sadrži rodenticid“; „naziv proizvoda“; „aktivna tvar“ i „u slučaju nesreće nazvati Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342“.

Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije neiskorištene mamce i ambalažu odložiti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro ventiliranom mjestu. Držati spremnik zatvoren i podalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Čuvati na mjestima nedostupnim djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

Čuvati u originalnom spremniku.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. Ostale informacije

Antikoagulantni rodenticidi imaju odgođeni učinak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja mamca.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti.

Uginule glodavce ne dirati golim rukama, koristiti zaštitne rukavice ili hvataljke kod skupljanja i njihova zbrinjavanja.

Proizvod sadrži gorku tvar i boju.