

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** Pritex Fruchtfliegenfalle

**Produktart(en):** PT19 - Repellentien und Lockmittel

**Zulassungsnummer:** EU-0026866-0000

**R4BP 3-Referenznummer:** CH-0029806-0000

## Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	6
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	6
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
6. Sonstige Informationen	7

# Administrative Informationen

## 1.1. Handelsnamen des Produkts

Fruchtfliegenfalle
Pritex Fruchtfliegenfalle
recozit Fruchtfliegenfalle
Optimum Fruchtfliegenfalle
Gejo Fruchtfliegenfalle
Profissimo Fruchtfliegenfalle
RUBIN Fruchtfliegenfalle
Capito Fruchtfliegenfalle

## 1.2. Zulassungsinhaber

<b>Name und Anschrift des Zulassungsinhabers</b>	Name	Reckhaus AG
	Anschrift	Rosenbergstrasse 95 CH-9000 St. Gallen Schweiz
<b>Zulassungsnummer</b>	EU-0026866-0000	
<b>R4BP 3-Referenznummer</b>	CH-0029806-0000	
<b>Datum der Zulassung</b>	24/11/2022	
<b>Ablauf der Zulassung</b>	16/12/2031	

## 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

<b>Name des Herstellers</b>	Reckhaus GmbH
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Industriestrasse 53 33689 Bielefeld Deutschland
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Industriestrasse 53 33689 Bielefeld Deutschland

#### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

<b>Wirkstoff</b>	2323 - Essig
<b>Name des Herstellers</b>	Kühne KG (GmbH & Co.)
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Kühnehöfe 11 22761 Hamburg Deutschland
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Kühnehöfe 11 22761 Hamburg Deutschland

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Essig		Wirkstoffe	8028-52-2		99

### 2.2. Art der Formulierung

AL - eine andere Flüssigkeit (Flüssiges Lockmittel mit Klebefalle)
--

### 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise


### 4. Zugelassene Verwendung(en)

#### 4.1 Beschreibung der Verwendung

##### Verwendung 1 - Anwendung im Innenbereich

Art des Produkts

PT19 - Repellentien und Lockmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Lockmittel mit Klebefalle

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Drosophila spp.  
Trivialname: Fruchtfliege  
Entwicklungsstadium: Adulte

Anwendungsbereich

Innen-  
In allen Räumen (z.B. Küche, Wohnzimmer)

Anwendungsmethode(n)

Methode: Offenes System: Diffusionsverfahren  
Detaillierte Beschreibung:

Vor dem Öffnen die Flasche mindestens 30 Minuten aufrecht stehen lassen. Die Verschlusskappe abschrauben und die Flasche in den Sockel setzen. Die Klebefalle an den vorgestanzten Rillen falten, so dass eine an einer Seite offene Pyramide entsteht. Das Schutzpapier an der weiß markierten Fläche mit einer durchgehenden, kräftigen Bewegung von der Klebefalle entfernen. Die Klebefalle in der gefalteten Form in die vorgegebenen Einstecklöcher des Sockels stecken. Die Falle ist nun einsatzbereit.

Die Falle im Abstand von 1 m zur Befallsquelle aufstellen, mit der klebenden Seite zur Befallsquelle hin ausgerichtet.

**Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit**

Aufwandmenge: 40 ml  
Verdünnung (%): -  
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

1 Flasche mit Lockmittel (40 ml) anwenden, bis alle Fruchtfliegen gefangen sind.

Die Residualwirkung beträgt 6 Wochen bei 25 °C.

Klebefalle ersetzen, wenn die Klebefläche mit Fruchtfliegen bedeckt ist.

Nur bei bestehendem Befall mit Fruchtfliegen anwenden.

**Anwenderkategorie(n)**

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

**Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial**

Plastikflasche (PET) mit Lockmittellösung (40 ml), mit einem Docht für die Diffusion und einer Verschlusskappe.

Verpackt in einer Schachtel zusammen mit einem Sockel und einer Klebefalle, deren Klebefläche durch eine vor Anwendung zu entfernende Folie geschützt ist.

Die Schutzfolie besteht aus Silikonpapier, die Flasche aus Polyethylenterephthalat (PET), der Docht aus gewickelten Vliesstofffasern und die Klebefalle, sowie der Sockel, aus Pappe.

**4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

#### **4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Siehe Kapitel 5.1.

#### **4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Siehe Kapitel 5.2.

#### **4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Siehe Kapitel 5.3.

#### **4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Siehe Kapitel 5.4.

#### **4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Siehe Kapitel 5.5.

### **5. Anweisungen für die Verwendung**

#### **5.1. Anwendungsbestimmungen**

Die Gebrauchsanweisungen befolgen.

Deutliche Reduktion der Fruchtliegen 48 Stunden nach Aktivierung des Produktes.

## 5.2. Risikominderungsmaßnahmen

-

## 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Haut mit Wasser abwaschen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Bei Unwohlsein mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

## 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

## 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Vor Frost schützen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und Nichtzieltieren aufbewahren.

Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate.



## 6. Sonstige Informationen

-
---