

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** Moustimug Tropical Maxx Spray

**Type(s) de produit:** TP19 - Répulsifs et appâts

**Numéro de l'autorisation:** 37/15/L-000

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** LU-0009643-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	7
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	7
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	7
6. Autres informations	7

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

Moustimug Tropical Maxx Spray
-------------------------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adresse	The Sharp Building - Hogan Place Dublin 2 Dublin Irlande
<b>Numéro de l'autorisation</b>	37/15/L-000	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	LU-0009643-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	18/03/2015	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	01/08/2024	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
<b>Adresse du fabricant</b>	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne
<b>Nom du fabricant</b>	Medgenix Benelux n.v.
<b>Adresse du fabricant</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique

#### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
<b>Nom du fabricant</b>	Vertellus
<b>Adresse du fabricant</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	2110 High Point Road 3660 Greensboro États-Unis
<b>Substance active</b>	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
<b>Nom du fabricant</b>	Clariant Corporation
<b>Adresse du fabricant</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	48,5
Alcohol Denaturans	Ethyl Alcohol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	37,77

## 2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

### Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Contient du géraniol, du citronellal, du linalool et de l'acétate de linalyle. Peut produire une réaction allergique.

### Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Ne pas respirer les aérosols.  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Produit répulsif à usage humain

##### Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit répulsif

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culicidae:  
Nom commun: House mosquito  
Stade de développement: Adultes  
  
Nom scientifique: Culicidae:  
Nom commun: Aedes mosquitoes  
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Culicidae:  
Nom commun: Anopheles mosquitoes  
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Ixodidae:  
Nom commun: Ticks  
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Ixodidae:  
Nom commun: Ticks  
Stade de développement: Nymphes

**Domaine d'utilisation**

Intérieur  
Extérieur  
Utilisation uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

**Méthode(s) d'application**

Méthode d'application: Pulvérisation  
Description détaillée:  
Appliquer sur les surfaces non couvertes du corps. Répartir délicatement et uniformément sur la peau à protéger.  
Utiliser environ 1 ml par 600 cm<sup>2</sup> de peau (correspond à 1 ml par bras d'adulte).

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: 1 ml par 600cm<sup>2</sup> (1ml par bras d'adulte)  
Dilution (%): 50  
Nombre et fréquence des applications:  
1 application par jour.

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Grand public (non professionnel)

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Bouteille en PP ou PEHD 15-250 mL  
Ouverture 13 mm.  
Fermeture bouchon PP et pompe spray PP/PE/acier/alu.

**4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

Voir 5.1.

**4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

Voir 5.2.

**4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir 5.3.

**4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir 5.4.

**4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Voir 5.5.

**5. Conditions générales d'utilisation**

**5.1. Consignes d'utilisation**

Usage exclusivement autorisé comme répulsif contre les moustiques et les tiques chez l'homme.

Ce produit est réservé à un usage non professionnel.

Ce produit fournit en moyenne 9 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courantes au Luxembourg.

La durée de protection peut être plus courte pour certaines espèces de moustiques tropicales: en moyenne 4 heures de protection contre le moustique de la fièvre jaune et de 8 heures contre le moustique vecteur du paludisme.

Ce produit fournit une protection de 8 heures contre les tiques.

Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité du produit.

Appliquer délicatement et uniformément sur la peau à protéger.

Pour une application sur le visage, d'abord pulvériser le produit dans les mains et appliquer sur le visage avec les mains.

Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Éviter tout contact avec des aliments, des matières synthétiques et des surfaces laquées.

Utilisation uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Ne pas inhaler le produit.

Ne pas utiliser plus d'une fois par jour.

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 18 ans.

Laver les mains après utilisation.

## 5.2. Mesures de gestion des risques

Ne pas inhaler le produit.

Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré.

Ne pas utiliser plus d'une fois par jour.

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 18 ans.

Laver les mains après utilisation.

Appliquer délicatement et uniformément sur la peau à protéger.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

/

### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Ne pas réutiliser l'emballage et éviter le rejet dans l'environnement..

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité.

Garder ce produit hors de portée des enfants.

Garder la bouteille bien fermée.

Durée de conservation de 5 ans.

## **6. Autres informations**

Il est recommandé aux voyageurs qui utilisent des produits à base de DEET de consulter les directives promulguées par l'OMS/ la Direction de la Santé lors de leurs déplacements à l'étranger.