ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

ALROD

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 14: Rodenticidi

Numero di autorizzazione: IT/2015/00288/MRS

Numero dell'approvazione del R4BP: IT-0012826-0000

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	ALROD
	RATTICIDA MUREX ALPHA C

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	SBM DEVELOPPEMENT
	Indirizzo	60 chemin des Mouilles 69130 Ecully Francia
Numero di autorizzazione		IT/2015/00288/MRS
Numero dell'approvazione del R4BP		IT-0012826-0000
Data di rilascio dell'autorizzazione		17/06/2013
Data di scadenza dell'autorizzazione		30/06/2026

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	DESIM
Indirizzo del fabbricante	111 Chemin du Petit Bois 69130 Ecully Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Rentokil Initial Supplies, Webber Road, Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Alfa-cloraloso
Nome del fabbricante	DESIM
Indirizzo del fabbricante	111 Chemin de Petit Bois 69130 Ecully Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Punjab Chemicals, Excel Estate ; S.V. Road, Goregaon (West) 400 062 MUMBAI India

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Alfa-cloraloso	(R)-1,2-O-(2.2,2- Trichloroethylider a-D- glucofuranose	1	15879-93-3	240-016-7	3,4

2.2. Tipo/i di formulazione

RB Esca (pronta per l'uso)

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
	P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
	P273: Non disperdere nell'ambiente.
	P280: Indossare guanti.
	P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
	P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.
	P405: Conservare sotto chiave.
	P501: Smaltire il prodotto in /recipient in conformita alla regolamentazione nazionale.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. professionale usa per il controllo di topi

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Esca in blocchi per il controllo dei topi ad azione immediata per uso professionale in ambienti interni
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Mus musculus Denominazione comune: house mouse Fase di sviluppo: altro: All
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
	puè essere usato all'interno di abitazioni, cantine, garage e ripostigli.
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca
	Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Fino a 20g di esca, in postazioni distanziate non più di 3 metri.
	Diluizione (%): 0
	Numero e tempi di applicazione:
	l'esca deve restare nella zona di stazionamento per un periodo di 7-10 giorni.
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Confezioni: scatola di cartone contenente un vassoio da 12 esche in blocchi da 5g ciascuno o una scatola con 48 esche in blocchi da 5 o 10g

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

N/A

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

N/A

4.1.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

N/A

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

N/A

4.1.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

N/A

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO¹

5.1. Istruzioni d'uso

Usare solo in ambienti interni.

Controllare regolarmente i contenitori con le esche e sostituire le trappole nelle quali l'esca è terminata..

L'esca deve restare nella zona di stazionamento per un periodo di 7-10 giorni.

Durante il trattamento, controllare frequentemente le esche e la presenza di roditori morti. Le carcasse devono essere rimosse immediatamente. Grazie all'azione di questo rodenticida puà essere necessario ripetere il controllo frequentemente ad intervalli di poche ore.

Controllare i contenitori regolarmente a quando non viene piu riscontrata la presenza di roditori, raccogliere e smaltire i resti dell'esca e le scatole e tutte le carcasse dei roditori.

Una volta che l'infestazione dei topi è stata posta sotto controllo, non posizionare altre esche, a meno che non si verifichi una nuova infestazione.

Il prodotto non è destinato ad un uso permanente.

Misure di mitigazione del rischio **5.2.**

Le postazioni esca devono essere collocate in aree inaccessibili ai bambini, animali domestici ed animati non bersaglio.

Usare solo i contenitori di sicurezza adatti per il controllo dei topi.

Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati.

Conservare i contenitori sigillati e non provare ad aprire le ·scatole o ad usare il materiale in modo diverso da quelle indicato.

Nel caso in cui si renda necessario un successivo trattamento, utilizzare un rodenticida con meccanismo d'azione diverso in modo da alternare i regimi di trattamento.

Ogni contenitore caricato con l'esca deve essere dispositoo in modo tale da minimizzare il rischio di consumo da parte di bambini e altri animali.

Ove possibite, assicurare i contenitori con l'esca nella zona di stazionamento in modo che non possano essere trascinati via.

Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione delle esche e degli animali morti.

Durante il trattamento, controllare frequentemente le esche e la presenza di roditori morti. Le carcasse devono essere rimosse immediatamente.

Tutti i riiuti devono essere smaltiti in un doppio sacco e posti in un contenitore con un coperchio sicuro al fine di prevenire l'avvelenamento accidentale di animali domestici o animali selvatici.

¹Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. CONSERVARE SOLTANTO NEL RECIPIENTE ORIGINALE. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

MECCANISMO D'AZIONE: il prodotto contiene un rodenticida depressore del sistema nervoso e convulsivo. La congestione branchiale è precoce. Il trattamento è sintomatico; non esiste alcun antidoto specifico. Concordare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveleni.

SINTOMI: l'eccessiva esposizione al prodotto puè causare depressione del sistema nervoso, mal di testa e debolezza fino a perdita di conoscenza.

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

In case di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Tutti i rifiuti devono essere smaltiti in un doppio sacco e posti in un contenitore con un coperchio sicuro al fine di prevenire l'avvelenamento accidentale di animali domestici o animali selvatici. Se non sono previsti contenitori per rifiuti idonei allo smaltimento, contattare l'impresa locale perle smaltimento dei rifiuti. Non smaltire i rifiuti in qualsiasi altro modo.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Validità: 24 mesi

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

N/A