



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio 8 – Biocidi e cosmetici  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

I.5.i.d.2/631

<Spazio riservato per l'apposizione  
dell'etichetta di protocollo>

Spett.le  
**Christeys Italia S.r.l.**  
via Aldo Moro 30  
20042 – Pessano con Bornago (MI)  
christine.rumanya@christeys.com

**OGGETTO: Famiglia biocida: Prodotti a base iodio per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura – Famiglia e altre denominazioni commerciali**  
**Case number: BC-UW089214-98**  
**Trasmissione decreto di modifica amministrativa dell'autorizzazione**  
**n. IT/2022/00799/AUT**

Si trasmette, in allegato, il decreto di modifica amministrativa relativo alla famiglia biocida indicato in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesta società su quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si rammenta, inoltre, che codesta società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 354/2013 e dalla sezione 2 del titolo I, punto 11 del relativo allegato, ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015, recante, “*Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi*”.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
dott.ssa Raffaella Perrone\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Referente tecnico: Renato Cabella - e-mail: r.cabella-esterno@sanita.it

Referente amministrativo: Massimiliano Vaccari - e-mail: m.vaccari-esterno@sanita.it



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
UFFICIO 8  
IT/2022/00799/AUT

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

**VISTO** l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013";  
**VISTO** il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e, in particolare, gli artt.19 e ss.;  
**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) N. 354/2013 della Commissione del 18 aprile 2013 sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;  
**VISTO** il decreto di prima autorizzazione della famiglia biocida di cui al dispositivo del presente decreto, rilasciato in data 06 giugno 2022;  
**VISTA** l'istanza NA-ADC, case number BC-UW089214-98, presentata sul Registro Europeo R4BP3 in data 05 ottobre 2023;  
**RITENUTA** la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

## DECRETA

la modifica amministrativa dell'autorizzazione della famiglia biocida:

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Prodotti a base iodio per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura – Famiglia e altre denominazioni commerciali</b>
<b>PRINCIPIO ATTIVO:</b>	<b>Polyvinylpyrrolidone iodine</b>
<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO</b>	<b>Christeys Italia S.r.l.</b> via Aldo Moro 30 20042 – Pessano con Bornago (MI)
<b>NUMERO DI AUTORIZZAZIONE</b>	<b>IT/2022/00799/AUT</b>
<b>SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	06 luglio 2032
<b>TIPOLOGIA DI PRODOTTO</b>	PT03

La società **Christeys Italia S.r.l.** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nell'allegato 1 (ulteriori condizioni dell'autorizzazione) e nell'allegato 2 SPC - sommario delle caratteristiche del prodotto, aggiornato e caricato nel Registro Europeo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica.

Roma

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
dott.ssa Raffaella Perrone

## Allegato 1

### Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione

#### ETICHETTATURA

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto riportato in Allegato I.
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura:

***“PRODOTTO BIOCIDA (PT03)***

***AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2022/00799/AUT”***

- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/ Professionisti formati/ Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare dizioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

È consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.

## **Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi**

**Nome della famiglia: Prodotti a base iodio per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura - Famiglia**

## Part I. Primo livello di informazioni

### 1. Informazioni amministrative

#### 1.1. Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

#### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

Numero di autorizzazione

Non definito

Data di rilascio dell'autorizzazione

Non definito

Data di scadenza  
dell'autorizzazione

Non definito

Nome e indirizzo del titolare  
dell'autorizzazione

Nome  
Indirizzo

Non definito  
Non definito

#### 1.3. Fabbricante/i dei biocidi

Nome del produttore

Christeyns Italia S.r.l.

Indirizzo del fabbricante

Via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia  
Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio

#### 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

numero BAS: 1349

Nome del produttore

Christeyns NV

Indirizzo del fabbricante

Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio

Ubicazione dei siti produttivi

Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio

## 2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	2.5 - 4 %

### 2.2. Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

## Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC

### Identificativo del meta SPC: meta-SPC 1

### 1. Informazioni amministrative del meta SPC

## 1.1. Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

## 2. Composizione del meta SPC

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	3 - 4 %

### 2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC

AL - Altri liquidi

## 3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

**Indicazioni di pericolo** Provoca gravi lesioni oculari.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza** Indossare *guanti e occhiali protettivi*.  
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un *CENTRO ANTIVELENI/medico*.

Non disperdere nell'ambiente.

Smaltire il *prodotto* in *accordo con la legislazione locale/regionale/nazionale/internazionale*.

## 4. Uso/i autorizzati del meta SPC

### 4.1. Disinfezione capezzoli dopo la mungitura - immersione manuale

**Tipo/i di prodotto** Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

**Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)** Soluzioni acquose a medio-alta viscosità a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli di mucche da latte dopo la mungitura tramite immersione manuale.  
Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).

Trattamento tramite immersione manuale utilizzando una coppetta da immersione.

Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una tazza da immersione. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

**Campo di applicazione** In ambiente chiuso  
Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).

**Categoria/e di utilizzatori** Utilizzatore professionale addestrato, Utilizzatore professionale

<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Staphilococcus aureus	Bacteria, aerobic Gram-positive	.
	Streptococcus uberis	Bacteria, aerobic Gram-positive	.
	Escherichia coli	Bacteria, aerobic Gram-negative	.
	Candida albicans	Yeasts	.

#### Metodi di applicazione

**Metodo** Sistema aperto: trattamento per immersione

#### Descrizione

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale.

Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.

**Tasso:** Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno

**Diluizione:** 0%

**Tempistica:** 2 volte/giorno (vacche da latte e bufale) 1-2 volte/giorno (pecore e capre)

<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	5-10-20-25 L HDPE taniche 200 L HDPE taniche 600-1000 L HDPE taniche
--	--

#### **4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso**

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale.

Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno

Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno

Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno

Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno.

Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.

#### **4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Indossare occhiali protettivi.

Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche

#### **4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Gravi danni agli occhi.

Istruzioni di primo soccorso:

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.

- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.

- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.

Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.

Non lasciare sola la persona avvelenata.

QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientale

Assorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

#### **4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

#### **4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Periodo di validità: 1 anno

## **5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC**

### **5.1. Istruzioni d'uso**

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale.

Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno

Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno

Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno

Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno.

Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.

### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Indossare una protezione per gli occhi.

Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche

### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Gravi danni agli occhi.

Istruzioni di primo soccorso:

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.

- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.

- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.

Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.

Non lasciare sola la persona avvelenata.

QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientale

Assorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

### **5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

### **5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Periodo di validità: 1 anno

## 6. Altre informazioni

Non definito

## 7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

### 7.1. Mida Agri 811 Iodine Tec

#### 7.1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Mida Agri 811 Iodine Tec

#### 7.1.2 Fabbricante/i del biocida

Nome del produttore	Christeyns Italia S.r.l.			
Indirizzo del fabbricante	Via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
Ubicazione dei siti produttivi	via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
	Afrikalaan 182	9000	Gent	Belgio

#### 7.1.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	3

### 7.2. losil M 200

#### 7.2.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	losil M 200

#### 7.2.2 Fabbricante/i del biocida

Nome del produttore	Christeyns Italia S.r.l.			
Indirizzo del fabbricante	Via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
Ubicazione dei siti produttivi	via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
	Afrikalaan 182	9000	Gent	Belgio

#### 7.2.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	4

### 7.3. Mida Agri 810 Iodine

#### 7.3.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Mida Agri 810 Iodine
Italia	Teat iodine
Italia	Super-film iodine
Italia	Povidoxa

#### 7.3.2 Fabbricante/i del biocida

**Nome del produttore** Christeys Italia S.r.l.  
**Indirizzo del fabbricante** Via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia  
**Ubicazione dei siti produttivi** via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia  
Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio

### 7.3.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	4

## Identificativo del meta SPC: meta-SPC 2

# 1. Informazioni amministrative del meta SPC

## 1.1. Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

# 2. Composizione del meta SPC

## 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	2.5 - 2.5 %

## 2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC

AL - Altri liquidi

# 3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

**Indicazioni di pericolo** Provoca grave irritazione oculare.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza** Indossare *occhiali protettivi*.  
Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente.

Smaltire il *prodotto* in *accordo con la legislazione locale/regionale/nazionale/internazionale*..

## 4. Uso/i autorizzati del meta SPC

### 4.1. Disinfezione capezzoli dopo la mungitura - immersione manuale

**Tipo/i di prodotto** Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

**Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)** Soluzioni acquose a medio-alta viscosità a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli di mucche da latte dopo la mungitura tramite immersione manuale.  
Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).

Trattamento tramite immersione manuale utilizzando una coppetta da immersione.

Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una tazza da immersione. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

**Campo di applicazione** In ambiente chiuso

Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).

**Categoria/e di utilizzatori** Utilizzatore professionale addestrato, Utilizzatore professionale

<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Staphilococcus aureus	Bacteria, aerobic Gram-positive	.
	Streptococcus uberis	Bacteria, aerobic Gram-positive	.
	Escherichia coli	Bacteria, aerobic Gram-negative	.
	Candida albicans	Yeasts	.

**Metodi di applicazione**

**Metodo** Sistema aperto: trattamento per immersione

**Descrizione**

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale.

Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.

**Tasso:** Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno.

**Diluizione:** 0%

**Tempistica:** 2 volte/giorno (vacche da latte e bufale) 1-2 volte/giorno (pecore e capre)

<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	5-10-20-25 L HDPE taniche 200 L HDPE taniche 600-1000 L HDPE taniche
--	--

#### **4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso**

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale.

Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno

Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno

Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno

Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno.

Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.

#### **4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Indossare occhiali protettivi.

#### **4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Grave irritazione oculare

Istruzioni di primo soccorso:

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.

- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.

- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.

Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.

Non lasciare sola la persona avvelenata.

QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientale

Assorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

#### **4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

#### **4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Periodo di validità: 1 anno

## **5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC**

### **5.1. Istruzioni d'uso**

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale.

Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.

Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno

Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno

Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno

Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno.

Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.

### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Indossare occhiali protettivi.

### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Gravi irritazione oculare

Istruzioni di primo soccorso:

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.

- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.

- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.

Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.

Non lasciare sola la persona avvelenata.

QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientale

Assorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

## 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

## 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Periodo di validità: 1 anno

## 6. Altre informazioni

Non definito

## 7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

### 7.1. Iosil ACD 300

#### 7.1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Iosil ACD 300

#### 7.1.2 Fabbricante/i del biocida

Nome del produttore	Christeyns Italia S.r.l.			
Indirizzo del fabbricante	Via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
Ubicazione dei siti produttivi	via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
	Afrikalaan 182	9000	Gent	Belgio

#### 7.1.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	2.5

### 7.2. Mida Agri 820 Iodine Cream

#### 7.2.1. Denominazione commerciale del prodotto



## 4. Uso/i autorizzati del meta SPC

### 4.1. Disinfezione capezzoli dopo la mungitura - sistemici automatici a immersione

**Tipo/i di prodotto** Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

**Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)** Soluzioni acquose a bassa viscosità a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli di mucche da latte dopo la mungitura con sistemici automatici a immersione.  
Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).

Utilizzare il prodotto pronto dopo la mungitura con sistema di immersione automatico. La parte terminale del capezzolo dell'animale deve rimanere completamente immersa nel prodotto per 1 minuto, prima che il sistema si stacchi. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

**Campo di applicazione** In ambiente chiuso  
Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).

**Categoria/e di utilizzatori** Utilizzatore professionale addestrato, Utilizzatore professionale

<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Staphylococcus aureus	Bacteria, aerobic Gram-positive	.
	Streptococcus uberis	Bacteria, aerobic Gram-positive	.
	Escherichia coli	Bacteria, aerobic Gram-negative	.
	Candida albicans	Yeasts	.

#### Metodi di applicazione

**Metodo** sistema di immersione automatico

#### Descrizione

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante sistema di immersione automatico.

La parte terminale del capezzolo dell'animale deve rimanere completamente immersa nel prodotto per 1 minuto, prima che il sistema si stacchi. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulisci accuratamente i capezzoli strofinandoli con un panno asciutto solo prima della mungitura successiva.

**Tasso:** Utilizzare al massimo 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 3 volte al giorno. Su bufale: 10 ml/animale per trattamento Su pecore: 2 ml/animale per trattamento Sulle capre: 3 ml/animale per trattamento

**Diluizione:** 0%

**Tempistica:** Utilizzare al massimo 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 3 volte al giorno. Su bufale: 10 ml/animale per trattamento  
Su pecore: 2 ml/animale per trattamento Sulle capre: 3 ml/animale per trattamento

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio** 5-10-20-25 L HDPE taniche

200 L HDPE taniche

600-1000 L HDPE taniche

#### **4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso**

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante sistema di immersione automatico.

Utilizzare al massimo 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 3 volte al giorno.

Su bufale: 10 ml/animale per trattamento

Su pecore: 2 ml/animale per trattamento

Sulle capre: 3 ml/animale per trattamento

La parte terminale del capezzolo dell'animale deve rimanere completamente immersa nel prodotto per 1 minuto, prima che il sistema si stacchi. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulisci accuratamente i capezzoli strofinandoli con un panno asciutto solo prima della mungitura successiva.

#### **4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Indossare occhiali protettivi.

#### **4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Gravi danni agli occhi.

Istruzioni di primo soccorso:- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.Non lasciare sola la persona avvelenata.QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientaleAssorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

#### **4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

#### **4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.  
Proteggere dalla luce solare diretta.  
Periodo di validità: 1 anno

## 5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

### 5.1. Istruzioni d'uso

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante sistema di immersione automatico.

Utilizzare al massimo 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 3 volte al giorno.

Su bufale: 10 ml/animale per trattamento

Su pecore: 2 ml/animale per trattamento

Sulle capre: 3 ml/animale per trattamento

La parte terminale del capezzolo dell'animale deve rimanere completamente immersa nel prodotto per 1 minuto, prima che il sistema si stacchi. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulisci accuratamente i capezzoli strofinandoli con un panno asciutto solo prima della mungitura successiva.

### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali protettivi

### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Gravi danni agli occhi.

Istruzioni di primo soccorso:

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.

- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.

- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.

Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.

Non lasciare sola la persona avvelenata.

QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientale

Assorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

## 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Periodo di validità: 1 anno

## 6. Altre informazioni

Non definito

## 7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

### 7.1. Mida Agri 837

#### 7.1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Mida Agri 837
Italia	Iodine dip adf

#### 7.1.2. Fabbricante/i del biocida

Nome del produttore	Christeyns Italia S.r.l.			
Indirizzo del fabbricante	Via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
Ubicazione dei siti produttivi	via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
	Afrikalaan 182	9000	Gent	Belgio

#### 7.1.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	3

### 7.2. Mida SAN 301 Iodine

#### 7.2.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
-----------------	---------------------------

Italia Mida SAN 301 Iodine  
Italia Teat iodine post  
Italia Jodisin 3

### 7.2.2 Fabbricante/i del biocida

**Nome del produttore** Christeyns Italia S.r.l.  
**Indirizzo del fabbricante** Via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia  
**Ubicazione dei siti produttivi** via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia  
Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio

### 7.2.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	3

## 7.3. losil S 600

### 7.3.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	losil S 600

### 7.3.2 Fabbricante/i del biocida

**Nome del produttore** Christeyns Italia S.r.l.  
**Indirizzo del fabbricante** Via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia  
**Ubicazione dei siti produttivi** via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia  
Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio

### 7.3.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	4

## Identificativo del meta SPC: meta-SPC 4

# 1. Informazioni amministrative del meta SPC

## 1.1. Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

# 2. Composizione del meta SPC

## 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	2.5 - 2.5 %

## 2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC

AL - Altri liquidi

# 3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

**Indicazioni di pericolo** Provoca grave irritazione oculare.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza** Indossare *occhiali protettivi*.  
Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente.

Smaltire il *prodotto* in *accordo con la legislazione locale/regionale/nazionale/internazionale..*

## 4. Uso/i autorizzati del meta SPC

### 4.1. Disinfezione capezzoli dopo la mungitura - sistemici automatici a immersione

**Tipo/i di prodotto** Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

**Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)** Soluzioni acquose a bassa viscosità a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli di mucche da latte dopo la mungitura con sistemici automatici a immersione.  
Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).

Utilizzare il prodotto pronto dopo la mungitura con sistema di immersione automatico. La parte terminale del capezzolo dell'animale deve rimanere completamente immersa nel prodotto per 1 minuto, prima che il sistema si stacchi. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

**Campo di applicazione** In ambiente chiuso

Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).

**Categoria/e di utilizzatori** Utilizzatore professionale addestrato, Utilizzatore professionale

<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Staphylococcus aureus	Bacteria, aerobic Gram-positive	.
	Streptococcus uberis	Bacteria, aerobic Gram-positive	.
	Escherichia coli	Bacteria, aerobic Gram-negative	.
	Candida albicans	Yeasts	.

**Metodi di applicazione**

**Metodo** sistema di immersione automatico.

**Descrizione**

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante sistema di immersione automatico.

La parte terminale del capezzolo dell'animale deve rimanere completamente immersa nel prodotto per 1 minuto, prima che il sistema si stacchi. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulisci accuratamente i capezzoli strofinandoli con un panno asciutto solo prima della mungitura successiva.

**Tasso:** Utilizzare al massimo 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 3 volte al giorno. Su bufale: 10 ml/animale per trattamento Su pecore: 2 ml/animale per trattamento Sulle capre: 3 ml/animale per trattamento

**Diluizione:** 0%

**Tempistica:** Utilizzare al massimo 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 3 volte al giorno.

Su bufale: 10 ml/animale per trattamento

Su pecore: 2 ml/animale per trattamento

Sulle capre: 3 ml/animale per trattamento

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio** 5-10-20-25 L HDPE taniche

200 L HDPE taniche

600-1000 L HDPE taniche

#### **4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso**

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante sistema di immersione automatico.

Utilizzare al massimo 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 3 volte al giorno.

Su bufale: 10 ml/animale per trattamento

Su pecore: 2 ml/animale per trattamento

Sulle capre: 3 ml/animale per trattamento

La parte terminale del capezzolo dell'animale deve rimanere completamente immersa nel prodotto per 1 minuto, prima che il sistema si stacchi. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulisci accuratamente i capezzoli strofinandoli con un panno asciutto solo prima della mungitura successiva.

#### **4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Indossare occhiali protettivi.

#### **4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Grave irritazione oculare

Istruzioni di primo soccorso:- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.Non lasciare sola la persona avvelenata.QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientaleAssorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

#### **4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

#### **4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Periodo di validità: 1 anno

## **5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC**

### **5.1. Istruzioni d'uso**

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante sistema di immersione automatico.

Utilizzare al massimo 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 3 volte al giorno.

Su bufale: 10 ml/animale per trattamento

Su pecore: 2 ml/animale per trattamento

Sulle capre: 3 ml/animale per trattamento

La parte terminale del capezzolo dell'animale deve rimanere completamente immersa nel prodotto per 1 minuto, prima che il sistema si stacchi. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.

Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulisci accuratamente i capezzoli strofinandoli con un panno asciutto solo prima della mungitura successiva.

### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Indossare occhiali protettivi.

### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Grave irritazione oculare

Istruzioni di primo soccorso:- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.Non lasciare sola la persona avvelenata.QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientaleAssorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

## 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

## 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Periodo di validità: 1 anno

## 6. Altre informazioni

Non definito

## 7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

### 7.1. Mida Agri 838

#### 7.1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Mida Agri 838

#### 7.1.2 Fabbricante/i del biocida

Nome del produttore	Christeyns Italia S.r.l.			
Indirizzo del fabbricante	Via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
Ubicazione dei siti produttivi	via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
	Afrikalaan 182	9000	Gent	Belgio

#### 7.1.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	2.5

## 7.2. Mida Agri 839

### 7.2.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Mida Agri 839

### 7.2.2 Fabbricante/i del biocida

Nome del produttore	Christeyns Italia S.r.l.			
Indirizzo del fabbricante	Via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
Ubicazione dei siti produttivi	via Aldo Moro, 30	20042	Pessano con Bornago (MI)	Italia
	Afrikalaan 182	9000	Gent	Belgio

### 7.2.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1349		25655-41-8	Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	2.5