

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: INDOREX SPRAY

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Číslo autorizácie: SK20-004-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0015321-0001

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	4
5. Všeobecné pokyny pre použitie	5
5.1. Pokyny na používanie	5
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	6
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	6
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	6
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	6
6. Ďalšie informácie	6

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

INDOREX SPRAY

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno Adresa	Virbac 1ère Avenue 2065 m - LID 06516 CARROS Francúzsko
Číslo autorizácie		SK20-004-00-000 1-1

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

SK-0015321-0001

Dátum autorizácie

05/02/2020

Dátum skončenia platnosti autorizácie

14/01/2030

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu

ARDEPHARM

Adresa výrobcu

Chemin des Iles Ferays, Les Goules 07300 TOURNON-SUR-RHONE Francúzsko

Miesto výrobných priestorov

Chemin des Iles Ferays, Les Goules 07300 TOURNON-SUR-RHONE Francúzsko

Meno/Názov výrobcu	VIRBAC
Adresa výrobcu	1ère avenue 2065 m L.I.D 06516 Carros Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	1ère avenue 2065 m L.I.D 06516 Carros Francúzsko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látkok)

Účinná látka	1342 - (3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)
Meno/Názov výrobcu	LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)
Adresa výrobcu	72, Marshalls Road, Egmore Chennai-600 008 TAMILNADU India
Miesto výrobných priestorov	A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu Cuddalore TAMILNADU India

Účinná látka	61 - Pyriproxyfén
Meno/Názov výrobcu	Sumitomo Chemical (UK) PLC
Adresa výrobcu	Sumitomo Chemical Co. Ltd, 27-1, Shinkawa 2-chome Tokyo 104-8260 Tokyo Japonsko
Miesto výrobných priestorov	Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, Aomori 033-0022 Aomori Japonsko

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Pyriproxyfén	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	Účinná látka	95737-68-1	429-800-1	0,0063
(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)		Účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,017

Isohexane	Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	Iná ako účinná látka	64742-49-0	931-254-9	95,3267
carbon dioxide		Iná ako účinná látka	124-38-9	204-696-9	4,5

2.2. Typ úpravy

AE -Aerosólový rozprašovač

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Mimoriadne horľavý aerosól.
Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť
Dráždi kožu.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Toxicický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výroby.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčíte.
Zabráňte vdychovaniu aerosólov.
Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
Nestrieckajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
Po manipulácii starostivo umyte ruky.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
Nevyvolávajte zvracanie.
Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.
Zozbierajte uniknutý produkt.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Uchovávajte uzamknuté.

Chráťte pred slnečným žiareniom. Nevystavujte teplotám nad 50°C/ 122 °F.

Zneškodnite obsah v súlade s národnými predpismi.

Zneškodnite nádobu v súlade s národnými predpismi.

PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.

Pri zdravotných problémoch volajte lekára.

4. Autorizované použíte(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Neprofesionálne použitie – aerosólový sprej - meta SPC 1

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Sprej na povrchy na kontrolu bích v interiéri. Na aplikáciu iba na mäkké povrchy (vrátane kobercov).
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Ctenocephalides felis Bežný názov: Blcha mačacia Vývojové štadium: Dospelé jedince, larvy a vajíčka
Oblasti použitia	Vnútorné Použitie v interiéri
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Sprej na povrchy na kontrolu bích v interiéri. Na aplikáciu iba na mäkké povrchy (vrátane kobercov).
Aplikačná(dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Použiť 2,5 sekundový strek na metrový pás. Aplikačná dávka je 24 g/m ² . Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Aplikačná dávka: Použiť 2,5 sekundový strek na metrový pás. Aplikačná dávka je 24 g/m ² . V prípade existujúceho zamorenia blchami: Priame usmrtenie bích aerosóлом. Priama inhibícia vývoja bích. Proti opakovanému zamoreniu blchami: Reziduálna mortalita aerosólu proti blchám na koberci až 3 týždne. Ovicídne účinky proti blchám až 1 mesiac. Larvicídne proti blchám po dobu až 1 mesiac. Inhibícia vývoja bích po dobu až 3 mesiacov pri pravidelnom vysávaní. Výrobok sa nemá aplikovať viac ako dvakrát ročne.

Kategória(ie) používateľov

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Aerosólová plechovka, tlaková plechová nádoba, 250 ml.
Aerosólová plechovka, tlaková plechová nádoba, 500 ml. Tlaková plechová nádoba .
Polypropylénový pohonné systém s vložkou tvoriacou hmlu v acetalickej živici. Sprejový ventil v acetalickej živici s vloženou PE rúrkou.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite oddiel 5.1.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite oddiel 5.2.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite oddiel 5.3.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite oddiel 5.4.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite oddiel 5.5.

5. Všeobecné pokyny pre použitie**5.1. Pokyny na používanie**

Nepoužívajte v kuchyni, v špaži a v potravinových skriniach.

Nepoužívajte na pravidelné umývané povrchy a textil.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu a dodržujte všetky uvedené pokyny.

Pokiaľ je ošetroenie neúčinné, informujte držiteľa autorizácie.

Pokiaľ zamorenie pretrváva, kontaktujte odborníka na hubenie škodcov.

V prípade trvalého zamorenia, aby sa zabránilo výskytu rezistencie, použite alternatívne prípravky obsahujúce účinné látky s iným mechanizmom účinku (na odstránenie rezistentných jedincov z populácie).

V prípade nového zamorenia ošetroenie zopakujte, bez toho aby ste prekročili maximálny počet povolených ošetrení za rok.

Vyvarujte sa nepretržitého používania prípravku.

Nepoužívajte na lôžkoviny a matrace.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.

Neaplikujte priamo na potraviny, krmivá a nápoje alebo v ich blízkosti, ani na povrchy alebo riady, ktoré by mohli byť v priamom kontakte s potravinami, krmivami a nápojmi.

Pred jedlom a po použití si umyte ruky a exponovanú pokožku.

Len pre vnútorné použitie v dobre vetraných priestoroch.

Pred aplikáciou odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky.

Počas aplikácie vypnite vzduchový filter akvária.

Držte mačky mimo ošetroné povrhy z dôvodu toxicity permetrínu pre mačky.

Aplikáciu vykonávajte bez prítomnosti domácich zvierat.

Neaplikujte priamo na zvieratá.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Po manipulácii a používaní si dôkladne umyte ruky.

Pri použití nejest', nepiť, nefajčiť.

Neinhalať.

Všetky zdroje otvoreného ohňa (vrátane horáčikov) by mali byť pred postrekom zhasnuté.

Nestriekajte na elektrické zariadenie alebo žeravé materiály.

Nemanipulujte s ošetrovaným povrhom, pokiaľ neuschnie.

Nevystavujte teplotám presahujúcim 50 °C.

Výrobok neaplikovať viac, ako dvakrát ročne.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Permetrín môže spôsobiť paresteziu (pálenie a pichanie kože bez podráždenia). Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Aby sa predišlo rizikám pre človeka a životné prostredie, dodržujte pokyny na použitie.

Ak dôjde ku kontaktu s KOŽOU: umyte veľkým množstvom mydla a vody.

Ak dôjde k podráždeniu POKOŽKY: Vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak dôjde ku kontaktu s OČAMI: niekoľko minút neustále oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky, a ak je to možné, jemne ich odstráňte. Pokračujte v oplachovaní.

Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PRI VDÝCHNUTÍ a/alebo ak sa necítite dobre, chodte na čerstvý vzduch. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: Podajte postihnutej osobe väčšie množstvo vody a zostaňte s ňou. Ak sa postihnutá osoba necíti dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a vezmite so sebou kartu bezpečnostných alebo etiketu výrobku.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Tento materiál a jeho obal musia byť zlikvidované bezpečným spôsobom.

Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte v chladnom, dobre vetranom priestore.

Uchovávať len v pôvodnom obale.

Uchovávajte na bezpečnom mieste. Skladovateľnosť: 3 roky.

6. Ďalšie informácie

-

