

**ΕΛ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ**

**QUICK BAYT WG10**

**Τύπος(οι) προϊόντος**

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα  
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Αριθμός άδειας: KY-0112**

**Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0018810-0000**

## Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Εμπορική ονομασία | QUICK BAYT WG10 |
|-------------------|-----------------|

### 1.2. Κάτοχος άδειας

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας              | Όνομασία  | Bayer Hellas AG                          |
|  | Διεύθυνση | Sorou 18-20 15125 Marousi, Athens Ελλάδα |
| Αριθμός άδειας   |           | KY-0112                                  |
| Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i> |           | CY-0018810-0000                          |
| Ημερομηνία έκδοσης της άδειας                          |           | 07/07/2017                               |
| Ημερομηνία λήξης της άδειας                            |           | 07/10/2024                               |

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Επωνυμία παρασκευαστή                 | Bayer S.A.S.   |
| Διεύθυνση παρασκευαστή                | 16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon Cede x 09 Γαλλία   |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Kwizda Agro GmbH, Laaer Bundesstraße 2100 Leobendorf Αυστρία<br><br>SBM Formulation, Avenue Jean Foucault 34500 Béziers Γαλλία |

### 1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Δραστική ουσία                        | Imidacloprid  |
| Επωνυμία παρασκευαστή                 | Bayer AG Industrial Operations                        |
| Διεύθυνση παρασκευαστή                | Alfred-Nobel-Strasse, 40789 Monheim am Rhein Γερμανία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Bayer AG, Alte Heerstr. 41538 Dormagen Γερμανία       |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Δραστική ουσία                        | Cis-εικοσιπριέν-9-ιο (Muscalure)        |
| Επωνυμία παρασκευαστή                 | Denka international BV                  |
| Διεύθυνση παρασκευαστή                | Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Κάτω Χώρες |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Κάτω Χώρες |

---

## Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

| Κοινή ονομασία                   | Ονομασία κατά IUPAC  | Λειτουργία     | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|----------------------------------|--|----------------|-------------|------------|--------------------|
| Imidacloprid                     | (2E)-1-[(6-chloro pyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimid azolidin-2-imine | δραστική ουσία | 138261-41-3 | 428-040-8  | 9,99 % (β/β)       |
| Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (Muscalure) | cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene                                   | δραστική ουσία | 27519-02-4  | 248-505-7  | 0,085 % (β/β)      |

### 2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

WG Υδατοδιαλυτοί διασπειρόμενοι κόκκοι

---

### Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | <p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p> |
| Δηλώσεις προφύλαξης      | <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς..</p> <p>P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p>                              |

## Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

### 4.1. Περιγραφή χρήσης

**Πίνακας 1. Επαγγελματική χρήση για τον έλεγχο της οικιακής μύγας.**

|   |  |
|---|--|
| Τύπος προϊόντος   | PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων  |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται                   | Εντομοκτόνο.   |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Musca domestica</i><br>Κοινή ονομασία: house fly<br>Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα  |
| Πεδίο(α) χρήσης   | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br><br>Εσωτερικοί χώροι. Χρήση σε: Κατοικίες/Καταφύγια Ζώων. Στάβλοι και κτηνοτροφικές μονάδες. Προφυλαγμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων (ζωικά απόβλητα).  |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής   | Μέθοδος: Βάψιμο<br><br>Λεπτομερής περιγραφή: Επίχρισμα/Βαφή διαλυμένου σκευάσματος: Το διάλυμα εφαρμόζεται με χρήση πινέλου υπό μορφή λωρίδων ή κηλίδων σε κομμάτια ξύλου, ή φύλλα χαρτονιού ή υφασμάτων τα οποία αναρτώνται/κρεμιώνονται σε σημεία/περιοχές όπου οι μύγες τείνουν να συγκεντρώνονται/συχνάζουν. Οι εφαρμογές πρέπει να κατανέμονται εντός του στάβλου καλύπτοντας μια συνολική επιφάνεια 2 τ.μ. για επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ. Μπορεί να εφαρμοστεί παρουσία ζώων υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε επαφή με το διάλυμα. |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής  | Δόση εφαρμογής: Για επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ. αναμίξτε 250 γρ. δολώματος με 200 κ.εκ. ζεστό νερό και εφαρμόστε σε 2 τ.μ. ξεχωριστή επιφάνειας, όπως φύλλα χαρτονιού.<br><br>Αραίωση (%): 250 γρ. δολώματος με 200 κ.εκ. ζεστό νερό<br><br>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:<br>Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από κατ' ελάχιστο 28 ημέρες αλλά δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται περισσότερο από 5 φορές σε μία περίοδο 12 μηνών.  |
| Κατηγορία(ες) χρηστών   | επαγγελματίας  |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας                                    | HDPE φιάλη – 250g έως 1 Kg<br><br>Polyfoil film σακούλα - 250g   |

---

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ανάμιξη 250 γρ. δολώματος με 200 κ.εκ. ζεστό νερό παρέχει αρκετό επίχρισμα ("πάστα") για την εφαρμογή σε επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ.

Το διάλυμα εφαρμόζεται με χρήση πινέλου υπό μορφή λωρίδων ή κηλίδων σε κομμάτια ξύλου, ή φύλλα χαρτονιού ή υφασμάτων τα οποία αναρτώνται/κρεμιώνται σε σημεία/περιοχές όπου οι μύγες τείνουν να συγκεντρώνονται/συχνάζουν. Οι εφαρμογές πρέπει να κατανέμονται εντός του στάβλου καλύπτοντας μια συνολική επιφάνεια 2 τ.μ. για επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ. Μπορεί να εφαρμοστεί παρουσία ζώων υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε επαφή με το διάλυμα.

Κατά την ανάρτηση των επιφανειών, χρειάζεται προσοχή ώστε να γίνεται σε περιοχές μακριά από την πρόσβαση των εκτρεφόμενων ζώων και όπου οι ζωοτροφές δε θα επιμολυνθούν.

Το Quick Bayt WG10 δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κοπριά.

Το Quick Bayt WG10 παρέχει ταχύ και μακράς διάρκειας έλεγχο των μυγών σε περιπτώσεις διατήρησης κτηνοτροφικής υγιεινής. Παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα εφόσον η εφαρμογή συμπληρώνεται από πρακτικές διατήρησης καλής υγιεινής και εφόσον είναι δυνατόν σε συνδυασμό με εφαρμογή προνυμφοκτόνου σκευάσματος.

Η ελάχιστη περίοδος επανεφαρμογής είναι 18 ημέρες. Εφόσον απαιτείται περαιτέρω εφαρμογής κατά τη διάρκεια των 4 αυτών εβδομάδων, πρέπει να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το Quick Bayt WG10 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από 5 φορές σε μία συνολική περίοδο 12 μηνών.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται παράλληλα με την εφαρμογή επιχρίσματος/βαφή (π.χ. πινέλο, ρολό) δεν πρέπει να καθαρίζεται μετά από τη χρήση. Όλος ο μολυσμένος εξοπλισμός μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί χωρίς καθαρισμό (εφόσον είναι δυνατόν) και πάντοτε πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (χωρίς να απορρίπτεται σε λύματα, νερά αποχετεύσεων).

#### 4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Φοράτε προστατευτικά γάντια, ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια χειρισμού (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο στις πληροφορίες του προϊόντος).

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό (επικαλυμμένη φόρμα) και κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν εφαρμόζετε το προϊόν ή όταν χειρίζεστε επιμολυσμένες επιφάνειες.

**ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ**

Μην εφαρμόζετε το προϊόν ή τοποθετείτε τις επιχρισμένες/βαμένες επιφάνειες (π.χ. κομμάτια ξύλου, φύλλα χαρτονιού ή υφάσματος) σε περιοχές που υπόκεινται σε καθαρισμό.

**ΜΗΝ** το χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις όπου τρόφιμα, ζωοτροφές ή νερό μπορεί να μολυνθούν.

Μην εφαρμόζετε το βιοκτόνο προϊόν απευθείας σε επιφάνειες (π.χ. τοίχους) στα κτίρια.

Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες εφαρμογής (χαρτόνια κλπ.)

Απομακρύνετε όλα τα κομμάτια ξύλου, φύλλα χαρτονιού, αναρτημένες επιφάνειες, υφάσματα όπου έχει γίνει εφαρμογή με το βιοκτόνο προϊόν πριν τον καθαρισμό και/ή τη χρήση απολυμαντικών σε στάβλους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

**ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ** των παιδιών και των ζώων.

Κατά την ανάρτηση των επιφανειών, χρειάζεται προσοχή ώστε να γίνεται σε περιοχές μακριά από την πρόσβαση των εκτρεφόμενων ζώων και όπου οι ζωοτροφές δε θα επιμολυνθούν.

**ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ** μετά τη χρήση και πριν από οποιοδήποτε γεύμα.

**ΜΗΝ** έρχεστε σε επαφή με τις επιχρισμένες/βαμένες επιφάνειες μέχρις ότου αυτές στεγνώσουν.

**ΜΗΝ** εφαρμόζεται απευθείας στα ζώα και πτηνά.

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.**

Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

---

Κατά τα στάδια ανάμιξης και εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να φοράει προστατευτική ενδυμασία μίας χρήσης (π.χ. ποδιά, φόρμα, μπλούζα εργασίας) για την αποφυγή ρύπων στο αποχετευτικό σύστημα μετά από το πλύσιμο των μολυσμένων ενδυμάτων.

Η περιοχή όπου γίνεται η ανάμιξη και εφαρμογή του προϊόντος, πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό κάλυμμα μίας χρήσης προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση γειτονικών επιφανειών και του δαπέδου.

Αφήνετε μία άβαφη λωρίδα προκειμένου για το χειρισμό της επιχρισμένης/βαμμένης επιφάνειας ξύλου/ φύλλων χαρτονιού: μην έρχεστε σε επαφή με την επιχρισμένη επιφάνεια.

ΜΗΝ απορρίπτετε το περισσευούμενο προϊόν ή το νερό καθαρισμού του εξοπλισμού εφαρμογής στην αποχέτευση.

#### **4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Να μην καταλήξει σε επιφανειακά ύδατα, αποχετεύσεις και υπόγεια ύδατα.

Εφόσον το προϊόν ελευθερώνεται στο έδαφος -

Μέθοδος καθαρισμού: Χρησιμοποιήστε μηχανολογικό εξοπλισμό. Καθαρίστε τα μολυσμένα δάπεδα και αντικείμενα επιμελώς, ακολουθώντας τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Σε περίπτωση ατυχήματος:

Γενικά - Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή πλευρική θέση.

Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα και απορρίψτε τα ασφαλώς.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα - Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό εάν ο ερεθισμός παραμένει.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια - Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά τα πρώτα 5 λεπτά, και συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια. Καλέστε γιατρό εάν ο ερεθισμός παραμένει.

Σε περίπτωση κατάποσης - Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγείτε υγρά ή προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Θεραπεία - Συμπτωματική.

Παρακολούθηση - Αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

#### **4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Διατηρείται σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες για απόρριψη.

Τα υπολείμματα του εφαρμοζόμενου προϊόντος (π.χ. άδειες συσκευασίες, αδρανή/εξαντλημένα χαρτόνια, αδρανή/εξαντλημένα μέσα) και το νερό καθαρισμού από τον εξοπλισμό εφαρμογής πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ως στερεά απόβλητα.

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

#### **4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη.

Διατηρείτε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς.

---

Αποθηκεύετε μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.  
Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
Μακριά από παιδιά.  
Χρονική διάρκεια αποθήκευσης: 2 χρόνια.

---

## **Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ<sup>1</sup>**

### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

Βλ. εγκεκριμένη χρήση.

### **5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Βλ. εγκεκριμένη χρήση.

### **5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

Βλ. εγκεκριμένη χρήση.

### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Βλ. εγκεκριμένη χρήση.

### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Βλ. εγκεκριμένη χρήση.

---

<sup>1</sup>Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

---

## **Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

### Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Σε περίπτωση διαδοχικών εφαρμογών για τη μείωση του πληθυσμού των μυγών, αποφύγετε τη συνεχή χρήση του Quick Bayt WG10 ως αποκλειστική μέθοδο ελέγχου.

Το Quick Bayt WG10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης παρασίτων χρησιμοποιώντας σκευάσματα από διαφορετικές χημικές ομάδες, όπως πυρεθροειδή ή οργανο-καρβαμιδικά και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, με τη χρήση διαφορετικής μεθόδου εφαρμογής και μη-χημικών μεθόδων (π.χ. σίτες, μέτρα/πρακτικές υγιεινής).

Το Quick Bayt WG10 παρέχει ταχύ και μακράς διάρκειας έλεγχο των μυγών (σημαντική μείωση του αριθμού των μυγών μπορεί να παρατηρηθεί από την 1η ημέρα και η διάρκεια ελέγχου του πληθυσμού των μυγών μπορεί να διατηρηθεί μέχρι 8 εβδομάδες υπό κανονικές συνθήκες) σε περιπτώσεις διατήρησης κτηνοτροφικής υγιεινής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα εφόσον η εφαρμογή συμπληρώνεται από πρακτικές διατήρησης καλής υγιεινής.