

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Fatal Pate

Productsoort(en): PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2014-0010

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0004308-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	20
5.1. Gebruiksvoorschrift	20
5.2. Risicobeperkende maatregelen	22
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	23
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	23
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	23
6. Overige informatie	23

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Fatal Pate

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	PelGar International Limited
	Adres	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Frankrijk
Toelatingsnummer	BE2014-0010	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0004308-0000	
Toelatingsdatum	18/07/2013	
Vervaldatum	01/07/2024	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	PelGar International Limited
Adres van de fabrikant	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Verenigd Koninkrijk
	hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GMBH Leinestr. 17 24539 hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GMBH Leinestr. 17 24539 Neumünster Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	11 - Brodifacum
Naam van de fabrikant	PelGar International Limited
Adres van de fabrikant	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Prazska 54 280 02 Kolin Tsjechische Republiek

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Werkzame stof	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .. Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsaanbevelingen	Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft Beschermdende handschoenen dragen. NA (mogelijke) blootstelling:Een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Inhoud naar afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften
verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Huismuizen – professioneel – binnen

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: huismuizen Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: huismuizen Ontwikkelingsstadia: Juvenilen
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaasstations
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: huismuizen: 5 à 20 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 2 meter. Geringe plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: 5 à 20 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 2 meter. Geringe plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg. 10 g of 12 g of 15 g of 20 g lokaas afzonderlijk verpakt in eetbaar papierzakjes, verpakt in:

- PE of PP pijpen, emmers
- polythene-lined pack met kartondoos of karton.
- papier/PE, aluminium/PE, papier/PE/aluminium of PP of gelaagd PP of PET/PE zakjes of zakken, met of zonder buiten kartonnen buitenverpakking
Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4. kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje van houtvezels, PVC, PS, PET/PE, PP of PE (10g, 15g of 20g,) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in in veelvoud in een kartonnen doos
Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4. kg 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje met een thermisch gesloten deksel in PP of PE (10g, 15g of 20g,) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in in voorgevulde of hervulbare verzegelde lokaasdozen in HDPE of PP. Lokaasdozen verpakt per eenheden van 1, 2 of 4 in een buitenverpakking van karton of blisterverpakking of in een kartonnen hoes of een thermisch gesloten zak of een buitenzak van PE of PP, thermisch verzegeld met een overkapping.
Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4. kg 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

1 of 2 zakken van 10g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.
Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in een verpakking.
40g – 96, 120, 144
80g – 48, 60, 72, 96

1 zakje van 12g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.
Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in een verpakking.
Buiten verpakking:
Plusieurs boîtes à souris à l'intérieur d'un emballage:
24g – 144
48g – 72, 96, 120, 144
96g – 32, 48, 60, 72, 96

1 zakje van 15g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.
Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in een verpakking.
30g – 120, 144
45g – 72, 96, 120
60g – 60, 72, 96

Losse pasta in PP- of PE-verpakkingen voor aanbrenging met decoratief mes/spatel.
Buiten verpakking: 3kg 4.0kg of 5.0kg

Losse pasta in PE of PP geëtiketteerde patroon met of zonder kartonnen buitenverpakking. Patronen van 50g, 100g, 150g, 200g of 300g.
Buiten verpakking: 3.6 kg

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- De lokaasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaasstations dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Ratten – professioneel – binnen

Productsoort

PT 14 - Rodenticiden

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Niet relevant voor rodenticiden

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus
Triviale naam: Bruine rat
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus
Triviale naam: bruine rat
Ontwikkelingsstadia: Juvenilen

Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaasstations
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: Ratten: Lokaas : 10 à 60 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de5 meter. Geringe plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 10 meter Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>10 à 60 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de5 meter. Geringe plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 10 meter</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg.</p> <p>10 g of 12 g of 15 g of 20 g lokaas afzonderlijk verpakt in eetbaar papierzakjes, verpakt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PE of PP pijpen, emmers - polythene-lined pack met kartondoos of karton. - papier/PE, aluminium/PE, papier/PE/aluminium of PP of gelaagd PP of PET/PE zakjes of zakken, met of zonder buiten kartonnen buitenverpakking <p>Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg</p> <p>Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje van houtvezels, PVC, PS, PET/PE, PP of PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g of 60g,) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in veelvoud in een kartonnen doos. Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg</p> <p>Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje met een thermisch gesloten deksel in PP of PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g.) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in in voorgevulde of hervulbaare verzegelde lokaasdozen in HDPE of PP. Lokaasdozen verpakt per eenheden van 1, 2 of 4 in een buitenverpakking van karton of blisterverpakking of in een kartonnen hoes of een thermisch gesloten zak of een buitenzak van PE of PP, thermisch verzegeld met een overkapping. Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>1, 2 of 3 zakjes van 15g bevestigd op een metalen staaf in een HDPE- of PP-ratslokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton. Buiten verpakking: Meerdere ratlokdozen in een verpakking. 30g – 120, 144 45g – 72, 96, 120 60g – 60, 72, 96 90g – 32, 48, 60, 72 120g – 32, 48, 60, 72</p>

180g – 24, 32, 48

1, 2, 3, 4 of 5 zakjes van 10g bevestigd op een metalen staaf in een HDPE- of PP-ratslokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere ratlokdozen in een verpakking

30g – 120, 144

40g – 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 60, 72, 96, 120

80g – 48, 60, 72, 96

90g – 48, 60, 72, 96

100g – 32, 48, 60, 72, 96

120g – 32, 48, 60, 72

150g – 24, 32, 48, 60, 72

160g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

Losse pasta in PP- of PE-verpakkingen voor aanbrenging met decoratief mes/spatel.

Buiten verpakking: 3kg 4.0kg of 5.0kg

Losse pasta in PE of PP geëtiketteerde patroon met of zonder kartonnen

buitenverpakking. Patronen van 50g, 100g, 150g, 200g of 300g.

Buiten verpakking: 3.6 kg

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- De lokaasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaasstations dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Huismuizen en/of ratten – professionals – buiten rond gebouwen

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: huismuis Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: huismuis Ontwikkelingsstadia: Juvenilen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Brown rat Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Brown rat Ontwikkelingsstadia: Juvenilen</p>
Toepassingsgebied	<p>Buiten</p> <p>Buiten rond gebouwen</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaasstations</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: Muizen: 5 à 20 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 2 meter. Geringe plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter. Ratten: 10 à 60 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter. Geringe plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 10 meter</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: Muizen: 5 à 20 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 2 meter. Geringe plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter</p> <p>Ratten; 10 à 60 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter. Geringe plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 10 meter</p>

**Categorie/categorieën
gebruikers**

**Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal**

Professioneel

Minimale verpakkingsgrootte van 3kg.
10 g of 12 g of 15 g of 20 g lokaas afzonderlijk verpakt in eetbaar papierzakjes, verpakt in:

- PE of PP pijpen, emmers

- polythene-lined pack met kartondoos of karton.

- papier/PE, aluminium/PE, papier/PE/aluminium of PP of gelaagd PP of PET/PE zakjes of zakken, met of zonder buiten kartonnen buitenverpakking

Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4. kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje van houtvezels, PVC, PS, PET/PE, PP of PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g of 60g,) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in veelvouden in een kartonnen doos.

Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4. kg 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje met een thermisch gesloten deksel in PP of PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g,) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in ivoorgevulde of hervulbare verzegelde lokaasdozen in HDPE of PP. Lokaasdozen verpakt per eenheden van 1, 2 of 4 in een buitenverpakking van karton of blisterverpakking of in een kartonnen hoef of een thermisch gesloten zak of een buitenzak van PE of PP, thermisch verzegeld met een overkapping.

Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4. kg 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

1 of 2 zakken van 10g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking:Meerdere muisboxen in eenverpakking.

40g – 96, 120, 144

80g – 48, 60, 72, 96

1 zakje van 12g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in een verpakking.

Buiten verpakking:

Plusieurs boîtes à souris à l'intérieur d'un emballage:

24g – 144

48g – 72, 96, 120, 144

96g – 32, 48, 60, 72, 96

1 zakje van 15g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in een verpakking.

30g – 120, 144

45g – 72, 96, 120

60g – 60, 72, 96

1, 2 of 3 zakjes van 15g bevestigd op een metalen staaf in een HDPE- of PP-ratslokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een

thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.
Buiten verpakking: Meerdere ratlokdozen in een verpakking.

30g – 120, 144

45g – 72, 96, 120

60g – 60, 72, 96

90g – 48, 60, 72

120g – 32, 48, 60, 72

180g – 24, 32, 48

1, 2, 3, 4 of 5 zakjes van 10g bevestigd op een metalen staaf in een HDPE- of PP-ratslokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.
Buiten verpakking: Meerdere ratlokdozen in een verpakking

30g – 120, 144

40g – 96,120, 144

50g - 60, 72, 96,120, 144

60g - 60, 72, 96,120

80g - 48, 60, 72, 96

90g – 48, 60, 72, 96

120g – 32, 48, 60, 72

150g – 24, 32, 48, 60, 72

160g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

Losse pasta in PP- of PE-verpakkingen voor aanbrenging met decoratief mes/spatel.
Buiten verpakking:3kg 4.0kg of 5.0kg
Losse pasta in PE of PP geëtiketteerde patroon met of zonder kartonnen buitenverpakking. Patronen van 50g, 100g, 150g, 200g of 300g.
Buiten verpakking: 3.6 kg

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden (bijv. regen, sneeuw enz.). Plaats de lokaasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- De lokaasstations dienen [voor muizen – aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen] [voor ratten – pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling] te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.
- Vervang lokaas in een lokaasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Dit product niet direct in de holen toepassen.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaasstations dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.4 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 4 - Huismuizen en/of ratten – professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid– binnen

Productsoort

PT 14 - Rodenticiden

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Niet relevant voor rodenticiden

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Mus musculus*
Triviale naam: huismuis
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Mus musculus
Triviale naam: huismuis
Ontwikkelingsstadia: Juvenilen

Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus
Triviale naam: Brown rat
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus
Triviale naam: Brown rat
Ontwikkelingsstadia: Juvenilen

Toepassingsgebied

Binnen

Binnen

Toepassingsmethode(n)

Methode: Lokaas toepassing

Gedetailleerde beschrijving:

Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in tamper resistant lokaaskisten of afgedekte en beschermde lokaaspunten.

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: Muizen: 5 à 20 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 2 meter. Geringe plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter. Ratten: 10 à 60 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter. Geringe plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 10 meter.

Verdunning (%): 0

Aantal en timing van de toepassing:

Muizen: 5 à 20 g lokaas per lokstation.

Grote plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 2 meter.

Geringe plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter

Ratten: 10 à 60 g lokaas per lokstation.

Grote plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter.

Geringe plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 10 meter

Pulsed baiting

Muizen: 5 à 20 g lokaas per lokstation.

Grote plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 2 meter.

Geringe plaag: 5 à 20 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter

Ratten: 10 à 60 g lokaas per lokstation.

Grote plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 5 meter.

Geringe plaag: 10 à 60 g lokaas per loklokaaskist om de 10 meter

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg.

10 g of 12 g of 15 g of 20 g lokaas afzonderlijk verpakt in eetbaar papierzakjes, verpakt in:

- PE of PP pijpen, emmers

- polythene-lined pack met kartondoos of karton.

- papier/PE, aluminium/PE, papier/PE/aluminium of PP of gelaagd PP of PET/PE zakjes of zakken, met of zonder buiten kartonnen buitenverpakking

Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4. kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje van houtvezels, PVC, PS, PET/PE, PP of PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g of 60g,) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in veelvouden in een kartonnen doos.

Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4. kg 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje met een thermisch gesloten deksel in PP of PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g.) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in ivoorgevulde of hervulbare verzegelde lokaasdozen in HDPE of PP. Lokaasdozen verpakt per eenheden van 1, 2 of 4 in een buitenverpakking van karton of blisterverpakking of in een kartonnen hoes of een thermisch gesloten zak of een buitenzak van PE of PP, thermisch verzegeld met een overkapping.
Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

1 of 2 zakken van 10g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.
Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in eenverpakking.

40g – 96, 120, 144

80g – 48, 60, 72, 96

1 zakje van 12g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in een verpakking.

Buiten verpakking:

Plusieurs boîtes à souris à l'intérieur d'un emballage:

24g – 144

48g – 72, 96, 120, 144

96g – 32, 48, 60, 72, 96

1 zakje van 15g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in een verpakking.

30g – 120, 144

45g – 72, 96, 120

60g – 60, 72, 96

1, 2 of 3 zakjes van 15g bevestigd op een metalen staaf in een HDPE- of PP-ratslokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere ratlokdozen in een verpakking.

30g – 120, 144

45g – 72, 96, 120

60g – 60, 72, 96

90g – 48, 60, 72

120g – 32, 48, 60, 72

180g – 24, 32, 48

1, 2, 3, 4 of 5 zakjes van 10g bevestigd op een metalen staaf in een HDPE- of PP-ratslokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere ratlokdozen in een verpakking

30g – 120, 144

40g – 96,120, 144

50g - 60, 72, 96,120, 144

60g - 60, 72, 96,120

80g - 48, 60, 72, 96

90g – 48, 60, 72, 96

120g – 32, 48, 60, 72

150g – 24, 32, 48, 60, 72

160g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

Losse pasta in PP- of PE-verpakkingen voor aanbrenging met decoratief mes/spatel.

Buiten verpakking: 3kg, 4kg of 5kg

Losse pasta in PE of PP geëtiketteerde patroon met of zonder kartonnen buitenverpakking. Patronen van 50g, 100g, 150g, 200g of 300g.
Buiten verpakking: 3.6 kg

4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]".
- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.
- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaspunten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.5 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 5 - Huismuizen en/of ratten – professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: huismuis Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: huismuis Ontwikkelingsstadia: Juvenilen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Brown rat Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Brown rat Ontwikkelingsstadia: Juvenilen</p>
Toepassingsgebied	<p>Buiten</p> <p>buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaaskisten of overdekte en beschermde lokaaspunten en voor directe toepassing van Kant-en-klaar lokaas in het hol.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: Muizen: 5 à 20 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 5 à 20 g lokaas per lokloaaskist om de 2 meter. Geringe plaag: 5 à 20 g lokaas per lokloaaskist om de 5 meter. Ratten: 10 à 60 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 10 à 60 g lokaas per lokloaaskist om de 5 meter. Geringe plaag: 10 à 60 g lokaas per lokloaaskist om de 10 meter Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Muizen: 5 à 20 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 5 à 20 g lokaas per lokloaaskist om de 2 meter. Geringe plaag: 5 à 20 g lokaas per lokloaaskist om de 5 meter</p> <p>Ratten; 10 à 60 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 10 à 60 g lokaas per lokloaaskist om de 5 meter. Geringe plaag: 10 à 60 g lokaas per lokloaaskist om de 10 meter</p> <p>Directe toepassing van kant-en-klaar lokaas in het hol: 10 à 60 g lokaas per hol.</p> <p>Pulsed baiting Muizen: 5 à 20 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 5 à 20 g lokaas per lokloaaskist om de 2 meter. Geringe plaag: 5 à 20 g lokaas per lokloaaskist om de 5 meter</p> <p>Ratten; 10 à 60 g lokaas per lokstation. Grote plaag: 10 à 60 g lokaas per lokloaaskist om de 5 meter. Geringe plaag: 10 à 60 g lokaas per lokloaaskist om de 10 meter</p>

**Categorie/categorieën
gebruikers**

**Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal**

Professioneel

Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg.

10 g of 12 g of 15 g of 20 g lokaas afzonderlijk verpakt in eetbaar papierzakjes, verpakt in:

- PE of PP pijpen, emmers
- polythene-lined pack met kartondoos of karton.
- papier/PE, aluminium/PE, papier/PE/aluminium of PP of gelaagd PP of PET/PE zakjes of zakken, met of zonder buiten kartonnen buitenverpakking
Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje van houtvezels, PVC, PS, PET/PE, PP of PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g of 60g,) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in veelvouden in een kartonnen doos.

Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje met een thermisch gesloten deksel in PP of PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g.) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in ivorgevulde of hervulbare verzegelde lokaasdozen in HDPE of PP. Lokaasdozen verpakt per eenheden van 1, 2 of 4 in een buitenverpakking van karton of blisterverpakking of in een kartonnen hoef of een thermisch gesloten zak of een buitenzak van PE of PP, thermisch verzegeld met een overkapping.

Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

1 of 2 zakken van 10g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in een verpakking.

40g – 96, 120, 144

80g – 48, 60, 72, 96

1 zakje van 12g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in een verpakking.

Buiten verpakking:

Plusieurs boîtes à souris à l'intérieur d'un emballage:

24g – 144

48g – 72, 96, 120, 144

96g – 32, 48, 60, 72, 96

1 zakje van 15g verpakt in een HDPE- of PP-muislokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere muisboxen in een verpakking.

30g – 120, 144

45g – 72, 96, 120

60g – 60, 72, 96

1, 2 of 3 zakjes van 15g bevestigd op een metalen staaf in een HDPE- of PP-ratslokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere ratlokdozen in een verpakking.

30g – 120, 144

45g – 72, 96, 120

60g – 60, 72, 96

90g – 48, 60, 72

120g – 32, 48, 60, 72

180g – 24, 32, 48

1, 2, 3, 4 of 5 zakjes van 10g bevestigd op een metalen staaf in een HDPE- of PP-

ratslokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere ratlokdozen in een verpakking

30g – 120, 144

40g – 96,120, 144

50g - 60, 72, 96,120, 144

60g - 60, 72, 96,120

80g - 48, 60, 72, 96

90g – 48, 60, 72, 96

120g – 32, 48, 60, 72

150g – 24, 32, 48, 60, 72

160g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

Losse pasta in PP- of PE-verpakkingen voor aanbrenging met decoratief mes/spatel.

Buiten verpakking: 3kg, 4kg of 5kg

Losse pasta in PE of PP geëtiketeerde patroon met of zonder kartonnen buitenverpakking. Patronen van 50g, 100g, 150g, 200g of 300g.

Buiten verpakking: 3.6 kg

4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden. Plaats de aaspunten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- Vervang lokaas in aaspunten waar lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].
- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.
- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdieractiviteit te monitoren.

4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer aaspunten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.5.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.6 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 6 - Ratten – professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – riolen

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: Brown rat Ontwikkelingsstadia: Juvenilen</p>
Toepassingsgebied	<p>Other</p> <p>Riolen</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas om vast te leggen of toe te passen in lokaaskisten om te voorkomen dat het lokaas in contact komt met afvalwater.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: In riolen, plaats 200g tot 300g lokaas om de 30-50m (nooit meer dan 300g per mangat. Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: In riolen, plaats 200g tot 300g lokaas om de 30-50m (nooit meer dan 300g per mangat.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Minimale verpakkingsgrootte van 3kg.</p> <p>10 g of 12 g of 15 g of 20 g lokaas afzonderlijk verpakt in eetbaar papierzakjes, verpakt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PE of PP pijpen, emmers - polythene-lined pack met kartondoos of karton. - papier/PE, aluminium/PE, papier/PE/aluminium of PP of gelaagd PP of PET/PE zakjes of zakken, met of zonder buiten kartonnen buitenverpakking <p>Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4.kg 4.5kg, 5kg 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg</p>

Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje van houtvezels, PVC, PS, PET/PE, PP of PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g of 60g,) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in veelvouden in een kartonnen doos.
Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4kg, 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

Lokaas in bulk, verpakt in een schaalpje met een thermisch gesloten deksel in PP of PE (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g,) met een thermisch gesloten deksel. De schaalpjes zijn verpakt in in voorgevulde of hervulbare verzegelde lokaasdozen in HDPE of PP. Lokaasdozen verpakt per eenheden van 1, 2 of 4 in een buitenverpakking van karton of blisterverpakking of in een kartonnen hoes of een thermisch gesloten zak of een buitenzak van PE of PP, thermisch verzegeld met een overkapping.
Buiten verpakking: 3kg, 3.5kg, 4kg, 4.5kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg

1, 2 of 3 zakjes van 15g bevestigd op een metalen staaf in een HDPE- of PP-ratslokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere ratlokdozen in een verpakking.

30g – 120, 144

45g – 72, 96, 120

60g – 60, 72, 96

90g – 48, 60, 72

120g – 32, 48, 60, 72

180g – 24, 32, 48

1, 2, 3, 4 of 5 zakjes van 10g bevestigd op een metalen staaf in een HDPE- of PP-ratslokstation voor eenmalig of meermalig gebruik van 1, 2 of 4 in een kartonnen- of blisterbuitenverpakking of een kartonnen zak of een thermisch gesloten zak of een thermisch gesloten polybuitenverpakking met een overkarton.

Buiten verpakking: Meerdere ratlokdozen in een verpakking

30g – 120, 144

40g – 96,120, 144

50g - 60, 72, 96,120, 144

60g - 60, 72, 96,120

80g - 48, 60, 72, 96

90g – 48, 60, 72, 96

120g – 32, 48, 60, 72

150g – 24, 32, 48, 60, 72

160g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

Losse pasta in PP- of PE-verpakkingen voor aanbrenging met decoratief mes/spatel.

Buiten verpakking: 3kg, 4kg of 5kg

Losse pasta in PE of PP geëtiketteerde patroon met of zonder kartonnen buitenverpakking. Patronen van 50g, 100g, 150g, 200g of 300g.

Buiten verpakking: 3.6 kg

4.6.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Les appâts doivent être appliqués de façon à ne pas entrer en contact avec l'eau et à ne pas être emportés.
- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

4.6.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- [Indien het nationale beleid of de nationale wetgeving dit vereist] Plaats lokaas alleen in rioolstelsels die verbonden zijn met de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

4.6.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.6.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.6.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Algemene gebruiksaanwijzing - Professioneel

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteeerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval).
- Maak afgezien daarvan het geïnfesteeerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden
- Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.)
- Waar mogelijk moeten de lokaaskisten aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
- Lokaaskisten moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
- Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.
- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaaskist.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (materiaal van de handschoen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie). Specificeer indien relevant eventuele andere persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsbril of masker) die vereist zijn bij het hanteren van het product.]
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.
- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.
- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaskisten naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.
- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

- Verwijder het resterende product en lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode..

Lokaas-specifieke gebruiksaanwijzingen:

- Pasta:

- a) [indien van toepassing] plaats lokaaspasta met een voldoende lange applicator (spatel) om blootstelling van de handen te minimaliseren – Steek uw hand niet in de emmer.
- b) [indien van toepassing] Specificeer hoe de hulpmiddelen (bijvoorbeeld de spatel) dienen te worden gereinigd en hoe contact met resten van het lokaas kan worden vermeden.

Algemene gebruiksaanwijzing - professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteeerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval).
- Maak afgezien daarvan het geïnfesteeerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden
- Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.)
- Waar mogelijk moeten de lokaaskisten aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
- Lokaaskisten moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
- Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.
- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaaskist.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (materiaal van de handschoen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie).
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.

- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.
- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaskisten naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.
- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

Lokaas-specifieke gebruiksaanwijzingen:

- Pasta:
 - a) [indien van toepassing] plaats lokaaspasta met een voldoende lange applicator (spatel) om blootstelling van de handen te minimaliseren – Steek uw hand niet in de emmer.
 - b) [indien van toepassing] Specificeer hoe de hulpmiddelen (bijvoorbeeld de spatel) dienen te worden gereinigd en hoe contact met resten van het lokaas kan worden vermeden.

Gepulseerde lokaasbehandelingen::

- Vervang gegeten lokaas pas na drie dagen en dan met tussenpozen van maximaal zeven dagen. Verzamel eventueel gemorst lokaas en dode knaagdieren.
 - [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.
- Overdekte en beschermde lokaaspunten:
- Voor gebruik buitenshuis moeten de lokaaspunten afgedekt worden en op strategische plaatsen geplaatst worden om de blootstelling aan niet-doelsoorten tot een minimum te beperken.
 - [indien van toepassing] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

Lokaas in het hol:

- Lokaas moet zo worden geplaatst dat de blootstelling van niet-doelsoorten en kinderen tot een minimum wordt beperkt.
- Bedek of blokkeer de ingangen van holen die van lokaas zijn voorzien om het risico te verminderen dat lokaas eruit gegooid en verspild wordt.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

Bij de keuze van het te gebruiken rodenticide moet rekening worden gehouden met de resistentiestatus van de doelpopulatie. Vermijd het gebruik van specifieke werkzame stoffen in gebieden waar resistentie wordt vermoed. Om de verspreiding van resistentie tegen te gaan, is het raadzaam om lok aas met verschillende antistollingswerkzame bestanddelen af te wisselen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Risicobeperkende maatregelen – Professioneel

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]".
- Dode dieren (de eerste kunnen na enkele dagen worden gevonden) verzamelen en in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamelpunten, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van lokaas of kadavers worden vergiftigd.
- Om het risico van secundaire vergiftiging te verminderen, moeten dode knaagdieren tijdens de behandelingsperiode regelmatig (bijvoorbeeld ten minste twee keer per week) worden opgespoord en verwijderd.
- Als het lokaas na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. .
- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

Risicobeperkende maatregelen – professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]".
- In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "enkel voor opgeleide professionele gebruikers").
- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.
- Als het lokaas na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld.
- Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel..
- Reinig tussen het toepassen de lokaaskisten niet met water.
- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].
- Lokaas in het hol: Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]".

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk et enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeditstoringen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

-Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van:

- blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.

- blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.

- blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond.

Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.

- Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "productnaam of toelatingsnummer"; "werkzame stof(fen)" en "in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het vergiftiginginformatiecentrum".

- Gevaarlijk voor dieren in het wild.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten [De verpakking en (ongegeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.

- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

- Houdbaarheid: 24 maanden

6. Overige informatie

- Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.

- Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

- Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.