



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 26-09-2019  
Αριθ. πρωτ.: 9134/221485**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Τηλέφωνο: 210 928 72 41-9287166  
Email: biocides@minagric.gr

**ΠΡΟΣ:** V33  
La Muyre, 39210  
Dombians, Γαλλία

(Διά της NOVENTA AE,  
Λεωφ. Κηφισίας 282,  
Χαλάνδρι, 15232, Ελλάδα)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης  
στην αγορά του βιοκτόνου (συντηρητικό  
ξύλου) σκευάσματος V33 FLOORS  
FURNITURE»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 34.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1090/2014 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την έγκριση της περμεθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 8 και 18.

5. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No **FR-0014289-0000**) που έλαβε χώρα στη Γαλλία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Τη με αριθ. 619/46787 (Β' 988/22-03-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την με αριθ. 1679/153682 (Β' 2701/02-07-2019) Κ.Υ.Α..
7. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No: BC-DT022940-31) για την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τις με αρ. πρωτ 4548/95743/03-05-2019 (RBP3 COMMUNICATION NUMBER: NMP-C-1386996-84-00/F), 4715/99511/08-05-2019 και 9134/221485/06-09-2019 (RBP3 COMMUNICATION NUMBER: NMP-C-1409474-95-00/F) συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

### **Αποφασίζουμε**

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0131** στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** V33 FLOORS FURNITURE

**2. Μορφή:** Αερόλυμα (ΑΕ)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** Permethrin: 0.60 % β/β  
βοηθητικές ουσίες: 99.40 % β/β

**4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** Permethrin 93% (min).

**5. Παρασκευαστής της δ.ο:** α) LANXESS Deutschland GmbH, Γερμανία  
β) Caldic Denmark A/S (για λογαριασμό της Tagros Chemicals India Ltd.)

**6. Κάτοχος της έγκρισης:** V33, La Muyre, 39210, Domblans, Γαλλία

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** V33, Γαλλία

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** V33, Γαλλία

**Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** α) GRUMETAL, Ισπανία  
β) AMIVAL, Γαλλία

- II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

### III. Καταστάματα πώλησης

-

### IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **20-08-2028**.
- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

- VI. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την **26-09-2019** η υπ' αριθ **ΤΠ8-0054**, άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (συντηρητικό ξύλου) **V33 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ (δραστική ουσία: permethrin 0.44%)**, η οποία χορηγήθηκε με την αρ. πρωτ. **6908/81753/02-10-2015** απόφαση μας, όπως ισχύει, με κάτοχο έγκρισης την **NOVENTA Α.Ε.**. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

- α. Απαγορεύεται από την **26-03-2019** η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και

β. Δίνεται χρόνος ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (έως την **26-09-2020**) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **26-09-2020** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519 (Β' 1367/16-5-2016) Κ.Υ.Α..

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**

### **V33 FLOORS FURNITURE**

*Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
V33 FLOORS FURNITURE	ΕΛΛΑΔΑ

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης</b>	<b>Όνομα</b>	V33
	<b>Διεύθυνση</b>	La Muyre, 39210, Domblans, Γαλλία
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	ΤΠ8-0131	
<b>Ημερομηνία έκδοσης</b>	26-09-2019	
<b>Ημερομηνία λήξης έγκρισης</b>	20-08-2028	

**1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος**

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	V33
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	La Muyre, 39210, Domblans, Γαλλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	La Muyre, 39210, Domblans, Γαλλία

**1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)**

<b>Δραστική ουσία</b>	Permethrin
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	LANXESS Deutschland GmbH
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Kennedyplatz 1, D-50569 Köln Γερμανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Bayer Vapi Private Limited Plot # 306/3 II Phase, GIDC, Vapi, 396 195 Gujarat Ινδία

<b>Δραστική ουσία</b>	Permethrin
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Caldic Denmark A/S (για λογαριασμό της Tagros Chemicals India Ltd.)
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road, Egmore, 600 008 Chennai Ινδία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	A4/1&2 Sipcot Industrial Complex, Kudikadu Cuddalore Tamil Nadu Ινδία

**2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**

## 2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0.60 (τεχνικά καθαρό)  0.56 (καθαρό)
ShellSol D60	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics		64742-48-9	918-481-9	79.4

## 2.2 Τύπος σκευάσματος

Αερόλυμα (ΑΕ)
---------------

**3. Εγκεκριμένες χρήσεις****3.1 Πίνακας 1. Χρήση 1: Προληπτική εφαρμογή κατά εντόμων που προσβάλλουν το ξύλο.**

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εφαρμογή σε ξυλεία για πρόληψη από εντομολογικές προσβολές.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Προνύμφες ξυλοφάγων κολεοπτέρων:</u> <i>Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum, Lyctus brunneus</i>  <u>Τερμίτες (όλα τα στάδια):</u> <i>Reticulitermes sp., Coptotermes sp., Heterotermes sp.</i>
Πεδίο εφαρμογής	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους, σε μαλακή και σκληρή ξυλεία κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Επιφανειακή εφαρμογή / ψεκασμός. Το προϊόν είναι αερόλυμα έτοιμο προς χρήση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200 ml (μετά από απαέρωση) /m <sup>2</sup>
Κατηγορία (ες) χρηστών	(α) Επαγγελματίες χρήστες. (β) Ευρύ κοινό

<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Λευκά μεταλλικά δοχεία αερολύματος 520 ml χωρίς εσωτερικό επίχρισμα και με διαχύτη πολυπροπυλενίου
--------------------------------------	--

**3.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

Βλ. 5.1

**3.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Βλ. 5.2

**3.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλ. 5.3

**3.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλ. 5.4

**3.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλ. 5.5

**3.2 Πίνακας 2. Χρήση 2: Εφαρμογή σε ξυλεία προσβεβλημένη από ξυλοφάγα έντομα**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εφαρμογή σε ξυλεία προσβεβλημένη από ξυλοφάγα έντομα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<u>Προνύμφες ξυλοφάγων κολεοπτέρων:</u> <i>Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum, Lyctus brunneus</i>  <u>Τερμίτες (όλα τα στάδια):</u> <i>Reticulitermes sp., Coptotermes sp., Heterotermes sp.</i>
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους, σε μαλακή και σκληρή ξυλεία κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση (α) Επιφανειακή εφαρμογή / ψεκασμός (β) Με έγχυση (συνδυασμένη με επιφανειακή εφαρμογή)
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	(α) Για εφαρμογή με ψεκασμό επιφανειών: 300 ml προϊόντος/ m <sup>2</sup> ξύλου  (β) Όταν η εφαρμογή γίνεται μέσω έγχυσης (σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή), η δόση εφαρμογής είναι: 150 ml προϊόντος (μετά από απαέρωση) / m <sup>2</sup> ξύλου (+ 300 ml



	προϊόντος / m <sup>2</sup> ξύλου για την επιφανειακή εφαρμογή)
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	(α) Επαγγελματίες χρήστες. (β) Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Λευκά μεταλλικά δοχεία αερολύματος 520 ml χωρίς εσωτερικό επίχρισμα και με διαχύτη πολυπροπυλενίου

### 3.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι εφαρμογές που πραγματοποιούνται με έγχυση θα πρέπει πάντοτε να συνδυάζονται με επιφανειακές εφαρμογές.

### 3.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για επαγγελματίες χρήστες:

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος με ψεκασμό, φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά. (Το υλικό των γαντιών πρέπει να καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος).

### 3.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. 5.3

### 3.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. 5.4

### 3.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. 5.5

## 4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

<b>Ταξινόμηση</b>	
<b>Εικονογράμματα κινδύνου</b>	
<b>Προειδοποιητική λέξη</b>	<b>KINΔΥΝΟΣ</b>
<b>Δήλωση επικινδυνότητας</b>	<b>H222</b> Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα <b>H229</b> Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί . <b>H400</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. <b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

<b>Δηλώσεις προφύλαξης</b>	<p><b>P102</b> Μακριά από παιδιά.</p> <p><b>P103</b> Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.</p> <p><b>P210</b> Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.</p> <p><b>P211</b> Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης</p> <p><b>P251</b> Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.</p> <p><b>P391</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p><b>P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p><b>P410+P412</b> Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.</p> <p><b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.</p>
<b>Παρατήρηση</b>	<p><b>EUH208</b> Περιέχει Permethrin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p> <p><b>EUH066</b> Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.</p>

## **5. Οδηγίες για τη χρήση**

### **5.1 Οδηγίες χρήσης**

- Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν τον κάτοχο της αδείας σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

### **5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

- Μην εφαρμόζετε σε ξύλα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα
- Μακριά από παιδιά.
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
- Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

### **5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος**

- Εισπνοή: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή/και έχουν εισπνευσθεί μεγάλες ποσότητες, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- Σε περίπτωση μειωμένης συνείδησης, μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό. Τοποθετήστε σε θέση ανάρρωσης και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην πίνετε και μην προκαλείτε έμετο. Απευθυνθείτε σε ειδικό για δηλητηριάσεις. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή/και έχουν

καταποθεί μεγάλες ποσότητες, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

- Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα υποδήματα. Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, απευθυνθείτε σε ειδικό για δηλητηριάσεις.

- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανυψώνοντας ενίοτε τα άνω και τα κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε για ύπαρξη φακών επαφής και αφαιρέστε τους, εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή μειωμένης ικανότητας όρασης, επισκεφθείτε ιατρό.

- Έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

**Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777**

#### 5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινους όγκους, σε σωληνώσεις (νεροχύτης, τουαλέτα, ...) ή στην αποχέτευση.

- Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και οποιοδήποτε άλλο απόβλητο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

#### 5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 36 μήνες

Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40°C.

### **6. Άλλες πληροφορίες**

Το κατεργασμένο ξύλο δεν πρέπει να προορίζεται για χρήσεις που περιλαμβάνουν επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ζώα

Κατηγορίες Ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335.

ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
<b>Κατηγορία 1</b>	Εσωτερικά -Ξηρή
<b>Κατηγορία 2</b>	Εσωτερικά -Περιστασιακά ξηρή
<b>Κατηγορία 3</b>	Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους  <u>Υποκατηγορία 3.1</u> Περιστασιακά υγρή  <u>Υποκατηγορία 3.2</u> Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα
<b>Κατηγορία 4</b>	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (10-15 έτη)
<b>Κατηγορία 5</b>	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (25 έτη)