

Resumen de las características del producto biocida

Nombre del producto: Paranix antipiojos HOGAR

Tipo(s) de producto: TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Número de la autorización: ES/MR(NA)-2021-18-00749

R4BP 3 Número de referencia de activo: ES-0025215-0000

Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	1
2. Composición y formulación del producto	2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	2
2.2. Tipo de formulación	2
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	2
4. Uso(s) autorizado(s)	3
5. Instrucciones generales de uso	5
5.1. Instrucciones de uso	5
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	5
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	6
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	6
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	6
6. Información adicional	7

Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto

Paranix antipiojos HOGAR

1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización	Razón social	Omega Pharma International n.v.
	Dirección	Venecoweg, 26 9810 nazareth Bélgica
Número de la autorización	ES/MR(NA)-2021-18-00749	
R4BP 3 Número de referencia de activo	ES-0025215-0000	
Fecha de la autorización	08/04/2021	
Fecha de vencimiento de la autorización	27/10/2027	

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

Nombre del fabricante	LABORATOIRE ARDEPHARM
Dirección del fabricante	LES ILES FERAYS 07300 TOURNON-SUR-RHONE Francia
Ubicación de las plantas de fabricación	LES ILES FERAYS 07300 TOURNON-SUR-RHONE Francia

1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	59 - 1R-trans-fenotrína
Nombre del fabricante	Sumitomo Chemical (UK) Plc
Dirección del fabricante	Hyte house W 7NL Londres Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Aza-sabishirotai 033-0022 Aomori Japón
Sustancia activa	61 - Piriproxifeno
Nombre del fabricante	Sumitomo Chemical (UK) Plc
Dirección del fabricante	Hyte House W 7NL Londres Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Aza-sabishirotai 033-0022 Aomori Japón

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
1R-trans-fenotrína	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarbox	Sustancia activa	26046-85-5	247-431-2	0,28
Piriproxifeno	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2- pyridyloxy)propyl ether	Sustancia activa	95737-68-1	429-800-1	0,0146
Isododecane	Isododecane	Principio no activo	93685-81-5	297-629-8	99,667

2.2. Tipo de formulación

Aerosol

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	Aerosol extremadamente inflamable.
--------------------------------	------------------------------------

Consejos de prudencia

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. – No fumar.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Recoger el vertido.

Proteger de la luz del sol.No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

Eliminar el contenido en y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo a la normativa vigente

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - Uso # 1 – Tratamiento sanitario para superficies porosas y no porosas infestadas por piojos. Interior- Personal no profesional.

Tipo de producto	TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: <i>Pediculus humanus capitis</i> Nombre común: Piojos de la cabeza Etapa de desarrollo: Larva Insectos Nombre científico: <i>Pediculus humanus capitis</i> Nombre común: Piojos de la cabeza Etapa de desarrollo: Adultos insectos, mamíferos (p.ej.: roedores)
Ámbito de utilización	Interior Uso interior
Método(s) de aplicación	Método: Pulverización Descripción detallada: Tratamiento curativo en superficies porosas y no porosas infestadas por piojos.

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: 26.7 g/m²
Dilución (%): -
Número y frecuencia de aplicación:
Número y frecuencia de aplicación:

Dosis de aplicación : 26,7 g/m²

Tiempo de contacto: 10 minutos.

El producto no tiene eficacia residual.

La aplicación se puede renovar en caso de reaparición de los piojos.

Categoría(s) de usuarios

Público en general (no profesional)

Tamaños de los envases y material del envasado

Envase de aluminio con barniz interno epoxifenólico interno de 270, 335 y 520 ml.

4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Véase este punto en Instrucciones generales de uso

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Véase este punto en Instrucciones generales de uso

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véase este punto en Instrucciones generales de uso

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase este punto en Instrucciones generales de uso

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase este punto en Instrucciones generales de uso

5. Instrucciones generales de uso

5.1. Instrucciones de uso

- Leer siempre la etiqueta o folleto antes de usar y seguir todas las instrucciones proporcionadas.
- Los usuarios deben informar si el tratamiento no es efectivo y notificar directamente al titular del registro.
- Agitar bien antes de usar.
- Aplicar directamente sobre objetos que puedan haber estado en contacto con piojos, dejando una distancia de 30/40 cm.
- Realizar pulverizaciones cortas, sin pulverización prolongada.
- Aplicar 27 g/m², dejar actuar 10 minutos y luego retirar los piojos muertos.
- En caso de re-infestación, volver a utilizar el producto.
- Integrar otras medidas de control contra los piojos (lavado a alta temperatura, peinado en húmedo, uso de productos anti-piojos aplicados en el cabello (producto sanitario)...).

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

- Abrir las ventanas durante el uso en interiores.
- Después de la aplicación, abrir las ventanas, salir de la sala y esperar 2 horas antes de volver a entrar.
- No aplicar en colchones de niños menores de 2 años.
- Evitar cualquier contacto directo e indirecto con alimentos.
- No aplicar sobre superficies lavables o textiles.
- Durante la aplicación, proteger la superficie adyacente con una lámina de plástico no lavable.
- No verter el producto no utilizado al suelo, cursos de agua, tuberías (fregaderos, inodoros...) ni por los desagües.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- Inhalación: llevar a la persona intoxicada al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Acudir al médico inmediatamente si aparecen síntomas y/o se inhalan grandes cantidades.
- No administrar líquidos ni inducir el vómito en caso de alteración de la conciencia; colocar en posición de recuperación (si la persona esta inconsciente, acuesta de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas) y consultar a un médico inmediatamente.
- Ingestión: lavar la boca con agua. No beber ni inducir el vómito. Ponerse en contacto con el Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Buscar inmediatamente si aparecen síntomas y/o se ingieren grandes cantidades.
- Contacto con la piel: Quitarse la ropa y los zapatos contaminados. Lavar la piel contaminada con agua y jabón. Acudir al médico inmediatamente si aparecen síntomas.
- Contacto con los ojos: enjuagar inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Retirar las lentes de contacto, si es posible. Continuar enjuagando con agua tibia durante al menos 10 minutos. Consultar a un médico si tiene irritación o deterioro de la visión.
- No tirar la caja o la etiqueta.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20
Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/909/2017

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

- Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.
- No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

- Caducidad: 2 años.

- No almacenar a una temperatura superior a 40°C.

6. Información adicional

Público en general (personal no profesional):

usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada.