

Resumen de las características del producto biocida

Nombre del producto: Dermades PVP

Tipo(s) de producto: TP03 - Higiene veterinaria

Número de la autorización: EU-0022265-0000

R4BP 3 Número de referencia de activo: EU-0022265-0009

Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	2
2. Composición y formulación del producto	3
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	3
2.2. Tipo de formulación	3
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	4
4. Uso(s) autorizado(s)	4
5. Instrucciones generales de uso	6
5.1. Instrucciones de uso	6
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	6
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	6
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	6
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	6
6. Información adicional	7

Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto

Dermades PVP
Wynngold 10% Iodine Solution
Iodin Skin Disinfectant PVP

1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización	Razón social	CID LINES NV
	Dirección	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica
Número de la autorización	EU-0022265-0000 1-6	

R4BP 3 Número de referencia de activo	EU-0022265-0009
Fecha de la autorización	03/09/2020
Fecha de vencimiento de la autorización	31/08/2030

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

Nombre del fabricante	CID LINES NV
Dirección del fabricante	Waterpoortstraat 2 8900 Ypres Bélgica
Ubicación de las plantas de fabricación	Waterpoortstraat 2 8900 Ypres Bélgica

1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	1319 - Yodo
Nombre del fabricante	SQM S.A.
Dirección del fabricante	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Chile
Ubicación de las plantas de fabricación	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Chile

Sustancia activa	1319 - Yodo
Nombre del fabricante	Cosayach Nitratos S.A.
Dirección del fabricante	Amunategui 178 00 Santiago Chile
Ubicación de las plantas de fabricación	Cala Cala 00 Pozo Almonte Chile

Sustancia activa	1319 - Yodo
Nombre del fabricante	ACF Minera S.A.
Dirección del fabricante	San Martin No 499 00 Iquique Chile
Ubicación de las plantas de fabricación	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Chile

Sustancia activa	1319 - Yodo
Nombre del fabricante	ISE Chemicals Corporation
Dirección del fabricante	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokio Japón
Ubicación de las plantas de fabricación	3695 Kitaimaizumi 299-3201 Oamishirasato Japón

Sustancia activa	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Nombre del fabricante	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc
Dirección del fabricante	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Estados Unidos
Ubicación de las plantas de fabricación	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Estados Unidos
Sustancia activa	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Nombre del fabricante	Pantheon FZE (DMCC branch)
Dirección del fabricante	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubái Emiratos Árabes Unidos
Ubicación de las plantas de fabricación	Cala Cala 00 Pozo Almonte Chile

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Yodo		Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustancia activa	25655-41-8		10
Alcoholes, C12-15, etoxilados	Alcoholes, C12-15, etoxilados		68131-39-5	500-195-7	2
Ácido fosfórico	Ácido fosfórico		7664-38-2	231-633-2	0
Alcohol C9-11 + 6 O.E.	Alcohol C9-11 + 6 O.E.		68439-46-3		0

2.2. Tipo de formulación

AL - Cualquier otro líquido

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Puede provocar daños en los órganos (tiroides) tras exposiciones prolongadas o repetidas (oral).

Consejos de prudencia

Evitar su liberación al medio ambiente.
Eliminar el contenido en y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.
No respirar aerosol.
Eliminar el recipiente en en puntos de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - TP3- Desinfectante para ubres listos para el uso, PVP yodada

Tipo de producto

TP03 - Higiene veterinaria

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

-

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: sin datos
Nombre común: Bacteria
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: sin datos
Nombre común: Levaduras
Etapa de desarrollo: Sin datos

Ámbito de utilización

Interior

Desinfectante cutáneo listo para el uso, solo aplicable a piel sana de:
- las ubres de vacas lecheras y cárnicas: antes del parto
- las ubres de cerdas: antes del parto

Método(s) de aplicación

Pulverización -

-

Dosis y frecuencia de aplicación

El producto está listo para usar. - -
El producto está listo para usar.
Aplicar a:
• Las ubres de vacas lecheras y cárnicas: 1 pulverización en cada ubre (equivalente a 4,8 mL por aplicación)

	<ul style="list-style-type: none"> Las ubres de cerdas: 15-20 mL por animal
Categoría(s) de usuarios	Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Es necesario elevar la temperatura del producto por encima de los 20°C antes de su uso. Se recomienda emplear una bomba dosificadora para añadir el producto al equipo de aplicación.

- Vacas lecheras y cárnicas: Aplicar el producto mediante pulverización en las ubres antes del parto (1 pulverización por ubre equivale a 4,8 mL por aplicación). La desinfección se realiza una vez un día antes del parto y una vez un día después del parto. Para garantizar un tiempo de contacto suficiente debe evitarse que el producto se retire accidentalmente después de la aplicación (p. ej., manteniendo al animal de pie durante al menos 5 minutos).
- Cerdas, en las ubres antes del parto: Cantidad estimada necesaria de 15-20 mL por animal. La desinfección se realiza una vez un día antes del parto y una vez al día durante los 4 días siguientes al parto. Para garantizar un tiempo de contacto suficiente debe evitarse que el producto se retire accidentalmente después de la aplicación (p. ej., manteniendo al animal de pie durante al menos 5 minutos).

Solo aplicable a piel sana.
No mezclar con otros productos químicos.

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

- Para la aplicación mediante pulverizador manual en vacas y cerdas: Deben utilizarse guantes resistentes a productos químicos (el material de los guantes debe indicarlo el titular de la autorización en la información del producto).
- Si es preciso combinar la desinfección post-ordeño de las vacas y la desinfección cutánea de las vacas, estas operaciones no podrá realizarlas la misma persona utilizando un producto que contenga yodo para ambas.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso.

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso.

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso.

5. Instrucciones generales de uso

5.1. Instrucciones de uso

Véanse las instrucciones de uso para usos específicos.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Véanse las medidas de reducción del riesgo para usos específicos.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Tras el contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con agua.

Tras la ingestión: Enjuagarse la boca. Escupir. NO provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediatamente.

Tener a mano el envase o la etiqueta.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

Al final del tratamiento, desechar el producto no utilizado y el envase, de conformidad con las disposiciones locales. El producto utilizado puede tirarse al alcantarillado municipal o al depósito de estiércol, según las disposiciones locales.

(En España:

- Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

- Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

- No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe)

Evitar su liberación en una planta de tratamiento de aguas residuales individual.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Consérvase únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el contenedor cerrado cuando no esté en uso.
Proteger de las heladas. No exponer a temperaturas superiores a 40 °C.
La caducidad del producto es de 2 años.

6. Información adicional

/