



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Ufficio VII ex DGFDM – Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGDFSC

0041875-P-12/06/2012



107339618

Registro –
Allegati:


Spett.le Bleu Line S.r.l.
Via Virgilio n.28
47122-Zona Industriale
Villanova-Forlì

OGGETTO: Prodotto biocida DIFENABLEU BLOCK – Trasmissione decreto di autorizzazione.

Si trasmette, in allegato, il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del biocida indicato in oggetto, n. IT/2012/00037AUT del **11 GIU. 2012**

Si fa presente che, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, devono essere presentate le etichette del prodotto immesso sul mercato, nella veste tipografica definitiva. Si evidenzia che questa possibilità è consentita in via eccezionale, considerato che tale procedura è tuttora in via di definizione. Per il futuro le etichette nella veste tipografica definitiva dovranno essere presentate in occasione della risposta agli atti finali.

IL DIRETTORE REGGENTE DELL'EX UFFICIO VII
(Dott.ssa Giovanna Nisticò)



Referente/Responsabile Tecnico del procedimento:
Dott.ssa Emanuela Fabbri – 06.59943733
email: e.fabbri@sanita.it

Referente/Responsabile amministrativo del procedimento:
Alessandra Conversano – 06.59942319
email: a.conversano@sanita.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E
DELLA SICUREZZA DELLE CURE
PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO DIVERSI DAI DISPOSITIVI MEDICI
UFFICIO 07 EX DGFD
D.G.D.F.S.C./ I.5.i.d.2/2012/64
IT/2012/000 37/AUT

IL DIRETTORE REGGENTE

VISTA la direttiva 98/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

VISTO il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti biocidi;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145 riportante disposizioni per il riordino della dirigenza statale;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;

VISTO il D.M. 12 settembre 2003, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, come modificato dal D.M. 23 giugno 2004;

VISTO il D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute";

VISTA la direttiva 2008/81/CE della Commissione del 29 Luglio 2008 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere Difenacoum come principio attivo nell'allegato 1 della direttiva;

VISTO il D.M. del 9 Ottobre 2008, recante ad oggetto "Attuazione della direttiva 2008/81/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva Difenacoum nell'allegato I della direttiva";

VISTA l'istanza, di cui alla nota del 31 Marzo 2010 acquisita al prot. n. 12971, con cui la società **BLEU LINE S.R.L.** con sede in Via Virgilio n. 28, Zona Industriale - Villanova, Forlì - Partita Iva n. 03168170409, ha chiesto l'autorizzazione del prodotto biocida denominato "**DIFENABLEU BLOCK**", che sarà prodotto presso le officine FERBI S.R.L. Viale 1° Maggio-64023 Mosciano S. Angelo (TE), INDUSTRIALCHIMICA S.R.L. Via Sorgaglia n.25-35020 Arre (PD), VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. Via Desman n.43-35010 S.Eufemia di Borgoricco(PD), G.M.B. INTERNATIONAL S.A. Avda De La Cova n.144-46940 Manises, Valencia (Spagna) e distribuito dalla ditta VITASOL S.P.A. Via del Boscone n.15-25014 Castenedolo (BS), EUROEQUIPE S.R.L. Via del Lavoro 3- 40056 Crespellano (BO), AL.FE S.L.R. Via Mayorana n.9-46030 Pomponesco (MN), MONDO VERDE CASA E GIARDINO S.R.L. Via F.De Sanctis n.27-50136 Firenze, CONSORZIO PROGETTO EUROPA Via della Cooperazione n.16-45100 Rovigo, ITAL-AGRO



S.R.L. Viale V.Veneto n.81-Salerano sul Lambro (LO), SELECTA S.R.L. C.so della Repubblica n.19-Forlì (FC) con composizione di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

CONSIDERATO che la società BLEU LINE S.R.L. ha dichiarato che il prodotto è identico al prodotto ACTIBLOCK-DIFE della società ACTIVA S.R.L.;

VISTA la documentazione presentata dalla società istante a sostegno della suddetta istanza di autorizzazione;

RITENUTA espletata l'istruttoria tecnica effettuata dall'ufficio competente, operante presso la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute;

VISTI i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità, acquisiti con prot. n. 49519 del 02 dicembre 2011 e prot. n. 12706 del 25 Febbraio 2012;

VISTE le note acquisite con prot. n. 983 del 7 gennaio 2012 e prot. n. 4050 del 21 gennaio 2012, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2000 e successive modifiche;

RITENUTA la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;



ATTESO che la società ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.M. 16 Aprile 2004 recante ad oggetto "Determinazione delle tariffe relative al programma di revisione ed all'immissione in commercio di biocidi";

RITENUTO di dover garantire un periodo di smaltimento scorte per eventuali confezioni del prodotto DIFENABLEU, coincidente con il prodotto biocida oggetto del presente decreto, che siano già state immesse sul mercato come presidio medico-chirurgico;

DECRETA:

L'autorizzazione del prodotto biocida:

DENOMINAZIONE	DIFENABLEU BLOCK
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE E RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO ▪ Sede legale ▪ ▪ Direzione Commerciale	Bleu Line S.r.l. Via Brenta 20 - 36033 Isola Vicentina Via Virgilio n. 28 - 47122 Zona Industriale Villanova-Forlì
OFFICINE DI PRODUZIONE	FERBI S.R.L. Viale 1° Maggio-64023 Mosciano S. Angelo (TE). INDUSTRIALCHIMICA S.R.L. Via Sorgaglia n.25-35020 Arre (PD). VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. Via Desman n.43-35010 S.Eufemia di Borgoricco(PD). G.M.B. INTERNATIONAL S.A. Avda De La Cova n.144-46940 Manises, Valencia (Spagna).
SOSTANZA ATTIVA	Difenacoum (CAS N 56073-07-5)
PT	PT14-Rodenticida



DESCRIZIONE PRODOTTO	Esca Rodenticida pronta all'uso in blocco paraffinato
CONFEZIONI/TAGLIE	Per uso non professionale: 100-160-200-260-300-500 g Per uso professionale: 1-3-5-10-20-25 kg.
CATEGORIA DI UTILIZZATORI	Per uso professionale e non professionale
DISTRIBUTORI	VITASOL S.P.A. Via del Boscone n.15-25014 Castenedolo (BS), EUROEQUIPE S.R.L. Via del Lavoro 3- 40056 Crespellano (BO), AL.FE S.L.R. Via Mayorana n.9-46030 Pomponesco (MN), MONDO VERDE CASA E GIARDINO S.R.L. Via F.De Sanctis n.27-50136 Firenze, CONSORZIO PROGETTO EUROPA Via della Cooperazione n.16-45100 Rovigo, ITAL-AGRO S.R.L. Viale V.Veneto n.81-Salerano sul Lambro (LO), SELECTA S.R.L. C.so della Repubblica n.19-Forlì (FC)
STABILITA' PRODOTTO	24 mesi
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2012/00037/Aut 11 GIU. 2012
SCADENZA AUTORIZZAZIONE	31/03/2015
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO	Vedi allegato 1 (dato confidenziale)

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le allegate etichette (allegato 2) con cui il citato biocida sarà immesso sul mercato.

L'autorizzazione si intende rilasciata esclusivamente per il prodotto biocida, fabbricato nei siti di produzione proposti, che risulti identico al prodotto di riferimento "ACTIPABLOCK-DIFE" della società ACTIVA S.R.L., in relazione alle caratteristiche descritte nel dossier agli atti di questa Amministrazione.

L'esatta denominazione del biocida "DIFENABLEU BLOCK" dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.

A far data dalla notifica del presente decreto, la ditta BLEU LINE S.R.L. è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto esclusivamente come biocida alle condizioni sopra riportate.

Si intende revocata l'autorizzazione per l'immissione in commercio del presidio medico chirurgico DIFENABLEU, autorizzato in data 14 Luglio 2009, con il numero di registrazione 15464.

Decorsi sei mesi dalla suddetta notifica, eventuali confezioni di prodotti di cui al paragrafo precedente non possono essere ceduti o venduti al consumatore finale.

Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla ditta interessata e l'altro è conservato agli atti di questo Ufficio.

Roma, li

11 GIU. 2012

IL DIRETTORE REGGENTE
UFFICIO 07 DGD/SC
(Dr.ssa Giovanna Nisticò)

EF/AC



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL
 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
 E DELLA SICUREZZA DELLE CURE
 UFFICIO VII ex DGFDM- Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici
 UFFICIO VII ex DGFDM

MINISTERO
 DELLA SALUTE
 DIREZIONE
 GENERALE
 DEI DISPOSITIVI
 MEDICI

ALLEGATO I

Active substance(s)

	Chemical name (ISO/UPAC)	CAS number	EC number	Concentration
Lifenacium	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	56073-07-5	259-978-4	0,005

Other component(s)

	Chemical name (ISO/UPAC)	Function	CAS number	EC number	Concentration
Triethanol amine	2,2,2-nitriolmethanol	Emulsifying agent	102-71-6	203-049-8	"0,085"
Polyethylene glycol 200	Polyethylene glycol	Palatable solvent	25322-68-3		"0,150"
Propylene glycol	1,2-propandiol	Palatable solvent	57-55-6		"1,850"
Sugar powder	sucrose	bait	57-50-1	200-334-9	"6,00"
Sorbic acid	hexandioic acid	preservative	110-44-1	203-768-7	"0,050"
Bronopol	2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol	preservative	52-51-7	200-143-0	"0,050"
Dye	NA	colorant	147-14-8	205-685-1	"0,025"
Paraffin wax	NA	binder	8062-74-2	232-315-5	"35,000"
Mixed of cereals, flours	NA	bait			"up to 100"
Denatonium benzoate	benzyl diethyl ((2,6-xylylcarbamoyl)methyl) ammonium benzoate	Human taste deterrent	3734-33-6	223-095-2	"0,001"

64742-51-4 265-154-5
~~8062-74-2~~ ~~232-315-5~~



fu *z*

DIFENABLEU BLOCK

Esca Rodenticida pronta all'uso in blocco paraffinato
Per uso professionale

Prima dell'uso seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Difenacoum 0,005 g
Denatonium Benzoate 0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti q.b a 100 g

Titolare dell'autorizzazione:

BLEU LINE S.r.l. - Via Virgilio, 28 - Z. I. Villanova 47122 Forlì (FC) - Tel 0543 754430

Officine di produzione, confezionamento e controllo:

FERBI S.r.l. - Viale 1° Maggio - 64023 Mosciano S. Angelo (TE)

INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Via Sorgaglia, 25 - 35020 Arre (PD)

VEBI Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman, 43 - 35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD)

G.M.B. Internacional S.A. - Avda. Mas-del-Oli 144 - 46940 Manises, Valencia (Spagna)

Distribuito da:

VITASOL S.p.A. Via del Boscone 15 - 25014 Castenedolo (BS) - Tel 030 2739611

EUROEQUIPE S.r.l. Via del Lavoro 3 - 40056 Crespellano (BO) - Tel 051 734808

AL.FE S.r.l. Via Majorana 9 - 46030 Pomponesco (MN) - Tel 0375 868802

MONDO VERDE CASA E GIARDINO S.r.l. Via F. De' Sanctis 7 - 50136 Firenze - Tel 055 843191

CONSORZIO PROGETTO EUROPA Via della Cooperazione 16 - 45100 Rovigo - Tel 0425 474645

ITAL-AGRO S.r.l. Viale V. Veneto 81 - Salerano sul Lambro (LO) - Tel 0371 71090

SELECTA S.r.l. C.so della Repubblica 19 - Forlì (FC) - Tel 02 45109256

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) Autorizzazione del Ministero della Salute n.

Confezioni: 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25 Kg
(contenenti esche rodenticide in blocchi paraffinati da 20 g cadauno)

Lotto N° del Validità: 24 mesi

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

MECCANISMO D'AZIONE: la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti.
SINTOMI: a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare un'imbizione massiva della Vitamina K possono manifestarsi emorragie cutanee, della mucosa e a livello di organi e parenchimi.
TERAPIA: in caso di ingestione di grandi quantità, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se l'attività protrombinica risulta ridotta somministrare Vitamina K. Concordare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveletti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DIFENABLEU BLOCK è un'esca rodenticida a base della sostanza attiva anticoagulante Difenacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione.

DIFENABLEU BLOCK contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

DIFENABLEU BLOCK per uso professionale può essere usato all'interno ed intorno ad edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e relativi giardini o aree esterne.

ISTRUZIONI, MODALITÀ D'USO E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti adatti. L'esca rodenticida deve essere inserita in un adeguato contenitore, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio ed in modo da evitare la dispersione nell'ambiente.

Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 m di distanza l'uno dall'altro.

Le dosi consigliate sono:

Topolino domestico:	2 esche x 10 m
Ratto grigio:	3-5 esche x 10 m
Ratto nero:	3-5 esche x 10 m

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso.

Sostituire settimanalmente i contenitori con le esche, se necessario. Rimuovere giornalmente gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei contenitori contenenti le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

AVVERTENZE

I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante. Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell'ambiente, ma eliminarlo in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un **Centro Antiveletti**. Il prodotto può essere pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali non bersaglio. In caso di ingestione accertata occorre indurre il vomito. Rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostrandogli il contenitore o l'etichetta.

BLEU LINE SRL

Legale Rappresentante
Bazzocchi Giovanni



Handwritten signature and initials.

DIFENABLEU BLOCK

Esca Rodenticida pronta all'uso in blocco paraffinato
Per uso non professionale

Prima dell'uso seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Difenacoum 0,005 g
Denatonium Benzoate 0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti q.b a 100 g

Titolare dell'autorizzazione:

Bleu Line S.r.l. - Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova 47122 Forlì (FC) - Tel 0543 754430

Officine di produzione, confezionamento e controllo:

FERBI S.r.l. - Mosciano S. Angelo (TE) - VIALE 19 MAGGIO 64023

INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Via Sforzaglia 25 - 35020 Arre (PD)

VEBI Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman 43 - 35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD)

G.M.B. International S.A. - Avda. Mas del Oli 144 - 46940 Manises, Valencia (Spagna)

Distribuito da:

VITASOL S.p.A. Via del Boscone 15 - 25014 Castenedolo (BS) - Tel 030 2739611

EUROEQUIPE S.r.l. Via del Lavoro 3 - 40056 Crespellano (BO) - Tel 051 734808

AL.FE S.r.l. Via Majorana 9 - 46030 Pomponesco (MN) - Tel 0375 868802

MONDO VERDE CASA e GIARDINO S.r.l. Via F. De' Sanctis 50136 Firenze - Tel 055 843191

CONSORZIO PROGETTO EUROPA Via della Cooperazione 16 - 45100 Rovigo - Tel 0425 474645

ITAL-AGRO S.r.l. Viale V. Veneto 81 - Salerano sul Lambro (LO) - Tel 0371 71090

SELECTA S.r.l. C.so della Repubblica 19 - Forlì (FC) - Tel 02 45109256

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) Autorizzazione del Ministero della Salute n.

Confezioni: 100-160-200-260-300-500 g

(contenenti esche rodenticide in blocchi paraffinati da 20 g cadauno)

Lotto N° del 11/2013/1.000.37 AD Validità: 24 mesi

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

MECCANISMO D'AZIONE: la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti.
SINTOMI: a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare un'imbizione massiva della Vitamina K possono manifestarsi emorragie cutanee, della mucosa e a livello di organi e parenchimi.
TERAPIA: in caso di ingestione di grandi quantità, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se l'attività protrombinica risulta ridotta somministrare Vitamina K. Concordare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DIFENABLEU BLOCK è un'esca rodenticida a base della sostanza attiva anticoagulante Difenacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione.

DIFENABLEU BLOCK contiene una sostanza amariante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

DIFENABLEU BLOCK per uso non professionale può essere usato all'interno di abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

ISTRUZIONI, MODALITÀ D'USO E DOSI D'IMPIEGO

Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. Le esche devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori appropriati a prova di manomissione e debitamente marcati, disponibili in commercio. I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che il contenitore sia fissato in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Il prodotto deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati.

Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 m di distanza l'uno dall'altro.

Le dosi consigliate sono:

Topolino domestico: 2 esche x 10 m
Ratto grigio: 3-5 esche x 10 m
Ratto nero: 3-5 esche x 10 m

Controllare regolarmente i contenitori con le esche e sostituire le esche consumate. Effettuare operazioni di controllo ad intervalli frequenti per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo le norme previste. Non gettare le carcasse nei rifiuti o nelle discariche. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti.

Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei contenitori contenenti le esche rimaste secondo le norme vigenti.

AVVERTENZE

Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in aree coltivate. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante. Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell'ambiente, ma eliminarlo in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un Centro Antiveneni. Il prodotto può essere pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali non bersaglio. In caso di ingestione accertata occorre indurre il vomito. Rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostrandogli il contenitore o l'etichetta.

BLEU LINE SRL

Legale rappresentante:
Bazzocchi Giovanni

VISTO
CON EMERGENZA

F. Felli

M

UFFICIO
VIL

UFFICIO
VIL