



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-22821(A-14PAP543099-18-211)**

Išduotas 2018 m. rugsėjo 19 d., galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovėnija.

Biocidinio produkto tipas
14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Ratimor Bromadiolon vaškiniai blokai, Bromadiolon vaškiniai blokai, ANTI-RAT vaškiniai blokai.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovėnija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Bromadiolonas, CAS Nr. 28772-56-7, EB Nr. 249-205-9.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems ir kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklavimas
Privaloma biocidinio produkto ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A14PAP543099-18-211.

Biocidinio produkto liudijimas išduodamas pagal referencinio biocidinio produkto „Ratimor Wax Blocks“ (Biocidinių produktų registro Nr. UK-00009026-0000) charakteristikų santrauką.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Ratimor Bromadiolon vaškiniai blokai, Bromadiolon vaškiniai blokai, ANTI-RAT
vaškiniai blokai
PT 14

Nr. (10-14 17.5)BSV-22821(A-14PAP543099-18-211)

R4BP

LT-0001726-0000

Turinys

1. Administracinė informacija.....	4
1.1. Produkto prekinis pavadinimas.....	4
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas.....	4
1.3. Produkto gamintojas (-ai).....	4
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)*.....	4
2. Produkto sudėtis ir forma.....	4
2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį*.....	4
2.2. Formuliacijos tipas.....	5
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės.....	5
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai).....	6
4.1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės – profesionalieji vartotojai – patalpoje.....	6
4.2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – patalpoje.....	7
4.3. Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – lauke aplink pastatus.....	8
4.4. Naudojimo paskirtis Nr. 4: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – lauke aplink pasatus.....	10
4.5. Naudojimo paskirtis Nr. 5: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – patalpoje.....	11
4.6. Naudojimo paskirtis Nr. 6: Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – atviros lauko zonos ir atliekų sąvartynai.....	13
4.7. Naudojimo paskirtis Nr. 7: Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – nuotekų valymo sistemose.....	14
5. Bendrieji naudojimo nurodymai.....	16
5.1. Naudojimo instrukcijos.....	16
5.2. Rizikos valdymo priemonės.....	18
5.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką.....	19
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos.....	19
5.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis.....	19
6. Kita informacija.....	19

1. Administracinė informacija

1.1. Produkto prekinis pavadinimas

Prekinis pavadinimas	Šalis (jeigu taikytina)
Ratimor Bromadiolon vaškiniai blokai	Lietuva
Bromadiolon vaškiniai blokai	Lietuva
ANTI-RAT vaškiniai blokai	Lietuva

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Unichem d.o.o.
	Adresas	Sinja Gorica 2, Vrhnika (Slovėnija)
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-22821(A-14PAP543099-18-211)	
Autorizacijos liudijimo data	2018 m. rugsėjo 19 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2025 m. gruodžio 31 d.	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Unichem d.o.o.
Gamintojo adresas	Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovėnija.
Gamybos vietos	Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovėnija.

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)*

Veiklioji medžiaga	Bromadiolonas
Gamintojo pavadinimas	Activa s.r.l.
Gamintojo adresas	Via Feltre 32 20132 Milan, Italija
Gamybos vietos	Tezza S.r.l. via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio, Italija

*duomenys apie veikliųjų medžiagų gamintoją pateikiami asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

2. Produkto sudėtis ir forma

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį*

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Bromadiolonas	3- [3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropy	Veiklioji medžiaga	CAS Nr. 28772-56-7	249-205-9	0,005

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	1]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one				
Pilna sudėtis pateikta R4BP					

*sudėtis tretiesiems asmenims pateikiama asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

2.2. Formuliacijos tipas

Blokai.

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Klasifikavimas	
Pavojingumo kategorija	2 kateg. specifiskai toksiška konkrečiam organui po kartotinio poveikio (STOT RE 2). Toksiškai veikianti reprodukciją, 1B kategorija.
Pavojingumo frazė	H372 Kenkia organams (kraujui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. EUH 208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją
Ženklimas	
Signaliniai žodžiai	Pavojinga
Pavojingumo frazės	H372 Kenkia organams (kraujui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. EUH 208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją
Atsargumo frazės	P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas; P202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai; P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines; P308 + P313 Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją. P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją; P405 Laikyti užrakintą; P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus.
Pastaba	Netaikoma

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės – profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystimosi stadiją)	Naminės pelės (<i>Mus musculus</i>) visų vystimosi stadijų.
Naudojimo sritis	Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant dideliame išplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 2 metrus. Esant mažam pelių paplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus;
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. Nesupakuoti 5 g – 40 g blokai (su arba be kablio / vielos): - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios pelių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 5 g – 40 g blokai (iš viso iki 40 g masalo pelės masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2.

4.1.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.1.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystimosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>) visų vystimosi stadijų;
Naudojimo sritis	Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant dideliame išplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam žiurkių paplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 10 metrų;
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. Nesupakuoti 20 g – 200 g blokai (su arba be kablio / vielos): - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriuje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

	HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;
--	--

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5 – 7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2.

4.2.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.2.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.2.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.3. Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>) visų vystymosi stadijų; Naminės pelės (<i>Mus musculus</i>) visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant dideliame išplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 2 metrus. Esant mažam pelių paplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus; Esant dideliame išplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam žiurkių paplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 10 metrų;

Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.</p> <p>Nesupakuoti 5 g – 40 g pelių ir 20 g – 200 g žiurkių blokai (su arba be kablo / vielos):</p> <ul style="list-style-type: none"> - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; <p>Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios pelių ir žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 5 g – 40 g blokai (pelių) arba 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;</p>

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.3.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.3.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.3.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.3.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.4. Naudojimo paskirtis Nr. 4: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – lauke aplink pasatus

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>) visų vystymosi stadijų; Naminės pelės (<i>Mus musculus</i>) visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	Lauke aplink pastatus.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant dideliam išplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 2 metrus. Esant mažam pelių paplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus; Esant dideliam išplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam žiurkių paplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 10 metrų;
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. Nesupakuoti 5 g – 40 g pelių ir 20 g – 200 g žiurkių blokai (su arba be kablo / vielos): - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios pelių ir žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 5 g –40 g blokai (pelių) arba 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg; HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės

supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.4.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose pagal geriausią turimą praktiką.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.4.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.4.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.4.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.5. Naudojimo paskirtis Nr. 5: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>) visų vystymosi stadijų; Naminės pelės (<i>Mus musculus</i>) visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

	Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant dideliam išplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 2 metrus. Esant mažam pelių paplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus; Esant dideliam išplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam žiurkių paplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 10 metrų;
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. Nesupakuoti 5 g – 40 g pelių ir 20 g – 200 g žiurkių blokai (su arba be kablo / vielos): - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklui iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios pelių ir žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 5 g -40 g blokai (pelių) arba 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg; HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.
Laikykites visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose pagal geriausią turimą praktiką. Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius). Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką). Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės. Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.5.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.5.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.6. Naudojimo paskirtis Nr. 6: Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – atviros lauko zonos ir atliekų sąvartynai

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>) visų vystymosi stadijų;
Naudojimo sritis	Atviros lauko zonos. Atliekų sąvartynai.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant dideliame išplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam žiurkių paplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 10 metrų;
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. Nesupakuoti 20 g – 200 g žiurkių blokai (su arba be kablo / vielos): - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriuje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

4.6.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.6.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose pagal geriausią turimą praktiką.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.6.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.6.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.6.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.7. Naudojimo paskirtis Nr. 7: Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – nuotekų valymo sistemose.

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>) visų vystymosi stadijų;

Naudojimo sritis	Nuotekų valymo sistemose.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Iki 200 g masalo vienai landai.
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.</p> <p>Nesupakuoti 20 g – 200 g žiurkių blokai (su arba be kablio / vielos):</p> <ul style="list-style-type: none"> - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklų iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; <p>Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;</p>

4.6.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalas turi būti padėtas taip, kad būtų išvengta bet kokio kontakto su vandeniu ir masalas nebūtų nuplautas vandens srovės.
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.6.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Naudokite masalą tik prie nuotekų valymo įrenginių prijungtose nuotekų valymo sistemose.
Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.6.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 5.3.

4.6.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.6.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoagulantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo išstempti iš dėžutės.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoagulantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

5.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujo.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę. Jei produktą prarijo augintinis, kreipkitės į veterinarą chirurgą.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisiekite su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. Kita informacija

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyplės).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: bromadiolonas, CAS Nr. 28772-56-7, EB Nr. 249-205-9, 0,005 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovėnija.

Liudijimas išduotas: Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovėnija.

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-22821(A-14PAP543099-18-211).