

MT

ANNEX

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-
PRODOTT GĦAL PRODOTT BIJOĊIDALI**

CaO PT02

Tip(i) ta' prodott

PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex
jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0029494-0000

Numru tal-assi R4BP: EU-0029494-0000

Chapter 1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Isem/ismijiet kummerċjali tal-prodott

Isem/ismijiet kummerċjali	Neutralac® Calci-flo Optilight Neutralac® Q Neutralac® Q1 Neutralac® Q2 Neutralac® Q2 DB Neutralac® Q200 Neutralac® Q3 Neutralac® Q3-7 Neutralac® Q90 Neutralac® Q90 SR
---------------------------	--

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Lhoist
	Indirizz	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve Il-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0029494-0000	
<i>Numru tal-assi R4BP</i>	EU-0029494-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	19/06/2024	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2033	

1.3. Manifattur(i) tal-prodott

Isem tal-manifattur	Cal Industrial SL
Indirizz tal-manifattur	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanja

Isem tal-manifattur	CalGov
Indirizz tal-manifattur	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja

Isem tal-manifattur	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizz tal-manifattur	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza

Isem tal-manifattur	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizz tal-manifattur	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza

Isem tal-manifattur	Chaux de Boran
Indirizz tal-manifattur	Route de Boran 60 640 Pr�cy-Sur-Oise Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Pr�cy-Sur-Oise Franza

Isem tal-manifattur	Chaux de Bretagne
Indirizz tal-manifattur	- 53600 Evron Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de Bretagne site 1 - 53600 Evron Franza

Isem tal-manifattur	Chaux de Provence
Indirizz tal-manifattur	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Ch�teau neuf Les Martigues Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13 160 Ch�teau neuf Les Martigues Franza

Isem tal-manifattur	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Indirizz tal-manifattur	Rue Jules Guesde 62 720 R�ty Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde 62 720 R�ty Franza

Isem tal-manifattur	Chaux de la Tour
Indirizz tal-manifattur	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza

Isem tal-manifattur	Carri�res et Fours � Chaux Dumont Wautier
Indirizz tal-manifattur	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse II-Bel�ju
Post ta' siti ta' manifattura	Carri�res et Fours � Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse II-Bel�ju

Isem tal-manifattur	Etablissement Leon Lhoist
Indirizz tal-manifattur	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Bel�ju
Post ta' siti ta' manifattura	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Bel�ju

Isem tal-manifattur	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Indirizz tal-manifattur	Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin II-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin II-Polonja

Isem tal-manifattur	Vápenka Čertovy schody a.s
Indirizz tal-manifattur	Tmaň 200 267 21 Tmaň Ič-Čekja
Post ta' siti ta' manifattura	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Ič-Čekja

Isem tal-manifattur	Faxe Kalk
Indirizz tal-manifattur	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Id-Danimarka
Post ta' siti ta' manifattura	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Id-Danimarka Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Id-Danimarka

Isem tal-manifattur	Lhoist France Ouest
Indirizz tal-manifattur	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franza

Isem tal-manifattur	Lusical
Indirizz tal-manifattur	Valverde 2025-201 Alcanede Il-Portugall
Post ta' siti ta' manifattura	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Il-Portugall

Isem tal-manifattur	Société des fours à chaux de Sorcy
Indirizz tal-manifattur	Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Franza

Isem tal-manifattur	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizz tal-manifattur	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Il-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdze Il-Polonja Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Il-Polonja Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Il-Polonja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Cal Industrial SL
Indirizz tal-manifattur	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanja

Post ta' siti ta' manifattura	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanja
-------------------------------	---

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	CalGov
Indirizz tal-manifattur	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, Spanja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizz tal-manifattur	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizz tal-manifattur	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Chaux de Boran
Indirizz tal-manifattur	Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précý-Sur-Oise Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Chaux de Provence
Indirizz tal-manifattur	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Indirizz tal-manifattur	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Chaux de la Tour
Indirizz tal-manifattur	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Indirizz tal-manifattur	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse II-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, II-Belġju

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Etablissement Leon Lhoist
Indirizz tal-manifattur	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne II-Belġju

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Indirizz tal-manifattur	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin II-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Lhoist Bukowa Sp. z o.o site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin II-Polonja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Lhoist France Ouest
Indirizz tal-manifattur	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Lusical
Indirizz tal-manifattur	Valverde 2025-201 Alcanede II-Portugall
Post ta' siti ta' manifattura	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede II-Portugall

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizz tal-manifattur	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, II-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże II-Polonja Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, II-Polonja Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów II-Polonja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Faxe Kalk
Indirizz tal-manifattur	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Id-Danimarka
Post ta' siti ta' manifattura	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Id-Danimarka Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Id-Danimarka

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Vápenka Čertovy schody a.s
Indirizz tal-manifattur	Tmaň 200 267 21 Tmaň Ič-Čekja
Post ta' siti ta' manifattura	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Ič-Čekja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Société des fours à chaux de Sorcy
Indirizz tal-manifattur	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Franza

Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni		sustanza attiva	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

DP Trab li jitfarfar

Chapter 3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	<p>H315: Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda.</p> <p>H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.</p> <p>H335: Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.</p> <p>EUH014: Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.</p>
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	<p>P261: Evita li tibla' bin-nifs trabijiet.</p> <p>P264: Aħsel idejn sew wara li tużah.</p> <p>P271: Uża biss barra jew f' post ventilat sew.</p> <p>P280: Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni għall-għajnejn u protezzjoni tal-wiċċ.</p> <p>P302+P352: JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna ilma.</p> <p>P321: Trattament speċifiku (ara Istruzzjonijiet fuq din it-tikketta).</p> <p>P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>P362+P364: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom.</p> <p>P305+P351+P338: JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attnzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Komplilaha.</p> <p>P310: Ikkuntattja immedjament ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib/tabib.</p> <p>P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u zommha komda sabiex tkun tista' tiegħu n-nifs.</p> <p>P312: Ikkuntattja ċentru tal-velenu/tabib jekk tħossok ma tiflaħx.</p> <p>P403+P233: Aħżen f' post b' ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.</p> <p>P501: Armi l-il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali.</p> <p>P405: Aħżen f' post imsakkar.</p>

Chapter 4. UŻU/I AWTORIZZATI

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Table 1. Diżinfekzjoni tal-ħama tad-drenaġġ

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animalli
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn: Batterja Isem komuni: oħrajn: Batterja Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: oħrajn: endoparassiti Isem komuni: oħrajn: Bajd tal-elminth Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jingħata d-doża fil-ħama tad-drenaġġ u jithallat permezz ta' blender. Il-prodott xott jithallat permezz ta' blender. Il-prodott xott jithallat mal-ħama tad-drenaġġ f'mixer miftuħ. Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,15 - 1,5 kg prodott / kg piż niexef tas-sustanza; kontenut solidu niexef tipiku - 12-25 % fil-ħama tad-drenaġġ Dilwizzjoni (%): - Prodott lest għall-użu (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura >50°C matul il-ħin tal-kuntatt. Ħin ta' kuntatt: 24 siegħa
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż jew xkejjer kbar (b'saff ta' ġewwa tal-Polipropilen (PP) jew Polietilene (PE): 500 - 1200 kg

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

-
- Id- doża għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura >50°C matul il- ħin ta' kuntatt ta' 24 siegħa.
 - Rata ta' applikazzjoni: 0,15 – 1,5 kg prodott / kg piż niexef tas-sottostrat; kontenut tipiku ta' solidi niexfa - 12-25% fil-ħama tad-drenaġġ.
 - Il- proporzjon jista' jvarja bejn id- disinji ta' l- impjanti ta' l- applikazzjoni u t- trattament. L-utent għandu jiżgura li t-trattament ikun effettiv permezz ta' test preliminari tal-laboratorju li jiggarantixxi l-effikaċja skont il-leġislazzjoni applikabbli għal kull każ.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.1.3. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- It- tagħbija tal- prodott fl- unità tat- trattament u l- applikazzjoni għandhom isiru b' mod sħiħ awtomatikament.
- It-tagħbija fit-taqsimha tat-trattament u r-rimi ta' boroż jew xkejjer kbar vojta (500 - 1200 kg) għandhom isiru bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).
- Waqt it- tagħbija tal- prodott u r- rimi ta' boroż jew xkejjer vojta, ilbes:

- tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
- ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
- b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

- Matul it-trattament tal-ħama tad-drenaġġ, l-ilbies tal-RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkomandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-valur limitu tal-esponiment okkupazzjonali tal-UE (OEL) ta' 14 mg/m³ għal dak il-gass.

- Matul it-trattament manwali tal-ħama tad-drenaġġ ittrattat uża ingwanti protettivi skont EN 374 jew ekwivalenti u b'mod ġenerali ta' protezzjoni skont EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l-proprietajiet intrinziċi tal-ħama tad-drenaġġ.

- Id-dispożizzjonijiet dwar il-waqfien protettiv personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġislazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

- Ara t-taqsimha 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġislazzjoni EN.

- It-tindif tat-taqsimha tat-trattament għandu jiġi evitat jew isir bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professionist.

4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

-

4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

-

4.1.6. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

-

Chapter 5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU¹

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

- Hares ma 'l- istruzzjonijiet għall- użu.
- Irrispetta l- kundizzjonijiet ta ' l- użu tal- prodott.
- Irreferi għall- pjan ta ' iġjene fis- seħħ sabiex tiżgura li jintlaħaq il- livell meħtieġ ta ' effikaċja.
- Għal użi fuq barra, tapplikax fil-każ ta' xita jew riħ

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

- Tħallix persuni fil- qrib (inklużi ko- ħaddiema u tfal) u annimali domestiċi jidhlu fiż- żona tat- trattament matul it- tul kollu tat- trattament (inkluż it- tagħbija, l- applikazzjoni tal- prodott, ir- rimi ta ' boroż jew xkejjer vojta, il- ħin ta ' kuntatt meħtieġ u t- tneħħija sussegwenti tal- prodott u r- residwi tiegħu mill- art).
- Uża biss f' żona ventilata tajjeb.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

- JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Imxi għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.
- JEKK JINHALL: Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa x' tixrob, jekk persuna esposta tista ' tibra '. TINDUĊIX rimettar. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.
- JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Minn hemm 'il quddiem neħħi l- ħwejjeg kollha kkontaminati u aħsel qabel terġa' tużah. Kompli aħsel il- ġilda bl- ilma għal 15- il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.
- JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l- lentijiet tal- kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Informazzjoni lill-persunal/tabib tal-kura tas-saħħa: L-għajnejn għandhom ukoll jitlaħhalhu ripetutament fit-triq lejn it-tabib jekk l-esponiment tal-għajnejn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku jew l-aċidu propjoniku.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

- Tarmix prodott mhux użat fl- art, f' korsijiet ta ' l- ilma, f' pajpijiet (eż. sink, tojlits) jew ' l isfel fil- katusi.
- Armi l- prodott mhux użat, l- ippakkjar tiegħu u l- iskart l- ieħor kollu, skond ir- regolamenti lokali.

¹L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Taħżinx f' temperatura ' l fuq minn 30°C.
- Ipproteġi mill-umdità.

- Żmien kemm idum tajjeb il- prodott: 15- il xahar.

Chapter 6. INFORMAZZJONI OĦRA

It-titoli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN imsemmija fit-taqsimiet 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Apparati respiratorji protettivi - Filtrazzjoni ta' nofs maskri biex ttiproteġi kontra partċelli - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikolużi. Parti 1: rekwiżiti ta' terminoloġija u prestazzjoni għal riskji kimiċi;

EN 13982

- Ilbies protettiv għall-użu kontra partċelli solidi - Parti 1: Rekwiżiti ta' prestazzjoni għal ilbies protettiv kimiku li jipprovdi protezzjoni lill-ġisem sħiħ kontra partċelli solidi fl-arja;

EN 14387 - EN 14387:2021: Apparati respiratorji protettivi - Filtru(i) tal-gass u filtru(i) kombinat(i) - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Ilbies protettiv. Ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni u l-metodi tat-testijiet għall-ilbies protettiv kontra l-aġent infettiv;

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.