

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

Mumia

Produkto tipas (-ai)

PT14: Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-2382(A-14VAP483038/A-19-39)

R4BP objekto numeris: LT-0019241-0000

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Mumia
----------------------	-------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	PelGar International Limited
	Adresas	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Prancūzija
Autorizacijos liudijimo numeris		(10-14 17.5)BSV-2382(A-14VAP483038/A-19-39)
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0019241-0000
Autorizacijos liudijimo data		23/09/2011
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		01/07/2025

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	PelGar International Limited
Gamintojo adresas	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
Gamybos vieta	PelGar International Limited site 1 Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Difenakumas
Gamintojo pavadinimas	PelGar International Limited
Gamintojo adresas	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
Gamybos vieta	PelGar International Limited site 1 Prazska 54 280 02 Kolin Čekija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Difenakumas	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	veiklioji medžiaga	56073-07-5	259-978-4	0,0025

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

RB Jaukas (paruoštas naudoti)

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	<p>H373:: Gali pakenkti organams kraujui, {0::} jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai {1:nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi: }.</p> <p>EUH208: Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją.</p>
Atsargumo frazės	<p>P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.</p> <p>P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas.</p> <p>P220: Laikyti atokiau nuo drabužių ar kitų degiųjų medžiagų.</p> <p>P262: Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.</p> <p>P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.</p> <p>P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>P301+P310: PRARIJUS:: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ Tel.: 852362052; mob.: 868753378..</p> <p>P404: Laikyti uždaroje talpykloje.</p> <p>P405: Laikyti užrakintą.</p> <p>P501: turinį šalinti laikantis galiojančių įstatymų..</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p> <p>P260: Neįkvėpti dulkių.</p>

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1. Naminės pelės ir/ar pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. Taikymo skaičius ir laikas: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1. Sveriamas/nesupakuotas masalas

Polietilenu padengta polipropileno pakuotė arba polipropileno austas maišas arba daugiasluoksnis popieriaus maišas arba polietileno / polipropileno laminuotas maišas, 3 kg iki 10 kg;

Dvigubo polietileno arba kartono pakuotė, 3 kg iki 10 kg;

Polietileno ar popieriaus maišas kartono dėžėje, 3 kg iki 10 kg;

Polietilenas ar polipropileno statinaitė, 3 kg iki 10 kg;

Polietilenas ar polipropileno kibiras, 3 kg iki 10 kg;

Polietilenas ar polipropileno indeliai su užsukamu dangteliu, 3 kg iki 10 kg;

Polietileningiai maišeliai ar polipropileno/ popieriaus maišeliai, suformuoti polipropileningiai maišeliai ar polietileningiai/ aliuminio maišeliai ar polietileningiai/ popieriniai/ aliuminio/ popieriniai maišeliai (iki 1000 g).

Tiekiami su išorine pakuote ar gofruotame kartone su ar be polietileno įdėklų ar polietileno pakuotėje, polipropileno pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg to 10 kg;

Polipropileno maišeliai, laminuoti polipropileno maišeliai, PET/ polietileno maišeliai ar polietileno/popieriniai aliuminio maišeliai.

Tiekiami be išorinės pakuotės gofruotame kartone su ar be polietileno įklotu arba polietileno pakuotėje, polipropileno pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg iki 10 kg;

2. Masalas pakuotėse

Masalas perforuotose polietileno pakuotėse, polipropileno / popieriaus paketėliuose, PET / polietileno plėvelės maišeliai, polietileno / popieriaus maišeliai, suformuoti polipropileno maišeliai, polietileno / aliuminio pakeliai arba polietileno / popieriaus / aliuminio pakeliai (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g arba 200 g) tiekiamas toliau nurodytose išorinėse pakuotėse:

Polipropileno austi maišai arba daugiasluoksnis popieriaus maišas, 3 kg iki 20 kg;

	<p>Polipropileno arba polietileno talpyklos arba kibirai, 3 kg iki 20 kg;</p> <p>PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba popierius / polietileno maišelis nuo 3 kg iki 10 kg;</p> <p>Metalinė statinė su užsukamu dangteliu su saugos žiedu, 3 kg iki 10 kg;</p> <p>Medienos plokštės dėžė nuo 3 kg iki 10 kg.</p> <p>3. Masalas ant padėklų</p> <p>Masalas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas arba PET arba PET / polietilenas arba medžio drožlių plokštės), 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g arba 200 g) su termiškai užlydytu dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba polipropilenas) tiekiamas šiose išorinėse pakuotėse:</p> <p>kartono pakuotė, 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo HDPE arba PP masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2 arba 4 vnt. kartoninėje dėžėje arba lizdinėj plokštėje arba kartoniniam voke arba užlydytame maiše arba plastikinėje užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu. Kelis kartus supakuoti į kartoną, 3 kg iki 20 kg.</p>
--	---

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniams asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaityti naudojimo instrukciją.

4.1.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skaityti naudojimo instrukciją.

4.2. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 2. Naminės pelės ir/ar pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždenktos ir saugios masalo vietos. Tiesioginis masalo naudojimas urvuose.

<p>Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas</p>	<p>Naudojimo kiekis: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. Urve naudoti nuo 20 g iki 200 g masalo.</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus.</p> <p>Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p> <p>Urve naudoti nuo 20 g iki 200 g masalo.</p>
<p>Naudotojų kategorija (-os)</p>	<p>kvalifikuotas specialistas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>1. Sveriamas/nesupakuotas masalas</p> <p>Polietilenu padengta polipropileno pakuotė arba polipropileno austas maišas arba daugiasluoksnis popieriaus maišas arba polietileno / polipropileno laminuotas maišas, 3 kg iki 10 kg; Dvigubo polietileno arba kartono pakuotė, 3 kg iki 10 kg; Polietileno ar popieriaus maišas kartono dėžėje, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno statinaitė, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno kibiras, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno indeliai su užsukamu dangteliu, 3 kg iki 10 kg;</p> <p>Polietileniniai maišeliai ar polipropileno/ popieriaus maišeliai, suformuoti polipropilenuminiai maišeliai ar polietileniniai/aliuminio maišeliai ar polietileniniai/ popieriniai/ aliuminio/ popieriniai maišeliai (iki 1000 g).</p> <p>Tiekiami su išorine pakuote ar gofruotame kartone su ar be polietileno įdėklu ar polietileno pakuotėje, polipropileno pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg to 10 kg;</p> <p>Polipropileno maišeliai, laminuoti polipropilenuminiai maišeliai, PET/ polietilenuminiai maišeliai ar polietilenuminiai/aliuminio maišeliai.</p> <p>Tiekiami be išorinės pakuotės gofruotame kartone su ar be polietilenuminio įklotu arba polietilenuminio pakuotėje, polipropilenuminio pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg iki 10 kg;</p> <p>2. Masalas pakuotėse</p> <p>Masalas perforuotose polietilenuminio pakuotėse, polipropilenuminio / popieriaus paketėliuose, PET /polietilenuminio plėvelės maišeliai, polietilenuminio / popieriaus maišeliai, suformuoti polipropilenuminiai maišeliai, polietilenuminio / aliuminio pakeliai arba polietilenuminio / popieriaus / aliuminio pakeliai (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g arba 200 g) tiekiamas toliau nurodytose išorinėse pakuotėse:</p>

	<p>Polipropileno austi maišai arba daugiasluoksnis popieriaus maišas. 3 kg iki 20 kg; Polipropileno arba polietileno talpyklos arba kibirai, 3 kg iki 20 kg; PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba popierius / polietileno maišelis nuo, 3 kg iki 10 kg; Metalinė statinė su užsukamu dangteliu su saugos žiedu, 3 kg iki 10 kg; Medienos plokštės dėžė nuo, 3 kg iki 10 kg.</p> <p>3. Masalas ant padėklų</p> <p>Masalas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas arba PET arba PET / polietilenas arba medžio drožlių plokštės), 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g arba 200 g) su termiškai užlydytu dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba polipropilenas) tiekiamas šiose išorinėse pakuotėse: kartono pakuotė, 3 kg iki 20 kg; Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo HDPE arba PP masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2 arba 4 vnt. kartoninėje dėžėje arba lizdinėj plokštėje arba kartoniniam voke arba užlydytame maiše arba plastikinėje užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu. Kelis kartus supakuoti į kartoną, 3 kg iki 20 kg.</p>
--	--

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius (išskyrus tiesiogiai urvuose panaudotą masalą).

Masalas turi būti dedamas taip, kad sumažinti bet kokią atsitiktinį poveikį nekontroliuojamiems organizmams ir vaikams. Uždenkite arba užblokuokite landas, kad neišsibarstytų ar neišsiliėtų masalas. Vykdykite papildomas instrukcijas, pagal geriausią turimą praktiką.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.2.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniamis asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia vandens drenažo sistemos, įsitinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaityti naudojimo instrukciją

4.2.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skaityti naudojimo instrukciją

4.3. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 3. Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – atviros lauko zonos ir sąvartynai.

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikomi rodenticidams
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės

	Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Atviros lauko zonos. Sąvartynai
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. Uždengtose ir apsaugotose masalo vietose. Tiesioginis masalo naudojimas urvuose.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. Urvuose naudoti nuo 20 g iki 200 g masalo. Taikymo skaičiaus ir laikas: Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. Urvuose naudoti nuo 20 g iki 200 g masalo.
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1. Sveriamas/nesupakuotas masalas Polietilenu padengta polipropileno pakuotė arba polipropileno austas maišas arba daugiasluoksnis popieriaus maišas arba polietileno / polipropileno laminuotas maišas, 3 kg iki 10 kg; Dvigubo polietileno arba kartono pakuotė, 3 kg iki 10 kg; Polietileno ar popieriaus maišas kartono dėžėje, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno statinaitė, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno kibiras, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno indeliai su užsukamu dangteliu, 3 kg iki 10 kg; Polietileniniai maišeliai ar polipropileno/ popieriaus maišeliai, suformuoti polipropilenumais maišeliai ar polietileniniai/aliuminio maišeliai ar polietileniniai/ popieriniai/ aliuminio/ popieriniai maišeliai (iki 1000 g). Tiekiami su išorine pakuote ar gofruotame kartone su ar be polietileno įdėklu ar polietileno pakuotėje, polipropileno pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg to 10 kg; Polipropileno maišeliai, laminuoti polipropilenumais maišeliai, PET/ polietileno maišeliai ar polietileno/popieriniai aliuminio maišeliai. Tiekiami be išorinės pakuotės gofruotame kartone su ar be polietileno įklotu arba polietileno pakuotėje, polipropileno pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg iki 10 kg;

2. Masalas pakuotėse

Masalas perforuotose polietileno pakuotėse, polipropileno / popieriaus paketėliuose, PET / polietileno plėvelės maišeliai, polietileno / popieriaus maišeliai, suformuoti polipropileno maišeliai, polietileno / aliuminio pakeliai arba polietileno / popieriaus / aliuminio pakeliai (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g arba 200 g) tiekiamas toliau nurodytose išorinėse pakuotėse:

Polipropileno austi maišai arba daugiasluoksnis popieriaus maišas. 3 kg iki 20 kg;
Polipropileno arba polietileno talpyklos arba kibirai, 3 kg iki 20 kg;
PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba popierius / polietileno maišelis nuo, 3 kg iki 10 kg;
Metalinė statinė su užsukamu dangteliu su saugos žiedu, 3 kg iki 10 kg;
Medienos plokštės dėžė nuo, 3 kg iki 10 kg.

3. Masalas ant padėklų

Masalas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas arba PET arba PET / polietilenas arba medžio drožlių plokštės), 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g arba 200 g) su termiškai užlydytu dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba polipropilenas) tiekiamas šiose išorinėse pakuotėse: kartono pakuotė, 3 kg iki 20 kg;
Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo HDPE arba PP masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2 arba 4 vnt. kartoninėje dėžėje arba lizdinėje plokštėje arba kartoniniam voke arba užlydytame maiše arba plastikinėje užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu. Kelis kartus supakuoti į kartoną, 3 kg iki 20 kg.

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo įvairių oro sąlygų. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius (išskyrus tiesiogiai urvuose panaudotą masalą).

Masalas turi būti dedamas taip, kad sumažinti bet kokią atsitiktinį poveikį nekontroliuojamiems organizmams ir vaikams. Uždenkite arba užblokuokite landas, kad neišsibarstytų ar neišsiliėtų masalas. Vykdykite papildomas instrukcijas, pagal geriausią turimą praktiką.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažintų masalo poveikį gyvūnų rūšims, kurioms jis neskirtas.

4.3.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.3.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, kenkėjų naikinimo laikotarpiu, stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus, laikydamiesi atitinkamos gerosios praktikos. Nenaudokite masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.3.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.3.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.3.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.4. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 4. Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – nuotekų valymo sistemose.

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	kita: Other Nuotekų valymo sistemose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Naudojimui paruoštas masalas turi būti pritvirtintas arba išdėliojamas masalo dėžutėse taip, kad nepatektų į nuotekas. Uždengtose ir apsaugotose masalo vietose.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkėms: iki 200 g vienai landai. Taikymo skaičiaus ir laikas: Žiurkėms: iki 200 g vienai landai.
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1. Sveriamas/nesupakuotas masalas Polietilenu padengta polipropileno pakuotė arba polipropileno austas maišas arba daugiasluoksnis popieriaus maišas arba polietileno / polipropileno laminuotas maišas, 3 kg iki 10 kg; Dvigubo polietileno arba kartono pakuotė, 3 kg iki 10 kg; Polietileno ar popieriaus maišas kartono dėžėje, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno statinaitė, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno kibiras, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno indeliai su užsukamu dangteliu, 3 kg iki 10 kg; Polietileningieji maišeliai ar polipropileno/ popieriaus maišeliai, suformuoti polipropileningieji maišeliai ar polietileningieji/ aliuminio maišeliai ar polietileningieji/ popieriniai/ aliuminio/ popieriniai maišeliai (iki 1000 g). Tiekiami su išorine pakuote ar gofruotame kartone su ar be polietileno įdėklu ar polietileno pakuotėje, polipropileno pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg to 10 kg;

Polipropileno maišeliai, laminuoti polipropileno maišeliai, PET/
polietileno maišeliai ar polietileno/popieriniai aliuminio maišeliai.

Tiekiami be išorinės pakuotės gofruotame kartone su ar be
polietileno įklotu arba polietileno pakuotėje, polipropileno
pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg iki 10 kg;

2. Masalas pakuotėse

Masalas perforuotose polietileno pakuotėse, polipropileno /
popieriaus paketėliuose, PET /polietileno plėvelės maišeliai,
polietileno / popieriaus maišeliai, suformuoti polipropileno
maišeliai, polietileno / aliuminio pakeliai arba polietileno /
popieriaus / aliuminio pakeliai (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g,
100 g, 150 g arba 200 g) tiekiamas toliau nurodytose išorinėse
pakuotėse:

Polipropileno austi maišai arba daugiasluoksnis popieriaus
maišas. 3 kg iki 20 kg;

Polipropileno arba polietileno talpyklos arba kibirai, 3 kg iki 20
kg;

PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba popierius /
polietileno maišelis nuo, 3 kg iki 10 kg;

Metalinė statinė su užsukamu dangteliu su saugos žiedu, 3 kg iki
10 kg;

Medienos plokštės dėžė nuo, 3 kg iki 10 kg.

3. Masalas ant padėklų

Masalas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas
arba PET arba PET / polietilenas arba medžio drožlių plokštės),
25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g arba 200 g) su termiškai
užlydytu dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas
arba polipropilenas) tiekiamas šiose išorinėse pakuotėse:

kartono pakuotė, 3 kg iki 20 kg;

Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo HDPE arba PP masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2 arba 4 vnt. kartoninėje dėžėje arba lizdinėj plokštėje arba kartoniniam voke arba užlydytame maiše arba plastikinėje užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu. Kelis kartus supakuoti į kartoną, 3 kg iki 20 kg.

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalas turi būti padėtas taip, kad būtų išvengta bet kokio kontakto su vandeniu ir masalas nebūtų nuplautas vandens srovės.

4.4.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.4.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.4.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Skaityti naudojimo instrukciją

4.4.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaityti naudojimo instrukciją

4.4.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skaityti naudojimo instrukciją

4.5. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 5. Naminės pelės – neprofesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Jei reikia daugiau nei vienos masalo dėžutės, minimalus atstumas tarp dėžučių 5-10 metrų. Taikymo skaičius ir laikas: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Jei reikia daugiau nei vienos masalo dėžutės, minimalus atstumas tarp dėžučių 5-10 metrų.
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Masalas pakeliuose: a) Masalo polietileno pakeliai, polipropileno / popieriniai maišeliai, suformuoti polipropileno maišeliai, polietileno / aliuminio pakeliai arba polietileno / popieriaus / aliuminio pakeliai (10 g, 25 g, 30 g, 40 g), tiekiami pakuotėse: Polipropileno kibirėlis iki 50 g; Polipropileno ar polietileno dėžutė iki 50 g; PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba popierius / polietileno maišelis iki 50 g; Medienos plokštės dėžutė iki 50 g. b) Atskiros, neperforuotos pakuotės: Polietileno maišelis, polipropileno / popierinis maišelis, suformuotas polipropileno pakelis, polietileno / aliuminio pakelis

arba polietileno / popieriaus / aliuminio pakelis (10 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g), su išorine kartonine dėžutė arba be jos iki 50 g.

c) Masalas padėkluose ((PVC arba polistireno arba polipropileno arba PET arba PET / polietileno arba medžio drožlių), 10g, 20g, 25g, 30g, 40g)) su termiškai užlydytu dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba polipropilenas) iš šių pakuočių:

Kartoninė dėžutė iki 50 g.

Vienkartinio naudojimo arba daugkartinio naudojimo saugios masalo dėžutės HDPE ar PP, supakuotos po 1, 2, 3 ar 4 kartoninėje dėžėje išorinėje arba lizdinėje plokštėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba išorinėje termiškai uždarytoje kartono pakuotėje iki 50 g.

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2 – 3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

4.5.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.5.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.5.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.5.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.5.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.6. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 6. Pilkosios žiurkės – neprofesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Jei reikia daugiau nei vienos masalo dėžutės, minimalus atstumas tarp dėžučių 5-10 metrų. Taikymo skaičiaus ir laikas: Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Jei reikia daugiau nei vienos masalo dėžutės, minimalus atstumas tarp dėžučių 5-10 metrų.
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Masalas pakeliuose: a) Masalas polietilenuose pakeliuose, polipropileno / popieriaus maišeliuose, suformuoti polipropileno pakuotės, polietileno / aliuminio paketėlių arba polietileno / popieriaus / aliuminio paketėlių (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g arba 150 g) pakuotėse:

	<p>Polipropileno kibirėlis iki 150 g; Polipropilenas arba polietileno statinaitė iki 150 g; PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba popierius / polietileno maišelis iki 150 g; Medienos plokštės dėžutė iki 150 g.</p> <p>b) Atskiros, neperforuotos pakuotės. Polietileno paketėlis, polipropileno / popierinis maišelis, suformuota polipropileno pakuotė, polietileno / aliuminio pakuotė arba polietileno / popieriaus / aliuminio pakuotė (10 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g arba 150 g), su arba be išorinio kartono iki 150 g.</p> <p>c) Masalas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas arba PET arba PET / polietileno arba medžio plokštė), 10 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g arba 150 g) su termiškai užlydytu dangčiu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba polipropilenas), tiekiamas šiose pakuotėse:</p> <p>Kartonas išorinis iki 150 g. Vienkartinės arba daugkartinės saugios HDPE ar PP žiurkių arba pelių jauko stotelės, supakuotos 1, 2, 3 arba 4 kartoninėje dėžutėje, arba lizdinėje plokštėje arba kartoniniame voke arba termiškai užlydomam maišelyje arba išorinėje plastikinėje pakuotėje su kartoniniu sluoksniu iki 150g.</p>
--	--

4.6.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Jei masalo dėžutėje esantį masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

4.6.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.6.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.6.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.6.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.6.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.7. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 7. Pilkosios žiurkės – neprofesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma insekticidams
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Jei reikia daugiau nei vienos masalo dėžutės, minimalus atstumas tarp dėžučių 5-10 metrų. Taikymo skaičius ir laikas: Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Jei reikia daugiau nei vienos masalo dėžutės, minimalus atstumas tarp dėžučių 5-10 metrų.
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Masalas pakeliuose: a) Masalas polietilenuose pakeliuose, polipropileno / popieriaus maišeliuose, suformuoti polipropileno pakuotės, polietileno / aliuminio paketėlių arba polietileno / popieriaus / aliuminio

	<p>paketėlių (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g arba 150 g) pakuotėse: Polipropileno kibirėlis iki 150 g; Polipropilenas arba polietileno statinaitė iki 150 g; PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba popierius / polietileno maišelis iki 150 g; Medienos plokštės dėžutė iki 150 g.</p> <p>b) Atskiros, neperforuotos pakuotės. Polietileno paketėlis, polipropileno / popierinis maišelis, suformuota polipropileno pakuotė, polietileno / aliuminio pakuotė arba polietileno / popieriaus / aliuminio pakuotė (10 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g arba 150 g), su arba be išorinio kartono iki 150 g.</p> <p>c) Masalas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas arba PET arba PET / polietileno arba medžio plokštė), 10 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g arba 150 g) su termiškai užlydytu dangčiu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba polipropilenas), tiekiamas šiose pakuotėse: Kartonas išorinis iki 150 g. Vienkartinės arba daugkartinės saugios HDPE ar PP žiurkių arba pelių jauko stotelės, supakuotos 1, 2, 3 arba 4 kartoninėje dėžutėje, arba lizdinėje plokštėje arba kartoniniame voke arba termiškai užlydomam maišelyje arba išorinėje plastikinėje pakuotėje su kartoniniu sluoksniu iki 150g.</p>
--	---

4.7.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei masalo dėžutėje esantį masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

4.7.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.7.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Skaityti naudojimo instrukciją

4.7.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Skaityti naudojimo instrukciją

4.7.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaityti naudojimo instrukciją

4.7.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skaityti naudojimo instrukciją

4.8. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 8. Naminės pelės ir/ar pilkosios žiurkės – profesionalieji naudotojai – patalpoje NETAIKOMA JK

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunėliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti

	<p>iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p> <p>Taikymo skaičius ir laikas:</p> <p>Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus.</p> <p>Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p>
<p>Naudotojų kategorija (-os)</p>	<p>profesionalus naudojimas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>1. Sveriamas/nesupakuotas masalas</p> <p>Polietilenu padengta polipropileno pakuotė arba polipropileno austas maišas arba daugiasluoksnis popieriaus maišas arba polietileno / polipropileno laminuotas maišas, 3 kg iki 10 kg;</p> <p>Dvigubo polietileno arba kartono pakuotė, 3 kg iki 10 kg;</p> <p>Polietileno ar popieriaus maišas kartono dėžėje, 3 kg iki 10 kg;</p> <p>Polietilenas ar polipropileno statinaitė, 3 kg iki 10 kg;</p> <p>Polietilenas ar polipropileno kibiras, 3 kg iki 10 kg;</p> <p>Polietilenas ar polipropileno indeliai su užsukamu dangteliu, 3 kg iki 10 kg;</p> <p>Polietileningieji maišeliai ar polipropileno/ popieriaus maišeliai, suformuoti polipropileningieji maišeliai ar polietileningieji/ aliuminio maišeliai ar polietileningieji/ popieriniai/ aliuminio/ popieriniai maišeliai (iki 1000 g).</p> <p>Tiekiami su išorine pakuote ar gofruotame kartone su ar be polietileno įdėklu ar polietileno pakuotėje, polipropileno pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg to 10 kg;</p>

Polipropileno maišeliai, laminuoti polipropileno maišeliai, PET/
polietileno maišeliai ar polietileno/popieriniai aliuminio maišeliai.

Tiekiami be išorinės pakuotės gofruotame kartone su ar be
polietileno įklotu arba polietileno pakuotėje, polipropileno
pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg iki 10 kg;

2. Masalas pakuotėse

Masalas perforuotose polietileno pakuotėse, polipropileno /
popieriaus paketėliuose, PET /polietileno plėvelės maišeliai,
polietileno / popieriaus maišeliai, suformuoti polipropileno
maišeliai, polietileno / aliuminio pakeliai arba polietileno /
popieriaus / aliuminio pakeliai (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g,
100 g, 150 g arba 200 g) tiekiamas toliau nurodytose išorinėse
pakuotėse:

Polipropileno austi maišai arba daugiasluoksnis popieriaus
maišas. 3 kg iki 20 kg;

Polipropileno arba polietileno talpyklos arba kibirai, 3 kg iki 20
kg;

PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba popierius /
polietileno maišelis nuo, 3 kg iki 10 kg;

Metalinė statinė su užsukamu dangteliu su saugos žiedu, 3 kg iki
10 kg;

Medienos plokštės dėžė nuo, 3 kg iki 10 kg.

3. Masalas ant padėklų

Masalas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas
arba PET arba PET / polietilenas arba medžio drožlių plokštės),
25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g arba 200 g) su termiškai
užlydytu dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas
arba polipropilenas) tiekiamas šiose išorinėse pakuotėse:

kartono pakuotė, 3 kg iki 20 kg;

Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo HDPE arba PP masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2 arba 4 vnt. kartoninėje dėžėje arba lizdinėj plokštėje arba kartoniniam voke arba užlydytame maiše arba plastikinėje užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu. Kelis kartus supakuoti į kartoną, 3 kg iki 20 kg.

4.8.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.8.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.8.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

4.8.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.8.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.8.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.9. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 9. Naminės pelės ir/ar pilkosios žiurkės – profesionalieji naudotojai – lauke aplink pasatus - Netaikoma JK

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma rodenticidams
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Pilkosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės

	Vystymosi stadija: kita: Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1. Sveriamas/nesupakuotas masalas Polietilenu padengta polipropileno pakuotė arba polipropileno austas maišas arba daugiasluoksnis popieriaus maišas arba polietileno / polipropileno laminuotas maišas, 3 kg iki 10 kg; Dvigubo polietileno arba kartono pakuotė, 3 kg iki 10 kg; Polietileno ar popieriaus maišas kartono dėžėje, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno statinaitė, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno kibiras, 3 kg iki 10 kg; Polietilenas ar polipropileno indeliai su užsukamu dangteliu, 3 kg iki 10 kg;

Polietileniniai maišeliai ar polipropileno/ popieriaus maišeliai, suformuoti polipropileningieji maišeliai ar polietileniniai/aliuminio maišeliai ar polietileniniai/ popieriniai/ aliuminio/ popieriniai maišeliai (iki 1000 g).

Tiekiami su išorine pakuote ar gofruotame kartone su ar be polietileno įdėklų ar polietileno pakuotėje, polipropileno pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg to 10 kg;

Polipropileno maišeliai, laminuoti polipropileno maišeliai, PET/ polietileno maišeliai ar polietileno/popieriniai aliuminio maišeliai.

Tiekiami be išorinės pakuotės gofruotame kartone su ar be polietileno įklotu arba polietileno pakuotėje, polipropileno pakuotėje ar lizdinėje plokštėje, 3 kg iki 10 kg;

2. Masalas pakuotėse

Masalas perforuotose polietileno pakuotėse, polipropileno / popieriaus paketėliuose, PET / polietileno plėvelės maišeliai, polietileno / popieriaus maišeliai, suformuoti polipropileno maišeliai, polietileno / aliuminio pakeliai arba polietileno / popieriaus / aliuminio pakeliai (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g arba 200 g) tiekiamas toliau nurodytose išorinėse pakuotėse:

Polipropileno austi maišai arba daugiasluoksnis popieriaus maišas. 3 kg iki 20 kg;

Polipropileno arba polietileno talpyklos arba kibirai, 3 kg iki 20 kg;

PET / polietilenas, polipropilenas / polietilenas arba popierius / polietileno maišelis nuo, 3 kg iki 10 kg;

Metalinė statinė su užsukamu dangteliu su saugos žiedu, 3 kg iki 10 kg;

Medienos plokštės dėžė nuo, 3 kg iki 10 kg.

3. Masalas ant padėklų

	<p>Masalas padėkliuke ((PVC arba polistirenas arba polipropilenas arba PET arba PET / polietilenas arba medžio drožlių plokštės), 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g arba 200 g) su termiškai užlydytu dangteliu (PET / polipropilenas arba PET / polietilenas arba polipropilenas) tiekiamas šiose išorinėse pakuotėse:</p> <p>kartono pakuotė, 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo HDPE arba PP masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2 arba 4 vnt. kartoninėje dėžėje arba lizdinėj plokštėje arba kartoniniam voke arba užlydytame maiše arba plastikinėje užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu. Kelis kartus supakuoti į kartoną, 3 kg iki 20 kg.</p>
--	---

4.9.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.9.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.9.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

4.9.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.9.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Skaitykite naudojimo instrukciją

4.9.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skaitykite naudojimo instrukciją

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Įrenkite masalo vietas šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo édesio, géralo ar šérimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas neapdengtas kūno vietas.

Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.

Urvuose, landose, esančios masalo vietos, turėtų būti dažniau tikrinamos negu ten, kur naudojamos saugios masalo dėžutės.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoagulantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Beriant nesupakuotus grūdelius į masalo dėžutes naudotis dozavimo įtaisu. Numatykite būdus, kaip sumažinti dulkių kiekį (pvz., naudojant drėgną šluostę).

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoagulantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš dėžutės.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtą kūno vietas.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoagulantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Beriant nesupakuotus grūdelius į masalo dėžutes naudotis dozavimo įtaisais. Numatykite būdus, kaip sumažinti dulkių kiekį (pvz., naudojant drėgną šluostę).

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius ir visas likusias masalo dėžutes.

Neprofesionaliesiems vartotojams

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti rodenticidus, pirmiausia apsvarstykite visų galimų mechaninių priemonių (pvz., spąstų) naudojimą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo maisto, ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas neapdengtas kūno vietas.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite masalo likučius ir visas likusias masalo dėžutes.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Neprofesionaliesiems vartotojams

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Nenaudokite masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas graužikus išnaikina maždaug per 35 dienas. Šio produkto etiketėje arba informaciniame lapelyje turi būti pateiktos rekomendacijos, kad tuo atveju, jei naikinimo programos pabaigoje produktas pasirodė esantis nepakankamai veiksmingas (t. y. vis dar pastebimi aktyvūs graužikai), naudotojas turėtų kreiptis į produkto tiekėją arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

Tikrindami masalo dėžutes, suraskite ir pašalinkite kritusius graužikus.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenų. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisiekite su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyplės).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: difenakumas, CAS Nr. 56073-07-5, EB Nr. 259-978-4, 0,0025 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: PelGar International Limited, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR (Jungtinė Karalystė).

Liudijimas išduotas:

PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay, 69002 Lyon (Prancūzija).

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-2382(A-14VAP483038/A-19-39), galioja iki 2023-01-09.