

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: Hydrogen Peroxide Family 1

Tip(i) ta' prodott: TP 01 - Iġjene tal-bniedem

TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Numru tal-awtorizzazzjoni:

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0024303-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	11
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	12
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 1	12
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	12
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	13
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	13
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	21
6. Informazzjoni oħra	22
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	22
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 2	23
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	23
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	24
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	24
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	32
6. Informazzjoni oħra	32
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	33
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 3	33
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	34
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	34
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	35
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	39
6. Informazzjoni oħra	40
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	40
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 4	41
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	41
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	42

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	42
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	44
6. Informazzjoni oħra	45
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	45
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 5	46
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	46
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	47
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	47
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	70
6. Informazzjoni oħra	71
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	71
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 6	72
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	73
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	73
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	74
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	77
6. Informazzjoni oħra	78
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	78
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 7	79
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	79
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	80
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	80
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	90
6. Informazzjoni oħra	91
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	91
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 8	92
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	93
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	93
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	93
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	99

6. Informazzjoni oħra	100
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	100
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 9	101
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	101
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	102
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	103
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	116
6. Informazzjoni oħra	118
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	118
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 10	119
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	120
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	120
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	121
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	122
6. Informazzjoni oħra	123
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	123
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 11	124
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	125
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	125
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	125
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	135
6. Informazzjoni oħra	136
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	136
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - META SPC 12	137
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	138
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	138
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	139
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	142
6. Informazzjoni oħra	143
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	143

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizz	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni		
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0024303-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	15/09/2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/08/2032	

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti biġoċidali

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Ġermanja

ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Spanja

ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Spanja

ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Ir-Renju Unit

Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Ġermanja

AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danimarka

Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenja

BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moska Federazzjoni Russa

BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Ir-Renju Unit

BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Franza

Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italja

BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Franza

BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Awstrija

BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germanja

BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Ġermanja

BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germanja

BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danimarka

Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danimarka

BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Franza

BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polonja

Isem tal-manifattur

Indirizz tal-manifattur

Post ta 'siti ta' manifattura

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spanja
BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Svizzera
Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Germanja
Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Dusseldorf Germanja
Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 Il-Kontea ta' Cork Irlanda
COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Germanja
COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spanja
COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spanja
COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Franza
DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israel
Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Olanda
DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (IL-GŻEJJER BALEARIČI) Spanja
ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Germanja
ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spanja
ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Franza
ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italja
ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Ir-Renju Unit
ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Ir-Renju Unit
ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENI Il-Greċja
ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenja

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Olanda

ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta

ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlanda

ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Olanda

ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italja

ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italja

ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finlandja

ECL Tessengerlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessengerlo Il-Belġju

ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Ir-Renju Unit

Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Ir-Renju Unit

EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Franza

Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Ġermanja

F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Franza

Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Ir-Renju Unit

GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanja

GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Olanda

HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Federazzjoni Russa

Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Ġermanja

INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Federazzjoni Russa

JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugall

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Isvizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Ġermanja

Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK Bavel Olanda

La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Seville Spanja

LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Franza

LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Franza

LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Ġermanja

Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Ġermanja

McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spanja

Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Olanda

NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danimarka

PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Ir-Renju Unit

Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Ġermanja

Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danimarka

PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spanja

THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Ir-Renju Unit

QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spanja

RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugall

ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Franza

RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ Lambourn Ir-Renju Unit

SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcellona Spanja

Isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
Indirizz tal-manifattur	Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Isvizzera
Post ta 'siti ta' manifattura	Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Ġermanja
	Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Ġermanja
	SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Olanda
	Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Ir-Renju Unit
	Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milan Milan Italja
	van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Olanda
	Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Franza
	Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Franza
	INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Ġermanja

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Evonik Degussa Antwerpen NV
Indirizz tal-manifattur	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerp Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerp Il-Belġju

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Evonik Degussa GmbH
Indirizz tal-manifattur	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Ġermanja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Evonik Peroxid GmbH
Indirizz tal-manifattur	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Awstrija
Post ta 'siti ta' manifattura	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Awstrija

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Evonik Peroxide Netherlands BV
Indirizz tal-manifattur	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Olanda

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Belinka Perkemija D.O.O
Indirizz tal-manifattur	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenja
Post ta 'siti ta' manifattura	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemie SA
Indirizz tal-manifattur	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre II-Belġju

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chimica Italia S.p.A
Indirizz tal-manifattur	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italja
Post ta 'siti ta' manifattura	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemicals GmbH
Indirizz tal-manifattur	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Ġermanja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Interlox Limited
Indirizz tal-manifattur	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ir-Renju Unit

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemicals Finland OY
Indirizz tal-manifattur	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Interlox Produtos Peroxidados SA
Indirizz tal-manifattur	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugall

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Kemira Rotterdam BV
Indirizz tal-manifattur	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Olanda

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Kemira Chemical Oy
Indirizz tal-manifattur	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Kemira Kemi AB
Indirizz tal-manifattur	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Isvezja
Post ta 'siti ta' manifattura	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Isvezja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Indirizz tal-manifattur	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franza

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Indirizz tal-manifattur	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Ġermanja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
Indirizz tal-manifattur	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluha tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	0 - 2
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12
Phosphoric acid	Aċidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5
Aċidu nitriku	Aċidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71
Alkoħol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		0 - 14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35
Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		0 - 3
Capryleth-9 Carboxylic acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		0 - 2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0 - 0,62

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu iehor

GW - ġel jinħall fl-ilma

E - konċentrat Jinħall

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

META SPC 1

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wieċ.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Dinfezzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-ħajja bl-isprejjar bl-użu ta' sprejjar bil-grillu u mesħa xott

Tip ta' Prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja
istadju iżvilupp: Ebdá data

isem xjentifiku: Hmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjologċi
isem komuni: Spori batterjologċi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' ucuħ żgħar, materjali u tagħmir fi kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-ħajja, ikklassifikati bħala grad A sa D skont il-klassifikazzjoni tal-UE tal-Prassi Tajba ta' Manifattura (PTM), u l-ambjenti ta' appoġġ.</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 min għal batterji u l-fungi; - 5 min għal ħmejjer; - 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; - 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott lest biex jintuża (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun tal-Polietilen ta' Densità Għolja (HDPE) li jipprekludi d-dawl, 1-5L</p> <p>Flixkun tal-isprej tal-Polipropilen u Polietilen (PP+PE) li jipprekludi d-dawl, 1-5 L</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msah is-superfici żgħar, bħal ucuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfici, imsaħ is-superfici b'mesħa nadifa, niexfa u hallih jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-zennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfekzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-ħajja bil-mopp bl-użu ta' mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni tal-pavimenti fi kmamar tal-igjene tax-xjenzi tal-hajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; - 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applika fuq is-superfċji bil-mopp, u ħalli jinxef bl-arja.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju għall-professionisti waqt l-applikazzjoni tal-prodott u għal professionisti oħra li jkunu fiż-żona trattata. Mill-inqas respiratur għall-purifikazzjoni tal-arja b'elmu/kappa/maskra (TH1/TM1), jew maskra li tgħatti nofs il-wiċċ/il-wiċċ kollu b'gass tal-filtru/P2 kombinat huma meħtieġa (it-tip ta' filtru (ittra tal-kodiċi, kulur) għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Għal applikazzjoni ripetuta jew dhul mill-ġdid fil-kamra, il-professionist jeħtieġ li jsegwi l-istess miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju bħal ma jagħmel għall-ewwel applikazzjoni fil-kamra.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfazzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-ħajja bl-użu ta' meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġici
isem komuni: Spori batterjoloġici
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfazzjoni ta' superficji zghar, materjali u tagħmir fil-kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika).

	<p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji, hmejjer u fungi; - 60 min għal viruses u spori batterjoloġici.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mešha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Barmil tal-HDPE li jipprekludi d-dawl b' 100 mešha mxappa b'taħlita ta' 45% poliester / 55% ċelluloża (daqs tal-mešha: 200x200 mm).</p> <p>Borża tal-PP li tipprekludi d-dawl b' 10-100 mešha mxappa b'taħlita ta' 45% poliester / 55% ċelluloża (daqs tal-wipe: 200x200 mm).</p>

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ħalli s-superfiċje tinxfel fl-arja wara li tuża l-prodott. Aghlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfekzjoni tal-kmamar iġjeniki tax-xjenzi tal-ħajja bil-mopp bl-użu ta' meshiet RTU tal-mopp imxappa

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Tindif bil-mopp permezz ta' meshiet imxappa tal-mopp tal-RTU
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzjoni tal-pavimenti fi kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal batterji, fmejjer u fungi;
- 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mešha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Barmil tal-HDPE li jipprekludi d-dawl b' 100 mešha mxappa b'taħlita ta' 45% poliester / 55% ċelluloża (daqs tal-mešha: 420x250 mm).
Borża tal-PP li tipprekludi d-dawl b' 10-100 mešha mxappa b'taħlita ta' 45% poliester / 55% ċelluloża (daqs tal-wipe: 420x250 mm).

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ħalli s-superfiċje tinxef fl-arja wara li tuża l-prodott. Aghlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.4.2 Mizuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita t-trasferiment mill-id għall-ghajnejn.
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju għall-professjonisti waqt l-applikazzjoni tal-prodott u għal professjonisti oħra li jkunu fiż-żona trattata. Mill-inqas respiratur għall-purifikazzjoni tal-arja b'elmu/kappa/maskra (TH1/TM1), jew maskra li tgħatti nofs il-wiċċ/il-wiċċ kollu b'gass tal-filtru/P2 kombinat huma meħtieġa (it-tip ta' filtru (ittra tal-kodiċi, kulur) għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Għal applikazzjoni ripetuta jew dħul mill-ġdid fil-kamra, il-professjonist jeħtieġ li jsegwi l-istess mizuri ta' mitigazzjoni tar-riskju bħal ma jagħmel għall-ewwel applikazzjoni fil-kamra.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje nadifa u niexfa. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 1.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk isehħu sintomi.

Jekk jingibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk isehħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan. Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal. Zomm il-kontenitur magħluq sewwa. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq. Temperatura tal-ħżin: 0-35°C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali għe maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	qasam tas-suq: EU
Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	qasam tas-suq: EU
ANIOS H2O2 6% IP STERILE	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0001 1-1

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

META SPC 2

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1 - 1

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' superfiċje żgħar u/jew kbar fl-industrija (eż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u mesħa xotta u/jew bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprej bi grillu u msif xott
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni ta' superfiċje żgħar fl-industrija.
Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:
- 5 min għal batterji u hmejjer;

- 1 5 min għal fungi;
- 60 min għal mikobaktejra.

Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzjoni ta' superfiċji kbar fl-industrija.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 ° C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji u ħmejjer;
- 1 5 min għal fungi;
- 60 min għal mikobaktejra.

Metodu: Sprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msiħ xott u ħasil bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzjoni ta' superfiċji żgħar u kbar fl-industrija.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-ħasil bil-mopp f'20 ° C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji u ħmejjer;
- 1 5 min għal fungi;
- 60 min għal mikobaktejra.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Prodott RTU

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Prodott RTU

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni bil-mopp: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Prodott RTU

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra.

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l

Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet kbar (IBC) tal-HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1000L

Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l
Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l

HDPE li jipprekludi d-dawl; Flixxun tal-Isprej PE, 0,5-1 l

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejjar: Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, stenna 5 minuti u mbagħad imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa u xotta jew halliha tinxef bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Hasil bil-Mopp: Nehħi ilma żejjed bl-użu ta' mopp tal-art niexef. Imla l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp ċatt. Stenna 5 minuti, imbagħad imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott jew halliha tinxef fl-arja.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal sprejjar ta' superfiċji kbar japplika dan li ġej: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm²) ma trid tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm³), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m³, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m². Għal sprejjar ta' superfiċji żgħir, il-miżura ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifika t'hawn fuq ma tapplikax.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar (pavimenti) fl-industrija (eż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar (art) f'impjanti industrijali</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji u hmejjer; - 15 min għal fungi; - 60 min għal mikobaktejra.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1,000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Imla l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp ċatt, imbagħad imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott jew ħalliha tinxef fl-arja.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Xejn

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar b'kuntatt mal-ikel f'industriji tal-ikel u tax-xorb bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u mešha niexfa

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar f'impjanti li jipproċessaw l-ikel.</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 ° C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji u hmejjer.</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 ° C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji u hmejjer; - 15 min għal funġi; - 60 min għal mikobaktejra.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1,000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l</p> <p>HDPE li jipprekludi d-dawl; Flixxun tal-Isprej PE, 0,5-1 l</p>

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, ħalli l-ħin ta' kuntatt meħtieġ u mbagħad jew neħhi l-likwidu żejjed b'mesha xotta jew ħalliha tinxfel bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Żomm l-ikel, għalf jew minerali lil hinn minn superfiċji trattati sakemm jinxfu. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiel.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'kuntatt mal-ikel f'industrija tal-ikel u l-minerali bl-isprejjar permezz ta' sprejjar installat imwaħħal

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar installat imwaħħal
Deskrizzjoni dettaljata:
Applikazzjoni ta' diżinfekzjoni awtomatizzata f'taġħmir ta' proċess industrijali.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 ° C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji u fmejjer.

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Massimu ta' 300 L kull applikazzjoni

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: darba fil-ġimgħa
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1,000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Uża barra l-ħin ta' produzzjoni tal-ikel, darba fil-ġimgħa.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applika biss wara x-xift tax-xogħol/matul il-lejl.
Matul l-applikazzjoni tal-isprejjar, m'għandu jkun hemm ebda persuna preżenti.
Biex ikun determinat il-ħin xieraq għad-dħul mill-ġdid wara l-applikazzjoni tal-prodott, kejl tar-rilaxx fil-post tax-xogħol bl-użu ta' tagħmir tal-kejl adattat għandu jsir mal-implimentazzjoni tal-isprejjar installat imwaħħal, u f'intervalli regolari minn hemm 'il quddiem (intervalli annwali rakkomandati), u wara kull bidla fil-kundizzjonijiet tal-konfini rilevanti. Għandhom jiġu segwiti r-regolamenti nazzjonali għall-kejl fil-post tax-xogħol. Fil-każ ta' xogħolijiet ta' manutensjoni mhux skedati matul l-applikazzjoni tal-isprej, huwa mandatorju l-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (PPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Ara l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 2.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ b'ħafna ilma.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.
Jekk jinbela: Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.
Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERGENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.
Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.
Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.
Temperatura tal-ħżin: 0-35°C
Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	DrySan Oxy	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0024303-0002 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

META SPC 3

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jżid in-nar; ossidant.

Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Bieghed mis-šhana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjipx.

Żomm 'il bogħod mill-fwejjeġ u materjali oħra li jaqbd.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Evita li tibra' bin-nifs sprej.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

Ilbes ingwanti protettivi.

JEKK JINBELA':Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma tħossokx f'sikktek..

Laħlaħ ħalqek.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b'ħafna ilma.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma tħossokx f'sikktek..

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Sejjaħ minnufih tabib.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet għall-ewwel għajjnuna fuq din it-tikketta).

Nehħi l-hwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa' tużah.

F'każ ta' nar:Uża ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'kuntatt mal-ikel f'industrija tal-ikel u l-minerali b'tgħaddis awtomatizzat jew sprejjer f'sistema magħluqa

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġi
isem komuni: Spori batterjoloġi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Tghaddis jew sprejjar awtomatizzat f'sistema maghluqa
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzjoni tal-imballaġġ (mili asetiku) b'tghaddis jew sprejjar awtomizzat (proċess maghluq).
Diżinfekzjoni ta' imballaġġ fil-manifattura tal-ikel, il-minerali u l-ghalf (b'applikazzjoni ta' tghaddis u sprejjar).
Hinijiet ta' kuntatt għat-tghaddis u l-isprejjar f'60°C f'kundizzjonijiet nodfa:
- Minuta 1 għal bakterja, fmejjer, fungi u spori batteriċi.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: dożaġġ awtomatizzat kostanti
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u hin tal-applikazzjoni:
Frekwenza ta' applikazzjoni: dożaġġ awtomatizzat kostanti

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Konteniturta' forniment bil-massa HDPE li jipprekludi d-dawl, > 1 l-massa
Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l
IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1,000 l
Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l

Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni tal-imballaġġ fil-produzzjoni tal-ikel, minerali u għalf (sprejjar u applikazzjoni bl-għadis):

- Dożaġġ tal-prodott direttament fl-imballaġġ biex jiddiżinfetta jew jiġi applikat fi fwar addizzjonali
- Użu kontinwu tal-prodott
- Temperatura ta' applikazzjoni: 60°C
- L-applikazzjoni tiegħu sehem f'sistema maħluqa u ventilata.

M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Wara l-isterilizzazzjoni, nixxef l-imballaġġ bi blower b'arja sterili sħuna.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblix bin-nifs fwar/sprej.

Matul l-operazzjoni, assigura ventilazzjoni adegwata fil-ventilazzjoni tal-egżost Lokali (LEV. Local exhaust ventilation) tal-magni u fiswalji industrjali (ventilazzjoni teknika).

Matul xogħol ta' manutensjoni manwali, assigura ventilazzjoni adegwata fil-magna (LEV) qabel tiftaħ il-bibien taż-żona asettika.

1. Il-prodott għandu jkun trasferit biss f'pajpijiet maħluqa wara t-taħlit u t-tagħbija. Mhumiex permessi flussi miftuħa tal-prodott u tal-ilma mormi.
2. Kejl tar-rilaxx fil-post tax-xogħol bl-użu ta' tagħmir tal-kejl adattat għandu jitwettaq wara l-implimentazzjoni ta' impjant ta' imballaġġ asettiku, u f'intervalli regolari minn hemm 'il quddiem (intervalli annwali rakkomandati), u wara kull bidla fil-kundizzjonijiet tal-konfini rilevanti. Għandhom jiġu segwiti r-regolamenti nazzjonali għall-kejl fil-post tax-xogħol.
3. Fil-każ ta' manutenzjoni tal-impjant tal-imballaġġ asettiku (eż. tindif bl-idejn, incidenti tekniċi jew tiswija) huma meħtieġa PPE adatti (inkluż tagħmir respiratorju protettiv, ingwanti ta' protezzjoni kontra sustanzi kimici, tuta protettiva kontra sustanzi kimici, protezzjoni għall-għajnejn). It-tip ta' RPE u t-tip ta' filtru (itra ta' kodiċi, kulur) u l-materjal tal-ingwanti għandhom ikunu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji b'kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u tax-xorb permezz ta' tindif awtomatizzat (CIP, Clean-in-place)

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

isem xjentifiku: Bakterja

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: CIP Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni fl-industrija tal-ikel u l-minerali (kuntatt mal-ikel). Hinjiet ta' kuntatt għal sistemi magħluqa f'60°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji u hmejjer; - 15 min għal fungi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: dożaġġ awtomatizzat Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: darba kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Konteniturta' forniment bil-massa HDPE li jipprekludi d-dawl, > 1 l-massa Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1,000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l</p> <p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l.</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Qabel id-dizinfekzjoni, is-sistema għandha tinhasel. Dizinfekzjoni ta' tankijiet tas-CIP, pompi tas-CIP, sistemi ta' pajpijiet u sistemi interni tat-tagħmir għall-ipproċessar tal-ikel, tax-xorb u tal-għalf, inkluża l-iġjene tal-magni tal-hlib (MMH, milking machine hygiene) (sistemi magħluqa). Laħlah bl-ilma wara t-trattament.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Żomm l-ikel, ix-xorb u l-għalf 'il bogħod mis-superfiċje trattata sakemm tiġi mlaħalha bl-ilma.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 3.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).
L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obligatorju.
Il-proċess ta' dilwizzjoni għandu jsir bl-użu ta' sistema ta' dożaġġ awtomatika.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Fittex attenzjoni medika immedjatament.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Uża sapuna ħafifa jekk disponibbli.
Ikkonsulta tabib jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.
Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.
Jekk jinġibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Ittratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.
MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan. Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq. Temperatura tal-ħżin: 0-35°C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Oxypak D	qasam tas-suq: EU
	Oxypak S	qasam tas-suq: EU
	Oxypak S10	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0024303-0003 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	35

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

META SPC 4

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-4

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88

L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluha tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2 - 2
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korruziv għall-metalli.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.
Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.
Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.
Ilbes protezzjoni għall-wieċ.
Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.
Aħżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn ġewwa b'materjal rezistenti.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Tgħaddis tal-beżżula għal dizinfekzjoni qabel il-ħlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Tghaddis manwal bl-użu ta' kikkra ta' tghaddis/ragħwa (diżifezzjoni qabel il-ħlib)

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfezzjoni tal-beżżula qabel il-ħlib b'tghaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tghaddis/ragħwa.

Ħinijiet ta' kuntatt għat-tghaddis f'30°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 60 sekondagħall-batterji u l-ħmejjer.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 4 ml ta' prodott kull applikazzjoni (i.e. 1 ml kull beżżula jiġifieri 4 ml tal-prodott għal animali b'erbat ibzieżel)

Dilwizzjoni (%): Prodott RTU

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni: : sa darbtejn kull jum

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Buqari HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l
Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l
IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1,000 l
Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l
Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l

Boroż PE HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-100 l

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat qabel il-ħlib bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis/ragħwa. Il-prodott irid jinġab f'temperatura tal-kamra qabel jintuża. Naddaf il-beżżula b'imselha xotta, imla' l-kikkra tar-ragħwa u aghfas il-kikkra tar-ragħwa sakemm tiġi ġġenerata r-ragħwa. Għaddas il-beżżula fil-kikkra. Applika r-ragħwa għal 60 sekonda fuq il-beżżula. Imsaħil-prodottsewb'xugaman nadif. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Evita titjir u tixrid.
Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil-ħlaħ. Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' kuntatt mal-gilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'ghandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-hamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.
Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' hażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.
Temperatura tal-ħżin: 0-25°C
Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

OxyFoamPlus	qasam tas-suq: EU
MEPA Foampro D	qasam tas-suq: EU
Predip PLUS	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0004 1-4

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluġa tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluġa tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluġa tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

META SPC 5

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-5

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Dinfezzjoni tal-kmamar iġġeniċi tax-xjenzi tal-ħajja bl-isprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu u mesħa xott

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi
isem komuni: Spori batterjoloġċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
isem komuni: Spori batterjoloġċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni ta' superfiċji, materjali u tagħmir fil-kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika). Ittrasferixxi d-diżinfekzjoni jew diżinfekzjoni ta' superfiċji žgħar.

ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 1 minuta għal batterji u ħmejjer;
- 5 min għal fungi u mikobakterja;
- 60 min għal spori batterjoloġiċi;
- 30 min għal viruses.

ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile* ;
- 30 min għal spori batterjoloġiċi.

ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi;
- 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun tal-Isprej tat-Tereftalat tal-polietilen (PET) li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 L

Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott fuq mesha niexfa u msah is-superfiċji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa, niexfa u ħallih jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-ħajja bil-mopp bl-użu ta' mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġi
isem komuni: Spori batterjoloġi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
isem komuni: Spori batterjoloġi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni tal-pavimenti fil-kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-hajja u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 1 minuta għal batterji u hmejjer;
- 5 min għal fungi u mikobakterja;
- 60 min għal spori batterjoloġiċi;
- 30 min għal virusis.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile* ;
- 30 min għal spori batterjoloġiċi.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l



4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superficcje qabel tapplika l-prodott. Applika fuq is-superficcji bil-mopp.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfekzjoni ta' superficji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u mesħa xotta

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mikobakterja
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superficiji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattici mediċi.
Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:
- 1 minuta għal batterji u fmejjer;
- 5 min għal fungi;
- 15 min għal mikobaktejra.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l
Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfekzzjoni ta' rutina: Diżinfekzzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patogeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfekzzjoni mhux ta' rutina: Diżinfekzzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet)

tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq il-wiċċ, imbagħad imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa u niexfa u hallih jinxfef. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f^2m^2) ma trid tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f^3m^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u mesħa xotta

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

<p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġi isem komuni: Spori batterjoloġi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
--

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfezzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattċi mediċi.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minuta għal batterji u hmejjer; - 5 min għal fungi u mikobakterja; - 60 min għal spori batterjoloġiċi; - 30 min għal viruses. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji, hmejjer u fungi; - 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p>

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patogeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.
Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wieħed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wiegaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq wipe niexfa u imsaħ superfiċji żgħar bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxef. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata ($f\text{m}^2$) ma tridx tkun ikbar minn $1/10$ tal-volum tal-kamra ($f\text{m}^3$), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Id-diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba u barmil.

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjier
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mikobakterja
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattċi mediċi.
Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:
- 1 minuta għal batterji u fmejjier;
- 5 min għal fungi;
- 15 min għal mikobaktejra.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza ta' applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfekzzjoni ta' rutina: Diżinfekzzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organizmi bħal dawn mis-superfiċji.
Diżinfekzzjoni mhux ta' rutina: Diżinfekzzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfekzzjoni f'pass wieħed. Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje bl-użu ta'

biċċa/mesha li tintuża darba u halliha tinxfet bl-arja. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Id-dizinfekzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi timsaħ b'biċċa/mesha nadifa li tintuża darba u barmil.

Tip ta' Prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

<p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

<p>Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfiċċi żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattċi mediċi. Hinjiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minuta għal batterji u hmejjer; - 5 min għal fungi u mikobakterja; - 60 min għal spori batterjoloġċi; - 30 min għal virusis. <p>Hinjiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġċi.
--

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

<p>Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p>

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.
Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje bl-użu ta' biċċa/mesha li tintuża darba u halliha tinxef bl-arja. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.6.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluz l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Spori batterjoloġi isem komuni: Spori batterjoloġi istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġi istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni mhux ta' rutina f'superfici akbar f'kamra tal-isptar. Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 1 minuta għal batterji u hmejjer; - 5 min għal fungi u mikobakterja; - 60 min għal spori batterjoloġiċi; - 30 min għal virusis. Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa: - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi.

**Rata(i) u frekwenza tal-
applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal
tal-imballaġġ**

Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l
--

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-art bl-użu ta' mopp u halliha tinxfel bl-arja.

4.7.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.8 deskrizzjoni użu

Użu 8 - Diżinfezzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja

isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi
isem komuni: Spori batterjoloġċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
isem komuni: Spori batterjoloġċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzjoni mhux ta' rutina ta' superficji akbar fi prattici mediċi.
Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 1 minuta għal batterji u hmejjer;
- 5 min għal fungi u mikobakterja;
- 60 min għal spori batterjoloġċi;
- 30 min għal virusis.

Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile* ;
- 30 min għal spori batterjoloġċi.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza ta' applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l
Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-aria.

4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.9 deskrizzjoni użu

Użu 9 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi tisprejja s-superfiċje u mbaġħad timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa jew billi tisprejja l-likwidu fuq il-mesħa u mbaġħad timsaħ is-superfiċje, jew billi titfa' d-diżinfettant f'barmil u timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba, u diżinfazzjoni mhux ta' rutina ta' superfiċji akbar bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja

isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġi
isem komuni: Spori batterjoloġi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
isem komuni: Spori batterjoloġi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu u mesħa niexfa u tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni mhux ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattici mediċi.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ, u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet mahmuġa:

- 1 minuta għal batterji u hmejjer;
- 5 min għal fungi u mikobakterja;
- 60 min għal spori batterjoloġiċi;
- 30 min għal virusis.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ, u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile* ;
- 30 min għal spori batterjoloġiċi.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal batterji, hmejjer u fungi;
- 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.

Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil u bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni mhux ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattici mediċi.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet mahmuġa:

- 1 minuta għal batterji u hmejjer;
- 5 min għal fungi u mikobakterja;
- 60 min għal spori batterjoloġiċi;
- 30 min għal virusis.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

	<ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²; Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: sa darbtejn kull jum kull kamra</p> <p>Rata ta 'Applikazzjoni: Rata ta'applikazzjoni għall-imsieħ: 10 ml/m²; Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp kombinat: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flixkun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Meta jintuza taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott.

Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Sprejjar bl-użu ta' sprejers bil-grillu u msieħ b'mesħa niexfa: Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msaħ is-superfiċji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil: Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuza u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħallih tinxef bl-arja.

Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil: Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesħa li tintuża darba, imsaħ is-superfiċje b'biċċa/mesħa nadifa u ħallih tinxef bl-arja. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.9.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għall-isprejjar: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm²) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm³), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m³, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m².

4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.10 deskrizzjoni użu

Użu 10 - Diżinfekzjoni ta' superficji zġhar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msiħ xott

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfektanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minuta għal batterji u ħmejjer; - 5 min għal fungi u mikobakterja; - 60 min għal spori batterjoloġiċi; - 30 min għal virusis. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; - 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flixkun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l</p>

4.10.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msaħ is-superfiċji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u halliħ jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.10.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.10.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.10.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.10.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.11 deskrizzjoni użu

Użu 11 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji zġhar b' kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msiħ xott

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses

	isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzzjoni ta' rutina ta' superficji żgħar f'żoni tal-ikel żgħar (peż. kċejjen).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minuta għal batterji u ħmejjer; - 5 min għal fungi u mikobakterja; - 60 min għal spori batterjoloġiċi; - 30 min għal virusis. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; - 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flixkun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l</p>

4.11.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuza taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superficje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msaħ is-superficji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superficje, imsaħ is-superficje b'mesħa nadifa, niexfa u halliħ jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'recipjent magħluq.

4.11.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje trtrattat sakemm jinxfef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

-

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ b'ħafna ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

Jekk jinbela: Laħlaħ haġkek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-hamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' hażna.

--

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq. Temperatura tal-ħżin: 0-35°C. Ipproteġi mill-ġlata. Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Incidin OxyFoam	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0024303-0005 1-5	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

Isem kummerċjali

Incidin OxyFoam S	qasam tas-suq: EU
Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	qasam tas-suq: EU
KitchenPro Oxy Foam S	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)	EU-0024303-0006 1-5

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC**1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

META SPC 6

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-6

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbdū.
Jagħmel hsara serja lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdū. – Tpejjipx.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.
Uża' tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni.
Uża' tagħmir ta' ventilazzjoni li jiflaħ għal splużjoni.
Uża' tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni.
Uża għodda li ma ttajjarx żnied.
Hu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku.
Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wieċ.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih tabib.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

F'każ ta' nar:Uża ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' superficji żgħar fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-isprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzati

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fhmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzjoni ta' superficji żgħar fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju).
Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10°C u 20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:
- 5 min għal batterji u fhmejjer.
Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10°C f'kundizzjonijiet nodfa:
- 1 minuta għal batterji u fhmejjer;

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

	Frekwenza t'applikazzjoni: sa 3 darbiet kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1,000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l</p> <p>Flixkun tal-isprej HDPE li jipprekludu d-dawl, sa 1 l</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u tax-xorb bl-isprejjar permezz ta' sprejjer bil-grillu

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fhmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar f'impjanti li jipproċessaw l-ikel. Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10°C u 20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji u fhmejjer.</p> <p>Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10°C f'kundizzjonijiet nodfa: - 1 minuta għal batterji u fhmejjer;</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 4 darbiet kull jum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1,000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l</p> <p>Flixkun tal-isprej HDPE li jipprekludu d-dawl, sa 1 l</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Zomm l-ikel, l-għalf jew xarbiel minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiel.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Meta jintuza taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Għall-aqwa riżultati zomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 cm sa 20 cm. Sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa u niexfa jew ħallih jinxef bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlah immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-gilda: Laħlah b'ħafna ilma.

Jekk jinbela: Laħlah ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Ittratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zomm 'il bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal. Zomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq. Zomm 'il bogħod mis-shana u sorsi ta' tqabbid. Zomm f'post frisk, b'ventilazzjoni tajba. Zomm 'il bogħod minnaġenti ossidanti.

Temperatura tal-ħżin: 0-30°C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

OxyDes Rapid

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0024303-0007 1-6

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

META SPC 7

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-7

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45
Capryleth-9 Carboxylic acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		2,15 - 2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0,62 - 0,62

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - koncentrat Jinhall

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hruq serju lill-ġilda u hsara lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Tiblaħ man-nifs sprej.

Tiblaħ man-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wieċ.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettivi.

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nehħi minnufih il-hwejjeġ kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Sejjaħ minnufih tabib.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet għall-ewwel għajjnuna fuq din it-tikketta).

Aħsel il-hwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' superficji li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tal-pavimenti fil-kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li jintmessu frekwentament minn persuni li ma jintmessux frekwentament minn persuni. Hinjiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa: - 5 min għal batterji u fmejjer (10% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-10 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.
Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wieħed. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp tal-paviment nadif u xott u hallih jinxef bl-arja.
M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msiħ xott u/jew bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

-
isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa: - 5 min għal batterji u hmejjer (10% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji (10% dilwizzjoni); - 5 min għal hmejjer (15% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7.5% dilwizzjoni).</p> <p>Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa: - 5 min għal batterji u hmejjer (10% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).</p> <p>Metodu: Sprejjar billi tuża sprejjer bil-grillu u msih xott u ħasil bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa: - 5 min għal batterji u hmejjer (10% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji (10% dilwizzjoni); - 5 min għal hmejjer (15% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7.5% dilwizzjoni).</p>
--

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-15 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p> <p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-10 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni bil-mopp: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p> <p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-15 Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p>
--

	Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra.
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.
 Sprejjar: Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa u xotta u ħalliha tinxfel bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Ħasil bil-Mopp: Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfettazzjoni f'pass wieħed. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxfel bl-arja.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblaħ bin-nifs fwar/sprej.
 Għall-isprejjar: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata ($f \text{ m}^2$) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra ($f \text{ m}^3$), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfekzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superficji kbar f'żoni mhux tal-ikel kbar.
Finijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal batterji u fmejjer (10% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-10
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza ta' applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l
Cilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l
Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wiehed. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp tal-art nadif u xott u halliha tinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfezzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża l-apparat immuntat mal-ħajt

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar b'apparat imwaħħal mal-hajt Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzzjoni ta' rutina ta' superficje kbar f'żoni mhux tal-ikel u tal-ikel kbar. Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa: - 5 min għal batterji u hmejjer (10% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni). Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji (10% dilwizzjoni); - 5 min għal hmejjer (15% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7.5% dilwizzjoni).
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 180 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-15 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: darba kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott permezz tal-apparat immuntat mal-hajt. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superficje qabel tapplika l-prodott. Laħlaħ wara l-applikazzjoni.

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblaħ bin-nifs fwar/sprej.
Assigura ventilazzjoni teknika b'tal-anqas 15-il skambju ta' arja/siegha.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji kbar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjar bi grillu u msih xott
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni kbar tal-ikel (peż. kċejjen).
Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:
- 5 min għal batterji u fmejjer (10% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).
Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:
- 5 min għal batterji (10% dilwizzjoni);
- 5 min għal fmejjer (15% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-15
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

	Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa u xotta u ħalliha tinxfef bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. M'għandekx tlaħlah wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblaħ bin-nifs fwar/sprej.
 Żomm l-ikel, għalf jew minerali lil hinn minn superfiċji trattati sakemm jinxfu. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.
 L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f^2m^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f^3m^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (7,5%) biex tipproduci 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 75 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (10%) biex tipproduci 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 100 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (15%) biex tipproduci 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 150 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obbligatorju.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Uża sapuna ħafifa jekk disponibbli. Aħsel l-ilbies qabel ma jerġġhu jintużaw. Naddaf sewwa ż-żraben qabel ma jerġġhu jintużaw. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jinbela': Laħlaħ il-ħalq bl-ilma. TIPPROVOKAX ir-remettar. Qatt tagħti xi ħaġa mill-ħalq lil xi hadd li mhux f'sensih. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jingibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Itratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk isehħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zommu l boghod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.
Temperatura tal-ħżin: 0-25°C. Ipproteġi mill-ġlata.
Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Incidin OxyConcentrate	qasam tas-suq: EU
	UltraSan Floor	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0008 1-7	

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	4,95
Capryleth-9 Carboxylic acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0,62

Isem kummerċjali

KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	qasam tas-suq: EU
Incidin OxyConcentrate FF	qasam tas-suq: EU
CidalSan Large Area	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazżjonali)</small>	EU-0024303-0009 1-7

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	4,95
Capryleth-9 Carboxylic acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0,62

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

META SPC 8

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-8

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1 - 1

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet
AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar
Prekawzjoni

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzzjoni ta' superfiċji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-imsieħ bl-użu ta' meshiet RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzzjoni ta' superfiċji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'10°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 min għal batterji u hmejjer. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 min għal batterji;- 5 min għal hmejjer;- 15 min għal fungi;- 60 min għal mikobaktejra.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Barmil PP li jipprekludi d-dawl b' 10-5,000 meshiet 60% polister imxappa/ 40% tahlita lyocll jew b'100% polipropilin mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200x250 mm jew 200x200 mm).</p> <p>Borża PP li tipprekludi d-dawl b'meshiet ta' 10-5,000 60% polister imxappa/ 40% tahlita lyocll jew b'100% polipropilin mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200x250 mm jew 200x200 mm).</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar b'kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u tax-xorb b'imsiħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

-
isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsieh bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Dizinfekzjoni ta' superfiċji żgħar f'impjant tal-ipprocessar tal-ikel. Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'10°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji u fmejjer. Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 2 min għal batterji; - 5 min għal fmejjer; - 15 min għal fungi; - 60 min għal mikobaktejra.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Meshja 1 għal kull m ² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m ²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
--

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Barmil PP li jipprekludi d-dawl b' 10-5,000 meshiet 60% polister imxappa/ 40% taħlita lyocll jew b'100% polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200x250 mm jew 200x200 mm). Borża PP li tipprekludi d-dawl b'meshiet ta' 10-5,000 60% polister imxappa/ 40% taħlita lyocll jew b'100% polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200x250 mm jew 200x200 mm).
--

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Zomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxf. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa b'imsiħ b'mesħiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji iżgħar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li ma jintmessux frekwentement minn persuni.</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'10°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji u hmejjer. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 15 min għal batterji, hmejjer u fungi; - 60 min għal mikobaktejra.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Meshja 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Barmil PP li jipprekludi d-dawl b' 10-5,000 meshiet 60% polister imxappa/ 40% tahlita lyocll jew b'100% polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200x250 mm jew 200x200 mm).</p> <p>Borża PP li tipprekludi d-dawl b'meshiet ta' 10-5,000 60% polister imxappa/ 40% tahlita lyocll jew b'100% polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200x250 mm jew 200x200 mm).</p>

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfekzjoni ta' rutina: Diżinfekzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patogeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. Ħalli s-superfiċje tinxef fl-arja wara li tuża l-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Aghlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Armi l-kontenitur meta jizvoġta. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'recipient maqflug.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

-

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ b'ħafna ilma.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.
Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.
Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERGENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.
Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqūh it-tfal. Zomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq. Temperatura tal-ħżin: 0-35°C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 6 xhur

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	DrySan Oxy Wipes	qasam tas-suq: EU
	IncidinOxyWipe	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0024303-0010 1-8	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

META SPC 9

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-9

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7
Phosphoric acid	Aċidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5
Aċidu nitriku	Aċidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71

Alkoħol EO ester i tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro.-omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		14,625 - 14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35
Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		3 - 3

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - koncentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Jagħmel hruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.
Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.
Tiblx man-nifs fwar.
Tiblx man-nifs sprej.
Ilbes protezzjoni għall-wieċ.
Ilbes ingwanti protettivi.
Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.
Ilbes ilbies protettiv.
JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nefħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.
Sejjaħ minnufih tabib.
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet għall-ewwel għajnunna fuq din it-tikketta).
Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom.
Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.
Aħžen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn ġewwa b'materjal

reżistenti.

Ahżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa b'imsieħ bl-użu ta' biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina ta' superfiċje iżgħar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li frekwentement jintmessu minn persuni u li ma jintmessux frekwentement minn persuni.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5% dilwizzjoni);
- 5 min għal fmejjer (3% dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4% dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.
Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wieħed. Ferra' l-prodott dilwit f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesha, imsaħ is-superfiċje b'biċċa/mesha nadifa u halliha tinxfef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħha bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfazzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina ta' superficji akbar fi kmamar tal-isptar u prattici mediċi li frekwentement jintmessu minn persuni u li ma jintmessux frekwentement minn persuni.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5% dilwizzjoni);
- 5 min għal fmejjer (3% dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4% dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza f'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,01-1 l



4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.
Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wieħed. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bi grillu u msiha xott jew billi timsaħ b'biċċa li tintuża darba u barmil, u/jew tal-pavimenti billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Finijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5% dilwizzjoni);
- 5 min għal fmejjer (3% dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4% dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5% dilwizzjoni).

Metodu: Imsaħ b'biċċa/mesħa li tintuża darba u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Finijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5% dilwizzjoni);
- 5 min għal fmejjer (3% dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4% dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5% dilwizzjoni).

Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Finijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5% dilwizzjoni);
- 5 min għal fmejjer (3% dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4% dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5% dilwizzjoni).

Metodu: Sprejjar billi tuża sprejjer bil-grillu u msih xott u ħasil bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar

tal-banju).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5% dilwizzjoni);
- 5 min għal ħmejjer (3% dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4% dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5% dilwizzjoni).

Metodu: Imsaħ b'biċċa/msiħ u barmil u aħsel bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5% dilwizzjoni);
- 5 min għal ħmejjer (3% dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4% dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-imsieħ: 10 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni għall-imsieħ: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni bil-mopp: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra.

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-imsieħ: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

Sprejjar: Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott dilwit fuq mselha xotta u imsaħ superficji żgħira bħal uċuħ tax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott dilwit fuq is-superficje, imsaħ is-superficje b'mseħa nadifa u xotta jew ħalliha tinxef bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.
Imsieħ: Ferra' l-prodott dilwit f'barmil nadif u xerred mas-superficje billi tuża biċċa/mesħa, imsaħ is-superficje b'biċċa/mesħa nadifa u ħalliha tinxef bl-arja. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.
Fasil bil-Mopp: Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superficje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblaħ bin-nifs fwar/sprej.

Għall-isprejjar: L-erja tas-superficje li trid tiġi diżinfettata (f^2m^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f^3m^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superficje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfazzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni mhux tal-ikel kbar.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5% dilwizzjoni);
- 5 min għal fmejjer (3% dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4% dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza ta' applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l
Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l
Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Assigura ventilazzjoni teknika b'tal-anqas 15-il skambju ta' arja/siegħa.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Diżinfazzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża l-apparat immuntat mal-ħajt

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar b'apparat imwaħħal mal-ħajt</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzzjoni ta' rutina ta' superfiċje kbar f'żoni mhux tal-ikel u tal-ikel kbar.</p> <p>ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji u ħmejjer (3% dilwizzjoni). <p>ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji (1,5% dilwizzjoni); - 15 min għal ħmejjer (2% dilwizzjoni).
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 180 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 1.5-3</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: darba kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,01-1 l</p>

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Applika l-prodott permezz tal-apparat immuntat mal-ħajt. Lahlaħ wara l-applikazzjoni.

4.5.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.
 Assigura ventilazzjoni teknika b'tal-anqas 15-il skambju ta' arja/siegha.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Dizinfekzjoni ta' superfiċji kbar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprejjar bil-grillu u msih xott

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjar bi grillu u msih xott
Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni kbar tal-ikel (peż. kċejjen).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5% dilwizzjoni);
- 5 min għal fmejjer (3% dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4% dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott dilwit fuq msih xott u imsaħ superfiċji żgħar, bħal uċuħ tax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'msih nadif u xott u ħallih jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.6.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblaħ bin-nifs fwar/sprej.
Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiel minerali 'il bogħod minn superfiċje trtrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiel.
L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f^2m^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f^3m^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji kbar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali billi timsaħ b'biċċa li tintuża darba u barmil

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsaħ b'biċċa/mesħa li tintuża darba u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni kbar tal-ikel (peż. kċejjen).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5% dilwizzjoni);
- 5 min għal fmejjer (3% dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4% dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l
Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l
Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ferra' l-prodott dilwit f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesha, imsaħ is-superfiċje b'biċċa/mesha nadifa u halliha tinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Zomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxf. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (1.5%) biex tipproduċi 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 15 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (2%) biex tipproduċi 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 20 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (3%) biex tipproduċi 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 30 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (4%) biex tipproduċi 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 40 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (5%) biex tipproduċi 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 50 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obbligatorju.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Uża sapuna ħafifa jekk disponibbli. Aħsel il-fwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. Naddaf sewwa ż-żraben qabel ma jerġghu jintużaw. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jinbela': Laħlaħ il-ħalq bl-ilma. TIPPROVOKAX ir-remettar. Qatt tagħti xi haġa mill-ħalq lil xi hadd li mhux f'sensih. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jingibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Itratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk isehħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' hażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-25°C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	KitchenPro Oxy Des Concentrate	qasam tas-suq: EU
	Incidin OxyPro	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0011 1-9	

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	7
Phosphoric acid	Ācidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	1,5
Ācidu nitriku	Ācidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	3,71
Alkoħol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	6,35
Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		3

Isem kummerċjali

Oasis Pro Oxy Des

qasam tas-suq: EU

Maxx Oxy Des 2

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0024303-0012 1-9

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	7
Phosphoric acid	Ācidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	1,5
Ācidu nitriku	Ācidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	3,71
Alkoħol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro.-omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	6,35
Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		3

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC**1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

META SPC 10

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-10

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluħa tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2 - 2
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wieċ.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

Aħżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal rezistenti.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Hasil tal-idejn iġjeniku

Tip ta' Prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Applikazzjoni diretta fuq il-ġilda
Deskrizzjoni dettaljata:
Sapuna tal-idejn antimikrobika, maħsuba biss għal hasil tal-idejn iġjeniku għall-industrija tal-ikel u tax-xorb.
Finijiet ta' kuntatt f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:
- 60 sekonda għall-batterji u l-fmejjer.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 3 ml tal-prodott kull applikazzjoni
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u fin tal-applikazzjoni:
Frekwenza t'applikazzjoni: 1-10 darbiet/kull jum

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1,000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,5-100 l

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Applika madwar 3 ml tal-prodott fuq idejn imxarba u ghorok għal 60 sekonda . Laħlaħ sewwa bl-ilma tal-vit għaddej għal madwar 30 sekonda.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Evita titjir u tixrid.
Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

MIZURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ bl-ilma.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ bl-ilma.
Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.
Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIZURI TA' EMERGENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-hamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.
Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' hażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.
Temperatura tal-ħżin: 0-25°C
Zmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Manosan Oxy

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0024303-0013 1-10

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluħa tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC**1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

META SPC 11

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-11

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-ħajja bl-użu ta' meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

-
isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Fhmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar, materjali u tagħmir fi kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-hajja u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika) u diżinfekzjoni bi trasferiment. Hinjiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji, hmejjer, fungi u mikobatterji; - 30 min għal virusis; - 60 min għal spori batterjoloġiċi. Hinjiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa: - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Meshja 1 għal kull m ² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m ²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-5,000 meshja mxappa b'taħlita ta' 45% poliester / 55% cellulose (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).
--

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfekzjoni tal-kmamar iġjeniki tax-xjenzi tal-ħajja bil-mopp bl-użu ta' meshiet RTU tal-mopp imxappa

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

<p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
--

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

<p>Metodu: Tindif bil-mopp permezz ta' meshiet imxappa tal-mopp tal-RTU Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni tal-pavimenti fil-kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-hajja u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji, hmejjer, fungi u mikobatterji; - 30 min għal virusis; - 60 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi.
--

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Meshja 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-5,000 meshja mxappa b'taħlita ta' 45% poliester / 55% cellulose (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).
--

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa b'imsiħ b'meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: Ebda data

isem xjentifiku: Fungi
 isem komuni: Fungi
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
 isem komuni: Mikobakterja
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi
 isem komuni: Spori batterjoloġċi
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
 isem komuni: Spori batterjoloġċi
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
 isem komuni: Viruses
 istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa
 Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċċi iżgħar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li ma jintmessux frekwentement minn persuni.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 15 min għal *Clostridium difficile*;
- 30 min għal spori batteriċi, mikobatterji u viruses.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 15 min għal batterji u ħmejjer;
- 30 min għal fungi, mikobatterji u virusis.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)
 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
 Numru u ħin tal-applikazzjoni:
 Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Borża stampata minn qabel li jipprekludi d-dawl b'10-100 meshiet ta' taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).
 Ċilindru PET li jipprekludi d-dawl b'10-1,000 mesha mxappa b'taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).
 Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-1,000 mesha mxappa b'taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).

Borża PET li ttipprekludi d-dawl b'10-1,000 mesha mxappa b'taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patogeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'cini istituzzjonali/kummerċjali b'imsiħ timsaħ b'meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: Ebda data

isem xjentifiku: Fungi
 isem komuni: Fungi
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
 isem komuni: Mikobakterja
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi
 isem komuni: Spori batterjoloġċi
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
 isem komuni: Spori batterjoloġċi
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
 isem komuni: Viruses
 istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa
 Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzzjoni ta' rutina ta' superfiċċi żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 15 min għal spori ta' *Clostridium difficile* ;
- 30 min għal spori batteriċi, mikobatterji u viruses.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 2 min għal batterji;
- 15 min għal ħmejjer;
- 30 min għal fungi, mikobatterji u virusis.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)
 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
 Numru u ħin tal-applikazzjoni:
 Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Borża stampata minn qabel li jipprekludi d-dawl b'10-100 meshiet ta' taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).
 Clindru PET li jipprekludi d-dawl b'10-1,000 mesha mxappa b'taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).
 Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-1,000 mesha mxappa b'taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).

Borża PET li ttipprekludi d-dawl b'10-1,000 mesha mxappa b'taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali billi timsaħ b'meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: Ebda data

isem xjentifiku: Fungi

<p>isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

<p>Metodu: Imsieh bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar f'żoni tal-ikel żgħar (peż. kċejjen).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batteriċi, mikobatterji u viruses. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 min għal batterji; - 15 min għal hmejjer; - 30 min għal fungi, mikobatterji u virusis.
--

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
--

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

<p>Borża stampata minn qabel li jipprekludi d-dawl b'10-100 meshiet ta' taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm). Clindru PET li jipprekludi d-dawl b'10-1,000 mesha mxappa b'taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm). Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-1,000 mesha mxappa b'taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).</p> <p>Borża PET li tipprekludi d-dawl b'10-1,000 mesha mxappa b'taħlita ta' 60% poliester / 40% lyocell (daqs tal-meshiet: 420x250 mm jew 200x200 mm).</p>

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Zomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxf. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfekzjoni f'pass wieħed. Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Applika l-prodott fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. Ħalli s-superfiċje tinxf fl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Aghlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Armi l-kontenitur meta jizvojt. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

-

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ b'ħafna ilma.
F'każ ta' kuntatt mal-gilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.
Jekk jinbela: Laħlaħ haġkek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.
Jekk jingibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.
MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI
M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-hamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.
Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.
Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Zomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.
Temperatura tal-ħżin: 0-35°C. Ipproteġi mill-ġlata.
Zmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0024303-0014 1-11	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

Isem kummerċjali

Incidin OxyWipe S

qasam tas-suq: EU

KitchenPro Oxy Wipes S

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0024303-0015 1-11

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

META SPC 12

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
 TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet
 t AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbdū.
 Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdū. – Tpejjiġx.
 Żomm il-kontenitur magħluq sew.
 Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.
 Uża' tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni.
 Uża' tagħmir ta' ventilazzjoni li jiflaħ għal splużjoni.
 Uża' tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni.

Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wieċ.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Sejjaħ minnufih tabib.

F'każ ta' nar:Uża ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfezzjoni ta' superfiċji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-imsieħ bl-użu ta' meshiet RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'10°C u 20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p>

	- 5 min għal batterji u hmejjer.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m ² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m ²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 3 darbiet kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PP li jipprekludi d-dawl b'10-5,000 mesha mhux minsuġa imxappa, 100% polipopilin (daqs tal-wipes: 200x250 mm). Borża PE li tipprekludi d-dawl b'10-5,000 mesha mhux minsuġa imxappa, 100% polipopilin (daqs tal-wipes: 200x250 mm).

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji ta' kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u l-minerali bl-imsieħ bl-użu ta' meshiet tal- RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar f'impjanti li jipproċessaw l-ikel.</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'10°C u 20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji u fmejjer.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 4 darbiet kull jum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Barmil PP li jipprekludi d-dawl b'10-5,000 mesħa mhux minsuġa imxappa, 100% polipopilin (daqs tal-wipes: 200x250 mm). Borża PE li tipprekludi d-dawl b'10-5,000 mesħa mhux minsuġa imxappa, 100% polipopilin (daqs tal-wipes: 200x250 mm).</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Zomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem agra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. F'alli s-superfiċje tinxef fl-arja wara li tuża l-prodott. M'għandekx tlahlah wara l-użu. Aghlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Armi l-kontenitur meta jżvojtja. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipient magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlah immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlah b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Laħlah ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Itratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Zomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq. Zomm 'il bogħod mis-šana u sorsi ta' tqabbid. Zomm f'post frisk, b'ventilazzjoni tajba. Zomm 'il bogħod minn aġenti ossidanti.

Temperatura tal-ħżin: 0-30°C.

Zmien kemm idum tajjeb il-prodott: 12 xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

OxyDes Maxi Wipes

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0024303-0016 1-12

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5