

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Dip es protect DLX Spray

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0028957-00000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0028957-0016

## Werrej

|  |   |
|--|---|
| Informazzjoni Amministrattiva  | 1 |
| 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott  | 1 |
| 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni  | 1 |
| 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali   | 1 |
| 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)   | 1 |
| 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott   | 2 |
| 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali   | 2 |
| 2.2. Tip ta' formulazzjoni   | 2 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni   | 2 |
| 4. Użu(ijiet) awtorizzati  | 3 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu   | 5 |
| 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu   | 5 |
| 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju  | 5 |
| 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent | 5 |
| 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu  | 6 |
| 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin   | 6 |
| 6. Informazzjoni oħra  | 6 |

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Dip es protect DLX Spray

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

|  |                      |                                      |
|--|----------------------|--------------------------------------|
| Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni | Isem                 | CVAS Development GmbH                |
|  | Indirizz             | Am Hafen 16 68526 Ladenburg Ġermanja |
| Numru tal-awtorizzazzjoni                        | EU-0028957-00000 1-4 |                                      |

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0028957-0016

Data tal-awtorizzazzjoni

18/07/2023

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/06/2033

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Isem tal-manifattur            | Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG           |
| Indirizz tal-manifattur        | Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Ġermanja |
| Post ta' 'siti ta' manifattura | Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Ġermanja |

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1322 - Aċidu L-(+)-lattiku             |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | Purac Biochem bv                       |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Olanda |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Olanda |

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

| Isem komuni          | Isem IUPAC           | Funzjoni             | Numru CAS | Numru KE  | Kontenut (%) |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| Aċidu L-(+)-lattiku  |                      | Sustanza attiva      | 79-33-4   | 201-196-2 | 6,8          |
| Aċidu metansulfoniku | Aċidu metansulfoniku | Sustanza mhux attiva | 75-75-2   | 200-898-6 | 0            |
| Aċidu fosforiku      | Aċidu fosforiku      | Sustanza mhux attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0            |
| Aċidu sulfuriku      | Aċidu sulfuriku      | Sustanza mhux attiva | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0            |
| Aċidu isononanojku   | Aċidu isononanojku   | Sustanza mhux attiva | 3302-10-1 | 221-975-0 | 0            |

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

|                              |
|------------------------------|
| AL - Kwalunkwe likwidu iehor |
|------------------------------|

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

|   |   |
|---|---|
| <b>Dikjarazzjonijiet dwar Periklu</b>     | Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.<br>Jagħmel hsara serja lill-għajnejn. |
| <b>Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni</b> | Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.<br>Ilbes ingwanti protettivi.   |

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Baħbah b'hafna ilma.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Sejjaħ minnufih tabib.

Armi l-kontenut fi qbil mar-regolamenti lokali.

Armi il-kontenitur fi qbil mar-regolamenti lokali.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Uża #4.1 – Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara t-taħlib permezz ta' tghaddis jew sprejjar manwali jew awtomatizzat

|  |  |
|--|--|
| <b>Tip ta' Prodott</b>   | TP 03 - Iġjene veterinarja   |
| <b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>      | -  |
| <b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b> | <p>isem xjentifiku: ebda data<br/>isem komuni: Bakterja<br/>istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data<br/>isem komuni: Fimejjer<br/>istadju iżvilupp: ebda data</p>  |
| <b>Qasam tal-użu</b>   | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara t-taħlib</p>   |
| <b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>                                 | <p>Metodu: Tghaddis<br/>Deskrizzjoni dettaljata:<br/>Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara t-taħlib<br/>Tghaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tghaddis<br/>Tghaddis awtomatizzat minn robot</p> <p>Metodu: Sprejjar<br/>Deskrizzjoni dettaljata:<br/>Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara t-taħlib</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | Sprejjar manwali bl-użu ta' sprejer bil-grillu<br>Sprejjar manwali bl-użu ta' sprejer elettroniku<br>Sprejjar awtomatizzat minn robot  |
| <b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>          | Rata ta 'Applikazzjoni: Prodott RTU, 6.80% aċidu L-(+)-lattiku<br>Dilwizzjoni (%): -<br>Numru u ħin tal-applikazzjoni:<br>2-3 darbiet kuljum (wara kull taħlib)<br><br>Rata ta 'Applikazzjoni: Prodott RTU, 6.80% aċidu L-(+)-lattiku<br>Dilwizzjoni (%): -<br>Numru u ħin tal-applikazzjoni:<br>2-3 darbiet kuljum (wara kull taħlib) |
| <b>Kategorija(i) tal-utenti</b>                       | professjonali  |
| <b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b> | Jerrycan tal-HDPE: 5-60 kg<br>Tanbur tal-HDPE: 60-200 kg<br>IBC tal-HDPE: 600-1000 kg  |

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingiebu f'temperatura bejn 20°C u 30°C qabel jintuza.  
L-użu ta' pompa ta' dożaġġ biex il-prodott jimtela' fit-tagħmir ta' applikazzjoni huwa rakkomandat.  
Imla t-tank tal-pompa ta' dożaġġ bil-prodott RTU. Evita l-iskariku ta' fluwidi żejda.  
Applika l-prodott permezz ta' tgħaddis jew sprejjar manwali jew awtomatizzat. Ara li l-bżiežel ikunu mgħottija kompletament bid-diżinfettant. Il-volumi ta' applikazzjoni għall-baqar u l-buffi - 5 ml/trattament u għan-nagħaġ u l-mogħoż - 3 ml/trattament.  
Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel sat-taħlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal tal-inqas 5 minuti wara t-trattament.  
Wara d-diżinfazzjoni naddaf it-tagħmir tal-applikazzjoni billi tlaħalhu bl-ilma.  
Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it- tfal.

#### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes gogils protettivi kontra l-kimiċi skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti, ilbies protettiv reżistenti għall-kimika tal-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimika klassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN ISO 374 jew ekwivalenti.  
Il-materjal tal-gogils, tal-ingwanti u tat-tuta jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.  
Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

#### Struzzjonijiet dwar l-ewwel ghajnuna

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: jekk isehhu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.  
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: neħhi l-hwejjeg kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħhihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal ghajnuna medika.

JEKK JINBELA': laħlaħ ħalqek minnufih. Aġhti lill-persuna esposta xi haġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal ghajnuna medika.  
Mizuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Prekawzzjonijiet ambjentali: thallix li l-prodott jidhol f'sistemi tad-drenaġġ jew korpi tal-ilma.  
Metodi u materjal għall-konteniment u għat-tindif: assorbi b'materjal li jgħaqqad il-likwidi (ramel, diatomit, legant universali). Tużax materjal li jaqbad bħal serratura. Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti lokali.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tniem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali.  
Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ municijali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali.

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar  
Taħżinx f'temperatura oghla minn 40°C.

Żomm 'il bogħod mis-sħana u mid-dawl tax-xemx dirett.  
Ipproteġi mill-ġlata.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.

#### 6. Informazzjoni oħra

Mhux rilevanti