

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Grupės pavadinimas: HCl Family A

Produkto tipas (-ai): PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Autorizacijos liudijimo numeris: LT-0014900-0000

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: LT-0014900-0000

Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	3
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	4
1. Meta SPC administravimo informacija - Dezinfekcinis unitazų valiklis.	4
2. Meta SPC sudėtis	4
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	5
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	5
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	11
6. Kita informacija	12
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	13

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

1. Administracinė informacija

1.1. Grupės pavadinimas

HCI Family A

1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Reckitt Benckiser Latvia SIA
	Adresas	Strēlnieku 1A-2 LV-1010 Rīga Latvija
Autorizacijos liudijimo numeris	LT-0014900-0000	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0014900-0000	
Autorizacijos liudijimo data	21/04/2021	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	21/04/2026	

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Reckitt Benckiser (UK) Ltd
Gamintojo adresas	Sinfin Lane DE24 9GG Derby Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Sinfin Lane DE24 9GG Derby Jungtinė Karalystė

Gamintojo pavadinimas

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.

Gamintojo adresas

ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Lenkija

Gamybos vieta

ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Lenkija

Gamintojo pavadinimas

P.P.H.U. TRANS-CHEM

Gamintojo adresas

ul. Przemysłowa 5 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Lenkija

Gamybos vieta

ul. Przemysłowa 5 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Lenkija

1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga

36 - Druskos rūgštis

Gamintojo pavadinimas

Ineos Chlor Limited

Gamintojo adresas

South Parade, PO Box 9 WA7 4JE Runcorn Jungtinė Karalystė

Gamybos vieta

South Parade, PO Box 9 WA7 4JE Runcorn Jungtinė Karalystė

Veiklioji medžiaga

36 - Druskos rūgštis

Gamintojo pavadinimas

BASF SE

Gamintojo adresas

Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz 67056 Ludwigshafen Vokietija

Gamybos vieta

Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz 67056 Ludwigshafen Vokietija

Veiklioji medžiaga

36 - Druskos rūgštis

Gamintojo pavadinimas

PCC Rokita SA

Gamintojo adresas

ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Lenkija

Gamybos vieta

ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Lenkija

Veiklioji medžiaga

36 - Druskos rūgštis

Gamintojo pavadinimas

Brenntag Polska Sp. z o.o.

Gamintojo adresas

ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle Lenkija

Gamybos vieta

Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz Lenkija

Veiklioji medžiaga

36 - Druskos rūgštis

Gamintojo pavadinimas

Industrial Chemicals Limited

Gamintojo adresas

Hogg Lane, Grays, Essex RM17 5DU Grays Jungtinė Karalystė

Gamybos vieta

Stoneness Road, West Thurrock, Grays, Essex RM20 3AG Grays Jungtinė Karalystė

Veiklioji medžiaga

36 - Druskos rūgštis

Gamintojo pavadinimas

Borregaard AS

Gamintojo adresas

PO Box 162 N-1071 Sarpsborg Norvegija

Gamybos vieta

Gardsgata 20, C-Port 1721 Sarpsborg Norvegija

2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9 - 9

Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0 - 0,425
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	0 - 1,485

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

Paruoštas naudoti skystis

II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Dezinfekcinis unitazų valiklis.

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

2. Meta SPC sudėtis

2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9 - 9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0 - 0,425

Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N- tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	0 - 1,485
---	--	--------------------------	------------	-----------	-----------

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

Paruoštas naudoti skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Gali ėsdinti metalus.

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

Laikyti užrakintą.

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

Mūvėti apsaugines pirštines.

PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

turinį išpilti (išmesti) į pagal nacionalinius reikalavimus.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - 1 naudojimas. Unitazų paviršių dezinfekavimas profesionaliems/apmokytiems profesionaliems vartotojams.

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir alginčiai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Naudoti unitazų paviršių dezinfekavimui.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: bacteria Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: fungi Bendrinis pavadinimas: Fungi Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Yeasts Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Viruses Bendrinis pavadinimas: Viruses Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Bacterial spores Bendrinis pavadinimas: Bacterial spores Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Dezinfekcinis unitazų valiklis
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: užliejimas Išsamus aprašymas: Nukreipti butelio antgalį po unitazo apvadu ir išspausti produkto. Naudoti produkto kiekį, kuris visiškai padengtų unitazą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Vienkartinis naudojimo kiekis apie 80 ml. Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnis: Neribojamas. Naudoti pagal poreikį.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio talpa 500 ml. Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio talpa 680 ml. Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio talpa 750 ml. Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio talpa 900 ml.

Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio talpa 1000 ml.
Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis. Pakuotės/talpyklos dangtelis turi atitikti techninius brėžinius, nustatytus PAR (produkto vertinimo ataskaitoje).

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Valant ar dezinfekuojant unitazą rekomenduojama mūvėti pirštines.

1. Pakelti unitazo dangtį ir atsargiai nukreipti atgalį po unitazo apvadu.
2. Spausti ir lėtai padengti vidinį unitazo paviršių. Išspausti pakankamai skysčio, kad būtų pilnai padengtas visas unitazo paviršius.
3. Valymas: produktą palikti [1, 5, 10, 30 min]., po to nuleisti vandenį.
4. Dezinfekcija: produktą palikti 60 min., valyti šepčiu ir nuleisti vandenį.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Pakuotės / talpyklos dangtelis turi atitikti techninius brėžinius, nustatytus PAR (produkto vertinimo ataskaitoje).

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

POVEIKIS ŽMONIŲ SVEIKATAI

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.

JKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jeigu nepageidaujamas poveikis sveikatai nepraeina arba yra stiprus, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Jeigu nepageidaujamas poveikis sveikatai nepraeina arba yra stiprus, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos užsivelkant.

PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.

Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: išskalauti burną. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jeigu asmuo be sąmonės, niekada nieko nedėti jam į burną. Jeigu asmuo be sąmonės, paguldyti į gaivinimo padėtį ir nedelsiant suteikti medicinos pagalbą.

Rekomendacija vartotojams: nuplauti rankas ir atvirą odą prieš valgant ir po naudojimo.

POVEIKIS APLINKAI

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Avarijų likvidavimas:

Nedidelis išsiliejimas: praskiesti vandeniu ir sušluostyti arba absorbuoti inertine medžiaga. Visos užterštos medžiagos turi būti tvarkomos kaip pavojingos atliekos.

Didelis išsiliejimas: izoliuoti ir surinkti medžiagą šalinimui. Šis produktas visada turi būti šalinamas pagal vietinius ir regioninius teisės aktų bei valdžios institucijų reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Produkto šalinimo metodai: bet kokios užterštos medžiagos turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Produktas ir jo pakuotės turi būti pašalintos saugiai. Produktą šalinti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Europos atliekų sąrašo kodas 20 01 29* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų medžiagų.

Pakuotės (talpyklos) šalinimo metodai: jei įmanoma, vengti atliekų susidarymo ir mažinti jų kiekį. Pakuotę šalinti saugiai, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Pakuotės ir talpyklos gali būti perdirbtos, tik jei visiškai ištuštintos. Europos atliekų sąrašo kodas 15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos.

Specialiosios atsargumo priemonės: atliekas šalinti, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Pakuotes ir talpyklas perdirbti tik visiškai ištuštinus.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti originalioje talpykloje (pakuotėje), nuo saulės apsaugotoje, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo nesuderinamų medžiagų, maisto ir gėrimų.
Atskirti nuo šarmų. Iki naudojimo talpyklas laikyti sandariai uždarytas. Talpyklas, kurios buvo atidarytos, rūpestingai užsandarinti ir laikyti stačias.
Nelaikyti nepaženklintose talpyklose.
Produkto tinkamumo naudoti terminas yra 24 mėnesiai.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - 2 naudojimas. Unitazų paviršių dezinfekavimas neprofesionaliems vartotojams.

Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Naudoti unitazų paviršių dezinfekavimui.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: bacteria
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: Bacteria
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: kita

Mokslinis pavadinimas: Fungi
Bendrinis pavadinimas: Fungi
Vystymo stadija: nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Yeasts Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Viruses Bendrinis pavadinimas: Viruses Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Bacterial spores Bendrinis pavadinimas: Bacterial spores Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Dezinfekcinis unitazų valiklis
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: užliejimas Išsamus aprašymas: Nukreipti butelio antgalį po unitazo apvadu ir išspausti produkto. Naudoti produkto kiekį, kuris visiškai padengtų unitazą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Vienkartinis naudojimo kiekis apie 80 ml. Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnis: Neribojamas. Naudoti pagal poreikį.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio talpa 500 ml. Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio talpa 680 ml. Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio talpa 750 ml. Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio talpa 900 ml. Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio talpa 1000 ml. Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis. Pakuotės/talpyklos dangtelis turi atitikti techninius brėžinius, nustatytus PAR (produkto vertinimo ataskaitoje).

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Valant ar dezinfekuojant unitazą rekomenduojama mūvėti pirštines.

1. Pakelti unitazo dangtį ir atsargiai nukreipti antgalį po unitazo apvadu.
2. Spausti ir lėtai padengti vidinį unitazo paviršių. Išspausti pakankamai skysčio, kad būtų pilnai padengtas visas unitazo paviršius.
3. Valymas: produktą palikti [1, 5, 10, 30 min]., po to nuleisti vandenį.
4. Dezinfekcija: produktą palikti 60 min., valyti šepetiu ir nuleisti vandenį.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Pakuotės / talpyklos dangtelis
turi atitikti
techninius brėžinius, nustatytus PAR (produkto vertinimo ataskaitoje).

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

POVEIKIS ŽMONIŲ SVEIKATAI

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.
ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jeigu nepageidaujamas poveikis sveikatai nepraeina arba yra stiprus, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Jeigu nepageidaujamas poveikis sveikatai nepraeina arba yra stiprus, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos užsivelkant.
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
PRARIJUS: išskalauti burną. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jeigu asmuo be sąmonės, niekada nieko nedėti jam į burną. Jeigu asmuo be sąmonės, paguldyti į gaivinimo padėtį ir nedelsiant suteikti medicinos pagalbą.

Rekomendacija vartotojams: nuplauti rankas ir atvirą odą prieš valgant ir po naudojimo.

POVEIKIS APLINKAI

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Avarijų likvidavimas:

Nedidelis išsiliejimas: praskiesti vandeniu ir sušluostyti arba absorbuoti inertine medžiaga. Visos užterštos medžiagos turi būti tvarkomos kaip pavojingos atliekos.

Didelis išsiliejimas: izoliuoti ir surinkti medžiagą šalinimui. Šis produktas visada turi būti šalinamas pagal vietinius ir regioninius teisės aktų bei valdžios institucijų reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Produkto šalinimo metodai: bet kokios užterštos medžiagos turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Produktas ir jo pakuotės turi būti pašalintos saugiai. Produktą šalinti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Europos atliekų sąrašo kodas 20 01 29* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų medžiagų.

Pakuotės (talpyklos) šalinimo metodai: jei įmanoma, vengti atliekų susidarymo ir mažinti jų kiekį. Pakuotę šalinti saugiai, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Pakuotės ir talpyklos gali būti perdirbtos, tik jei visiškai ištuštintos. Europos atliekų sąrašo kodas 15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos.

Specialiosios atsargumo priemonės: atliekas šalinti, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Pakuotes ir talpyklas perdirbti tik visiškai ištuštinus.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti originalioje talpykloje (pakuotėje), nuo saulės apsaugotoje, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo nesuderinamų medžiagų, maisto ir gėrimų.
Atskirti nuo šarmų. Iki naudojimo talpyklas laikyti sandariai uždarytas. Talpyklas, kurios buvo atidarytos, rūpestingai užsandarinti ir laikyti stačias.
Nelaikyti nepaženklintose talpyklose.
Produkto tinkamumo naudoti terminas yra 24 mėnesiai.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Valant ar dezinfekuojant unitazą rekomenduojama mūvėti pirštines.

1. Pakelti unitazo dangtį ir atsargiai nukreipti antgalį po unitazo apvadu.
2. Spausiti ir lėtai padengiant vidinį unitazo paviršių. Išspausti pakankamai skysčio, kad būtų pilnai padengtas visas unitazo paviršius.
3. Valymas: produktą palikti [1, 5, 10, 30 min.], po to nuleisti vandenį.
4. Dezinfekcija: produktą palikti 60 min., valyti šepetėliu ir nuleisti vandenį.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Pakuotės/talpyklos dangtelis turi atitikti techninius brėžinius, nustatytus PAR (produkto vertinimo ataskaitoje).

Nenaudoti kartu su balikliais ar kitomis valymo priemonėmis.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

POVEIKIS ŽMONIŲ SVEIKATAI

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jeigu nepageidaujamas poveikis sveikatai nepraeina arba yra stiprus, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Jeigu nepageidaujamas poveikis sveikatai nepraeina arba yra stiprus, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos užsivėlkant.

PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: išskalauti burną. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jeigu asmuo be sąmonės, niekada nieko nedėti jam į burną. Jeigu asmuo be sąmonės, paguldyti į gaivinimo padėtį ir nedelsiant suteikti medicinos pagalbą.

Rekomendacija vartotojams: nuplauti rankas ir atvirą odą prieš valgant ir po naudojimo.

POVEIKIS APLINKAI

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Avarių likvidavimas:

Nedidelis išsiliejimas: praskiesti vandeniu ir sušluostyti arba absorbuoti inertine medžiaga. Visos užterštos medžiagos turi būti tvarkomos kaip pavojingos atliekos.

Didelis išsiliejimas: izoliuoti ir surinkti medžiagą šalinimui. Šis produktas visada turi būti šalinamas pagal vietinius ir regioninius teisės aktų bei valdžios institucijų reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Produkto šalinimo metodai: bet kokios užterštos medžiagos turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Produktas ir jo pakuotės turi būti pašalintos saugiai. Produktą šalinti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Europos atliekų sąrašo kodas 20 01 29* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų medžiagų.

Pakuotės (talpyklos) šalinimo metodai: jei įmanoma, vengti atliekų susidarymo ir mažinti jų kiekį. Pakuotę šalinti saugiai, laikantis laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Pakuotės ir talpyklos gali būti perdirbtos, tik jei visiškai ištuštintos. Europos atliekų sąrašo kodas 15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos.

Specialiosios atsargumo priemonės: atliekas šalinti, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Pakuotes ir talpyklas perdirbti tik visiškai ištuštinus.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti originalioje talpykloje (pakuotėje), nuo saulės apsaugotoje, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo nesuderinamų medžiagų, maisto ir gėrimų.

Atskirti nuo šarmų. Iki naudojimo talpyklas laikyti sandariai uždarytas. Talpyklas, kurios buvo atidarytos, rūpestingai užsandarinti ir laikyti stačias.

Nelaikyti nepaženklintose talpyklose.

Produkto tinkamumo naudoti terminas yra 24 mėnesiai.

6. Kita informacija

1. Visų grupės produktų bazinė sudėtis yra vienoda, skiriasi tik atskirų variantų kvapiosios medžiagos, dažikliai ir aktyviosios paviršiaus medžiagos. Išsami informacija apie sudėtį pateikta Grupės IUCLID byloje.

2. Visi grupės produktai klasifikuojami vienodai (skaityti toliau), veikia tuos pačius mikroorganizmus, pakuojami į tokias pat talpyklas, naudojami ir dozuojami taip pat, nesiskiria ir naudojimo paskirtis.

3. Derinant SPC manyta, kad produktų sudėtyje yra medžiagų, keliančių susirūpinimą dėl poveikio aplinkai / ekotoksikologinių rodiklių. Įvertinus pateiktus pakeitimus, patvirtinta, kad produkto sudėtyje yra susirūpinimą keliančių medžiagų bis(2-hidroksietil)lajaus alkilamino ir gyvulinių riebalų trimetilamonio chlorido, o klasifikacijos pakeitimas nebūtinas.

Autorizacijos liudijimo turėtojas privalo paženklinti produktą ir parengti saugos duomenų lapą pagal šiam liudijime nustatytas sąlygas.

Naudotojas produkto etiketėje turėtų būti perspėtas apie akių dirginimą paruoštu produktu.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (l):

Liudijimas išduotas: Reckitt Benckiser (Latvia) SIA, Strēlnieku 1A-2, LV-1010 Ryga, Latvija.

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslī sudėtis

Prekinis pavadinimas	Harpic Power Plus Original Delisted	Rinka: LT
Autorizacijos liudijimo numeris (R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)	LT-0014900-0001 1-1	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,485

Prekinis pavadinimas	Harpic Power Plus Citrus Force Delisted	Rinka: LT
Autorizacijos liudijimo numeris (R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)	LT-0014900-0002 1-1	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,485

Prekinis pavadinimas

Harpic Power Plus Spring Power Delisted

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0003 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,485

Prekinis pavadinimas

Harpic Power Plus Marine Force Delisted

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0004 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,485

Prekinis pavadinimas

Harpic Power Plus Hygiene Delisted

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0005 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,485

Prekinis pavadinimas

Cillit Bang Original Delisted / Harpic Power Plus Original Delisted

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0006 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Cillit Bang Citrus Force Delisted / Harpic Power Plus Citrus Force Delisted

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0007 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Cillit Bang Spring Power Delisted / Harpic Power Plus Spring Power Delisted

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0008 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Cillit Bang Marine Force Delisted / Harpic Power Plus Marine Force Delisted

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0009 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Cillit Bang Hygiene Delisted / Harpic Power Plus Hygiene Delisted

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0010 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,346

Prekinis pavadinimas

Cillit Bang Spring Power / Harpic Power Plus Spring Power

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0020 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Cillit Bang Citrus Force / Harpic Power Plus Citrus Force

Rinka: LT

Harpic Limescale Remover Fresh

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0021 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Cillit Bang Marine Force / Harpic Power Plus Marine Force

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0022 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Cillit Bang Original / Harpic Power Plus Original

Rinka: LT

Harpic Limescale Remover Original

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0023 1-1

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Cillit Bang Hygiene / Harpic Power Plus Hygiene

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0024 1-1

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9

Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,346

Prekinis pavadinimas

Harpic Platinum Pro-Shield Original

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0011 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Harpic Platinum Pro-Shield Marine

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0012 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Harpic Platinum Pro-Shield Lavender

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0013 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Harpic Platinum Pro-Shield Fresh

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0014 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,208

Prekinis pavadinimas

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Original / Cillit Bang WC Power Gel Original / Sagrotan WC-Reiniger Original

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0016 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,36

Prekinis pavadinimas

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Citrus / Cillit Bang WC Power Gel Citrus

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0019 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,36

Prekinis pavadinimas

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Spring

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0015 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,36

Prekinis pavadinimas

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Platinum Original / Cillit Bang WC Power Gel Platinum Original / Sagrotan WC-Reiniger Platinum Original

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0014900-0018 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,36

Prekinis pavadinimas

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Marine Explosion / Cillit Bang WC Power Gel Marine / Sagrotan WC-Reiniger Ozeanfrische	Rinka: LT
Autorizacijos liudijimo numeris LT-0014900-0017 1-1	

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Druskos rūgštis	Hydrochloric acid	Veiklioji medžiaga		231-595-7	9
Riebalų trimetilamonio chloridas	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Kita sudedamoji dalis	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hidroksietil) riebalų alkilaminas	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallowalkyl derivatives	Kita sudedamoji dalis	61791-44-4	263-177-5	1,36