

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Johnson Off! rovarriasztó folyadék

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószer (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2017-MA-19-00195-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0011534-0000

Tartalomjegyzék

| | |
|---|---|
| Adminisztratív információk | 1 |
| 1.1. A termék kereskedelmi nevei | 1 |
| 1.2. Engedélyes | 1 |
| 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói | 1 |
| 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói | 2 |
| 2. A termék összetétele és a formuláció típusa | 2 |
| 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ | 2 |
| 2.2. Az előállítás típusa | 2 |
| 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok | 3 |
| 4. Engedélyezett felhasználás(ok) | 3 |
| 5. Általános használati utasítás | 5 |
| 5.1. Használati utasítások | 5 |
| 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések | 5 |
| 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések | 5 |
| 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások | 5 |
| 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett | 6 |
| 6. Egyéb információk | 6 |

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

| |
|---|
| Johnson Off! rovarriasztó folyadék |
| Autan Protect rovarriasztó folyadék |
| Off! Protect rovarriasztó folyadék |
| Autan Junior rovarriasztó folyadék |
| OFF! Junior rovarriasztó folyadék |
| Autan Family Care rovarriasztó folyadék |
| Off! rovarriasztó folyadék |

1.2. Engedélyes

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Az engedélyes neve és címe | Név | S.C. Johnson Kft |
| | Cím | Apor. Vilmos ter 6. 1124 Budapest Magyarország |
| Engedélyszám | HU-2017-MA-19-00195-0000 | |
| R4BP 3 tétel hivatkozási száma | HU-0011534-0000 | |
| Az engedélyezés dátuma | 23/08/2017 | |
| Az engedély lejáratának dátuma | 20/02/2027 | |

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

| | |
|------------------------|---|
| A gyártó neve | S.C. Johnson Europlant B.V. |
| A gyártó címe | Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Hollandia |
| Gyártási helyek | Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Hollandia |
| | Oy Transmeri Logistics Ab, Kisällintie 13 01730 Vantaa Finnország |

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

| | |
|------------------------|---|
| Hatóanyag | 23 - N,N-dietil-meta-toluamid |
| A gyártó neve | Vertellus Performance Materials Inc |
| A gyártó címe | 2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Egyesült Államok |
| Gyártási helyek | 2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Egyesült Államok |

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|
| N,N-dietil-meta-toluamid | N,N-diethyl-m-toluamide | Hatóanyag | 134-62-3 | 205-149-7 | 7,2248 |
| Etanol | ethanol | Nem hatóanyag | 64-17-5 | 200-578-6 | 86,37 |

2.2. Az előállítás típusa

| |
|---------------------|
| AL - Egyéb folyadék |
|---------------------|

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Az edény szorosan lezárva tartandó.

Tűz esetén: Oltásra ... használandó.

Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Lakossági felhasználás

Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Rovarriasztó szer.
Kullancsok, valamint honos és trópusi csípőszúnyogok távoltartására alkalmas.

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culicidae;
Közhasználatú név: Csípőszúnyogok
Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek

Tudományos név: Ixodidae;
Közhasználatú név: Kullancsok
Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

Szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Kézi alkalmazás

Részletes leírás:

A szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
A riasztószer 2 órán keresztül nyújt védelmet a szúnyogok csípése ellen, míg a kullancsokat 3 órán keresztül tartja távol.
Adagolás: 1 gramm / 645 cm²
Alkalmazások száma:
felnőttek: naponta háromszor
2 és 12 közötti gyermekek: legfeljebb kétszer használhatják

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Pumpás szórófejjel ellátott műanyag (HDPE) flakonban -> 50, 60, 65, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 és 250 ml töltési térfogattal.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A szabadban tartózkodásunk során viseljünk hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószer mennyiségét.
Kizárólag a csípésnek kitett bőrfelületre juttassuk a riasztószert, majd kezünkkel kenjük szét azt egyenletesen.
A kezelendő bőrfelületek és a javasolt riasztószer mennyisége:
-> felnőttek esetén: 5 pumpálás a kézre, 7 pumpálás az arcra, 5 pumpálás a nyakra, 4 pumpálás a lábfejre, 12 pumpálás a lábszárra.
-> 2 és 12 év közötti gyermekek esetén: 3 pumpálás az arcra, 3 pumpálás a nyakra, 2 pumpálás a lábfejre, 3 pumpálás az alkarra.
Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt – a szem, száj és fülek környékének kivételével – a tenyérbe juttatott permettel kenjük be.
Gyermekek kezelésekor először a saját kezünkre fújjuk a készítményt és így kenjük be bőrüket.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

TILOS két éven aluli gyermekek a készítmény használata!
Felnőtteknél és 12 év feletti gyermekeknél naponta legfeljebb 3 alkalommal, 12 év alatti gyermekeknél naponta legfeljebb 2 alkalommal alkalmazza.

A készítményt ne permetezzük 12 évnél fiatalabb gyermekek tenyerére.
Sérült vagy irritált bőrre, illetve a ruházattal fedett bőrfelületre ne alkalmazzuk a szert.
Kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra kerülését.
Kerüljük a permet belégzését.
A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mossunk kezet.
Amennyiben a riasztóhatásra már nincs szükségünk vagy panasz (pl. allergiás tünetek, bőrpír stb.) jelentkezik, a kezelt bőrfelületeket mossuk le vízzel.
A készítményt csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használjuk.
Kerüljük a készítmény élelmiszerrel vagy evőeszközzel való érintkezését.
A készítményt gyermekektől elzárva tároljuk.
A készítmény károsíthatja a műszál anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, a bőrt és a festett, lakkozott felületeket.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Belégzés esetén: vigye a sérültet friss levegőre.
Szembe kerülés esetén: ellenőrizze, hogy van-e a szemben kontaktlencse, és ha egyszerűen eltávolítható, vegye ki, majd öblítse ki a szemet bő vízzel. Forduljon szemorvoshoz.
Bőrrel való érintkezés esetén: ha a használat után a bőr kipirosodik vagy folyamatos fájdalom jelentkezik, forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén a száját ki kell öblíteni, tilos hánytatni. Forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne ürítse a terméket a lefolyóba.

Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizet!

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék csomagolását ne használjuk újra semmilyen célból. A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti zárt csomagolásában száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőző helyen tároljuk.
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 4 év

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

-

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

-

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

6. Egyéb információk

A rovarriasztó szer keserű ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását.
A terméknek jellegzetes illata van (gyümölcs, virág).

A szakvélemény száma: 45580-7/2023/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

Johnson Off! rovarriasztó folyadék

Hatóanyaga: 7,2248% N,N-dietil-meta-toluamid

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer

Engedélytulajdonos: SC Johnson Europe Sári (Rolle, Svájc)

Engedélyszám: HU-2017-MA-19-00195-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. és 6. pontok