

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega proizvoda:** BLACK PEARL GRAIN

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

**Številka dovoljenja:** SI-0021385-0000

**Referenčna številka vnosa v R4BP 3:** SI-0021385-0001

## **Kazalo**

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	8
5.1. Navodila za uporabo	8
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	8
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	8
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	8
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	8
6. Druge informacije	9

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

BLACK PEARL GRAIN  
MAXI STARR ZITNA VABA  
MAGIK GRAIN  
FLASH GRAIN  
RACAN GRAIN AF  
GRAIN AF

### 1.2. Imetnik dovoljenja

<b>Ime in naslov imetnika dovoljenja</b>	Ime in priimek      LODI S.A.S. Naslov                Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francija
<b>Številka dovoljenja</b>	SI-0021385-0000 1-1

### Referenčna številka vnosa v R4BP 3

<b>Datum dovoljenja</b>	SI-0021385-0001
<b>Datum izteka veljavnosti dovoljenja</b>	19/03/2013
	31/12/2024

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

<b>Ime proizvajalca</b>	LODI S.A.S.,
<b>Naslov proizvajalca</b>	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES, 35390 GRAND FOUGERAY, Francija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES, 35390 GRAND FOUGERAY, Francija

#### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	3 - Alfakloraloza
<b>Ime proizvajalca</b>	LODI S.A.S.,
<b>Naslov proizvajalca</b>	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES, 35390 GRAND FOUGERAY, Francija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	HIKAL LTD. T-21. MIDC INDUSTRIAL AREA TALOJA RAIGAD DISTRICT, 410 208 MAHARASHTRA, Indija  SUNTON Co. Ltd., Jingyi Road, Xinyi Tangdian Chemical Zone, 221415 Jiangsu, Kitajska  SAREX, Plot n°N129, N130, N131, N132 & N232, MIDC, Tarapur, 401 506 Maharashtra Indija

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Alfakloraloza	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Aktivna snov	15879-93-3	240-016-7	4

### 2.2. Vrsta formulacije

### 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

#### Stavki o nevarnosti

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.

Prestreči razlito tekočino.

Odstraniti vsebino v skladu z veljavnimi predpisi.

### 4. Dovoljena(e) uporaba

#### 4.1 Opis uporabe

##### Uporaba 1 - Splošna uporaba

###### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

###### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

###### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Mus musculus  
Splošno ime: Hišna miš  
Razvojni stadij: Mladiči

Znanstveno ime: Mus musculus  
Splošno ime: Hišna miš  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

###### Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Notranjost, znotraj

###### Način(-i) uporabe

Metoda: Uporaba vabe  
Podrobni opis:

Žitna vaba za neposredno uporabo. Za zatiranje hišne miši.

###### Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 10 g do 25 g vabe na postajo/točko z vabami  
Redčenje (%): /

Število in časovni razpored uporabe:  
Uporabnik mora pravilno nastavljal vabe v stavbah in v njihovi neposredni okolici na mesta, kjer se gibljejo miši.  
Vabe za miši naj bodo postavljene na medsebojni razdalji 3 m pri nizki napadenosti ter na medsebojni razdalji 5 m pri visoki napadenosti, v količini od 10 g do 25 g vabe napostajo/točko z vabami.

Upoštevati je treba razdalje med postajami z vabami in/ali pokritimi točkami z vabami. Postaje z vabami in pokrite točke z vabami je potrebno pregledovati in jih napolniti nekaj dni po prvi uporabi, nato pa jih polniti enkrat tedensko tako dolgo, dokler jih živali jedo. Redno je potrebno preverjati porabo vab in zamenjati umazane, poškodovane in zaužite vabe z novimi ter sproti zagotavljati, da so vabe nedostopne otrokom, hišnim ljubljenčkom in divjim živalim. Postopek se ponavlja, dokler vabe ne ostanejo nedotaknjene in v bližini vab ni opaziti več sledi dejavnosti miši. Sproti je treba navaren način odstranjevati trupla glodavcev (lokalni odstranjevalec odpadkov).

#### Skupina(-e) uporabnikov

#### Velikosti in material embalaže

Splošna javnost (nepoklicna)

Izdelek je pakiran v:

- posamezne PE ali PE / papirnate vrečke po 10 ali 25 g,

Papirnate vrečke (10 ali 25 g), pakirane v:

-Kartonske škatle (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)

-Toge vrečke "doypacks" (200, 500g)

-Metalne škatle + PP vrečka (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)

-Metalne škatle (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520 ~ 560g)

-PP vedra (500 g)

-PP ali PE vrečke (40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g)

-Kartonske škatle z 1 do 10 postajami za vabe, napolnjene z 1 ali 2 vrečkami po 10 g

#### 4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

Priporoča se uporaba rodenticidnih zabojušnikov, v katere se namesti vabe.  
Vabe je potrebno zaščititi pred neposrednimi vremenskimi vplivi.

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri vsakem rokovanju z vabami se priporoča uporaba zaščitnih rokavic, po rokovanju pa umivanje rok.  
Treba je preprečiti dostop do vab otrokom, domačim živalim, pticam in drugim živalim.

#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

a. Prva pomoč:

V primeru stika se ravnamo v skladu s splošnimi navodili. V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav se posvetujemo z zdravnikom in mu posredujemo podatke iz originalne embalaže.

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milomin vodo. Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. Spalcem in kazalcem razprite očesni veki ter oko temeljito izperite s čisto vodo (15 minut). Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe iz etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.

Najpomembnejši učinki in znaki zastrupitve:

V primeru zastrupitve so možni: motnje zavesti, motnje dihanja, padec krvnega tlaka, krči, ozki zenici, slinjenje. Pripravek lahko povzroči depresijo osrednjega živčevja, konvulzije in motnje dihanja. Zdravljenje je simptomatsko in podporno. Specifičnega protistrupa ni.

b. Varstvo okolja:

Mrtve glodalce je treba odstranjevati čim pogosteje in na varen način. Pokončanem postopku mora uporabnik ostale vabe in škatle skrbno zbrati in navaren način odstraniti. V primeru razsutja mora ves razsuti biocidni proizvod počistiti in ga shraniti v za to namenjeno posodo, ki jo je treba zapečatiti ter odstraniti na varen način v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

#### **4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Uporabnik po končanem postopku odda prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabe, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranevalcu odpadkov. Ravnati mora v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki in z odpadno embalažo.

#### **4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Biocidni proizvod se mora hraniti v originalni embalaži, nedostopen otrokom v zaklenjenem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme ter zaščiten pred toploto, svetlobo in vlago. Rok uporabe je 2 leti od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje mora biti odtisnjen na embalaži.

### **4.2 Opis uporabe**

#### **Uporaba 2 - Poklicna uporaba**

**Vrsta proizvoda**

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

**Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno**

-

**Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)**

Znanstveno ime: Mus musculus  
Splošno ime: Hišna miš  
Razvojni stadij: Mladiči

Znanstveno ime: Mus musculus  
Splošno ime: Hišna miš  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

**Področje uporabe**

Notranjost, znotraj

Notranjost, znotraj

**Način(-i) uporabe**

Metoda: Uporaba vabe

Podroben opis:

Žitna vaba za neposredno uporabo. Za zatiranje hišne miši.

**Odmerki in pogostost uporabe**

Odmerek: 10 g do 25 g vabe na postajo/točko z vabami

Redčenje (%): /

Število in časovni razpored uporabe:

Uporabnik mora pravilno nastavljal vabe v stavbah in v njihovi neposredni okolici na mesta, kjer se gibljejo miši.

Vabe za miši naj bodo postavljene na medsebojni razdalji 3 m pri nizki napadenosti ter na medsebojni razdalji 5 m pri visoki napadenosti, v količini od 5 g do 20 g vabe na postajo/točko z vabami.

Upoštevati je treba razdalje med postajami z vabami in/ali pokritimi točkami z vabami. Postaje z vabami in pokrite točke z vabami je potrebno pregledovati in jih napolniti nekaj dni po prvi uporabi, nato pa jih polniti enkrat tedensko tako dolgo, dokler jih živali jedo. Redno je potrebno preverjati porabo vab in zamenjati umazane, poškodovane in zaužite vabe z novimi ter sproti zagotavljati, da so vabe nedostopne otrokom, hišnim ljubljenčkom in divjim živalim. Postopek se ponavlja, dokler vabe ne ostanejo nedotaknjene in v bližini vab ni opaziti več sledi dejavnosti miši. Sproti je treba na varen način odstranjevati trupla glodavcev (lokalni odstranjevalec odpadkov).

**Skupina(-e) uporabnikov**

Strokovnjak z licenco

Poklicni

**Velikosti in material embalaže**

Izdelek je pakiran v:

- Posamezna vreča (PE ali PE / papir): 10 ali 25 g ali v razsutem stanju

PE ali PE papirne vrečke / papir (10 ali 25 g), pakirane v:

- Tesnila (PP): 1 kg, 2, 5 kg, 5 kg

- Kartonske škatle: 1 kg, 2, 5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg.

**4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo**

Priporoča se uporaba rodenticidnih zabojušnikov, v katere se namesti vabe.

Vabe je potrebno zaščititi pred neposrednimi vremenskimi vplivi.

Poklicni uporabnik mora preprečiti vsakršno izpiranje v okolje in mora poskrbeti, da so nastavljene vabe jasno označene z obvestilom o tveganjih za primarne in sekundarne zastrupitve in z opisanimi ukrepi v primeru zastrupitve.

#### **4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Pri vsakem rokovovanju z vabami se priporoča uporaba zaščitnih rokavic, po rokovovanju pa umivanje rok.

Treba je preprečiti dostop do vab otrokom, domačim živalim, pticam in drugim živalim.

#### **4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja**

a. Prva pomoč:

V primeru stika se ravnamo v skladu s splošnimi navodili. V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav se posvetujemo z zdravnikom in mu posredujemo podatke iz originalne embalaže.

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milomin vodo. Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. Spalcem in kazalcem razprite očesni veki ter oko temeljito izperite s čisto vodo (15 minut). Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujete z zdravnikom. Posredujte mu navedbe iz etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuji zdravnik.

Najpomembnejši učinki in znaki zastrupitve:

V primeru zastrupitve so možni: motnje zavesti, motnje dihanja, padec krvnega tlaka, krči, ozki zenici, slinjenje. Pripravek lahko povzroči depresijo osrednjega živčevja, konvulzije in motnje dihanja. Zdravljenje je simptomatsko in podporno. Specifičnega protistrupa ni.

b. Varstvo okolja:

Mrtve glodalce je treba odstranjevati čim pogosteje in na varen način. Pokončanem postopku mora uporabnik ostale vabe in škatle skrbno zbrati in navaren način odstraniti. V primeru razsutja mora ves razsuti biocidni proizvod počistiti in ga shraniti v za to namenjeno posodo, ki jo je treba zapečatiti ter odstraniti na varen način v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

#### **4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Uporabnik po končanem postopku odda prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabe, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov. Ravnati mora v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki in z odpadno embalažo.

#### **4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Biocidni proizvod se mora hraniti v originalni embalaži, nedostopen otrokom v zaklenjenem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme ter zaščiten pred toploto, svetlobo in vlago. Rok uporabe je 2 leti od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje mora biti odtisnjen na embalaži.

## **5. Splošna navodila za uporabo**

### **5.1. Navodila za uporabo**

Postaje z vabami se lahko uporabljajo v domovih ter v industrijskih in poslovnih zgradbah, vključno s kmetijskimi zgradbami na napadenih območjih (ob zidovih, oknih...). Število vrečk na postajo z vabami morate prilagoditi tako, da bo delovanje učinkovito.

Število postaj z vabami je funkcija območja terapije in stopnje napadenosti. Upoštevati morate razdalje med postajami z vabami. Postaje z vabami preglejte in jih napolnite nekaj dni po prvi uporabi, nato pa jih polnite enkrat tedensko tako dolgo, dokler jih živali jedo. Stopnje uporabe : Notranja uporaba: - Miši, visoka stopnja napadenosti: od 10 g do 25 g proizvoda/postajo z vabami. Razdalja med postajami z vabami: 3 metre. - Miši, nizka stopnja napadenosti: od 10 g do 25 g proizvoda/postajo z vabami. Razdalja med postajami z vabami: 5 metrov.

### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Hraniti izven dosega otrok.  
Pred uporabo preberite etiketo.  
Hraniti le v originalni embalaži.  
Pri zaužitju: takoj pokličite zdravnika.  
Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki in z odpadno embalažo.

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glej točko 4.1.3

### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glej točko 4.1.4

### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Glej točko 4.1.5

## **6. Druge informacije**

Uvedite nadzor med postopkom odobritve za poročanje o primeru odpornosti ciljnih živali na izdelek.

Na etiketi izdelka mora biti navedeno, da vsebuje silikon dioksid (nano).