

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh tacar táirgí bithicídeacha

Ainm an tacair: Interlox Biocidal Product Family 1

Cineál nó cineálacha táirge: PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabháin)

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabháin)

Uimhir an údaráithe: EU-0027468-0000

Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3: EU-0027468-0000

Clár Ábhar

CUID I.- AN CHÉAD LEIBHÉAL FAISNÉISE	1
1. FAISNÉIS RIARACHÁIN	1
2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TACAIR TÁIRGÍ	4
CUID II.- AN DARA LEIBHÉAL FAISNÉISE - SPC(ANNA) META	5
1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN - Meta SPC 1	5
2. COMHDHÉANAMH META SPC	5
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC	6
4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC	6
5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC	9
6. FAISNÉIS EILE	10
7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC	10
1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN - Meta SPC 2	11
2. COMHDHÉANAMH META SPC	11
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC	12
4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC	13
5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC	18
6. FAISNÉIS EILE	19
7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC	20
1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN - Meta SPC 3	21
2. COMHDHÉANAMH META SPC	21
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC	22
4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC	23
5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC	28
6. FAISNÉIS EILE	29
7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC	29
1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN - Meta SPC 4	31
2. COMHDHÉANAMH META SPC	31
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC	31

4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC	32
5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC	34
6. FAISNÉIS EILE	36
7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC	36
1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN - Meta SPC 5	36
2. COMHDHÉANAMH META SPC	37
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC	37
4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC	38
5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC	43
6. FAISNÉIS EILE	44
7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC	45
1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN - Meta SPC 6	47
2. COMHDHÉANAMH META SPC	48
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC	48
4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC	49
5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC	54
6. FAISNÉIS EILE	55
7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC	56
1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN - Meta SPC 7	56
2. COMHDHÉANAMH META SPC	57
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC	57
4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC	58
5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC	64
6. FAISNÉIS EILE	65
7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC	65
1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN - Meta SPC 8	66
2. COMHDHÉANAMH META SPC	66
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC	67
4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC	68
5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC	73

6. FAISNÉIS EILE	75
7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC	75
1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN - Meta SPC 9	76
2. COMHDHÉANAMH META SPC	76
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC	77
4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC	78
5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC	83
6. FAISNÉIS EILE	84
7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC	85

CUID I.- AN CHÉAD LEIBHÉAL FAISNÉISE

1. FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Ainm an tacair

Interox Biocidal Product Family 1

1.2. Cineál nó cineálacha táirge

PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabháin)

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabháin)

1.3. Sealbhóir an údaraithe

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe	Ainm	SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL
	Seoladh	RUE DE RANSBEEK 310 B-1120 BRUXELLES An Bheilg
Uimhir an údaraithe	EU-0027468-0000	
Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3	EU-0027468-0000	
Dáta an údaraithe	08/08/2022	
Dáta éaga an údaraithe	31/07/2032	

1.4. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha

Ainm an déantóra

Solvay Interox Limited

Seoladh an déantóra

Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe

Ainm an déantóra

Solvay Chemicals Finland Oy

Seoladh an déantóra

YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn

Ainm an déantóra

Solvay Chemicals GmbH Germany

Seoladh an déantóra

KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG An Ghearmáin

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG An Ghearmáin

Ainm an déantóra

Solvay Chemie BV Netherlands

Seoladh an déantóra

SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN An Ísiltír

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Chemie BV Netherlands, SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN An Ísiltír

Ainm an déantóra

Solvay Chimica Italia SpA Italy

Seoladh an déantóra

VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano An Iodáil

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano An Iodáil

Ainm an déantóra	Solvay Chimie SA Belgium
Seoladh an déantóra	Rue de Ransbeek 310 1120 BE Brussels An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY, 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE An Bheilg
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp An Bheilg

Ainm an déantóra	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Seoladh an déantóra	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn

1.5. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Interox Limited
Seoladh an déantóra	Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chemicals Finland Oy
Seoladh an déantóra	YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chemicals GmbH Germany
Seoladh an déantóra	KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 BERNBURG An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 BERNBURG An Ghearmáin

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chimica Italia SpA Italy
Seoladh an déantóra	VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO An Iodáil
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO An Iodáil

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chimie SA Belgium
Seoladh an déantóra	Rue de Ransbeek 310 1120 Brussels An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE An Bheilg
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp An Bheilg

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Seoladh an déantóra	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn

2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TACAIR TÁIRGÍ

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an tacaí

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	13 - 49,9

2.2. Cineál/cineálacha foirmlithe

SL - Tiúchan intuaslachta
AL - Aon leacht eile

CUID II.- AN DARA LEIBHÉAL FAISNÉISE - SPC(ANNA) META

1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Meta SPC aitheantóir

Meta SPC 1

1.2. Iarmhír na huimhreach údaráithe

1-1

1.3 Cineál nó cineálacha táirge

PT02 - Dífhabhrtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabhrtáin)
--

2. COMHDHÉANAMH META SPC

2.1.Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meta SPC

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	13 - 13,5

2.2. Cineál (nó cineálacha) foirmlithe meta SPC

Foirmlíú (nó foirmlithe)

AL - Aon leacht eile

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsaídeoir
Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.
Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.
Caith súilchosaint.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.
Glaoigh láithreach ar POISON CENTER or doctor.
I gcás dóiteáin: Úsáid water chun é a mhúchadh.
Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.
Diúscair coimeádán chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC

4.1 Tuirisc úsáide

ÚSÁID 1 - Díghalrú dromchlaí d'áiteanna iata ag úsáid sárocsaíd hidrigine

An cineál táirge

PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe

Neamhábhartha

Ainm eolaíoch:

Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Laistigh, in áiteanna iata.
Tionscal cógaisíochta/tionscail nó cosmaidí, mar shampla seomraí glana.
Leigheas - áiseanna sláinte, ospidéal, agus feithiclí éigeandála.
Institiúideach.
Díghalrú do dhromchlaí neamhphóiriúla

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: -
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Uathphróiseas neamhdhírthe aerólaithe (e.g. ceo-chóireáil nó spraeáil)

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: 13% de shárocsaíd hidrigine (táirge neamhchaolaithe) a cuireadh trí próiseas aerólaithe i seomraí dúnta.
Airí caolaithe:
Airí uainithe:

Minicíocht - de réir mar is gá don úsáideoir, mar shampla suas go dtí 3 uaire sa ló.

Braitheann an t-am chóireála ar an gcineál measín, toise an tseomra nó achar na ndromchlaí a chaithfear a bheith díghalraithe.

Úsáid é ag teocht an tseomra.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Gairmiúil

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta

Toisí na bpacáistí (L): 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 220 agus 1000 L
Ábhar Pacáistithe: Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Úsáid uathchóras uaslódála.

Cuirtear 13% (w/w) de shárocsaíd hidrigine (táirge neamhchaolaithe) trí próiseas aerasólaithe ag úsáid uathghléas i seomra séalaithe. Féadtar bogthaise an tseomra a bhaint chun tiúcháin níos airde de shárocsaíd hidrigine a chur i ngrích ar dhromchlaí.

Bain bacainní de a d'fhéadfadh cosc a chur ar tháirge aerasólaithe na dromchlaí a bheidh díghalraithe a shroicheadh.

Caithear na dromchlaí díghalraithe a bheidh neamhphóiriúil agus glan roimh an táirge a chur. Ní cheaptar go n-úsáidfidh an táirge seo ar dhromchlaí a d'fhéadfadh bia nó ábhar cotaithe a bheidh orthu.

Caithefidh an t-úsáideoir bailíochtú mhicribhitheolaíochta a dhéanamh ar an díghalrú sna seomraí atá chun a bheidh díghalraithe (nó i "ngnáthsheomra" cuí má tá sé i gceist) leis na gléasanna a n-úsáidfead, agus i ndiaidh sin féadfar prótacal díghalraithe a cheapadh a d'fhéadfaí a úsáid as sin amach. Bailíochtaítear gach gléas nó fearas ar leith go córasach nuair a chuirtear ar bun é. Bailíochtaítear na coinníollacha feidhmiúcháin optamacha ar an láthair (teocht, taismhéadracht, an t-earra a n-úsáidfead, am idirleata, am eastósctha, etc.). Chomh maith le bailíochtú bhitheolaíochta, caithear bailíochtú cheimiceáin a dhéanamh.

Taispeánadh éifeachtúlacht dhíghalrú an tseomra dar le norm NF T 72-281 trí néalaithiú de 1g sárocsaíd hidrigine in aghaidh mhéadar ciúbach achar an tseomra i 22 nóiméad le 180 nóiméad d'am teagmhála ag teocht an tseomra ina dhiaidh sin.

Caithear toirt an spáis dhíghalraithe a bheidh idir 30 - 150 m³.

Caithear an méid airmheánach chaithnín a bheidh 0.5 µm in aerasóil a úsáidtear le díghalrú a dhéanamh

Ná lig do dhaoine rochtain ar an áit le linn an phróisis dhíghalraithe

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Caithear dromchlaí an ionaid coireála a bheidh glan agus tirim roimh é a chur.

Séalaigh an t-iniamh cóireála (mar shampla is féidir téip a úsáid) chun a chinniú go gcoimeádtar leibhéil de shárocsaíd hidrigine atá inghlactha mar gheall ar shláinte agus sábháilteacht taobh amuigh den iniamh.

Cinntigh go bhfuil an pearsanra go léir imithe ón iniamh cóireála roimh an táirge a úsáid. Tóg gach planda, ainmhí, deoch agus bia den áit. Ní féidir athiontráil ach nuair atá an tiúchán aeir tar éis titim faoin luach tagartha (1.25 mg/m³). I ndiaidh é a úsáid, caithear an seomra a aeráil agus is fearr é a dhéanamh go meicniúil. Caithear an tréimhse aeráilte a chinn trí phróiseas tomhais agus trealamh tomhais atá cuí a úsáid. I gcás a bhfuil sé riachtanach dul isteach sa seomra nuair atá tiúchán na sárocsaíde hidrigine níos mó ná 1.25 mg/m³, ní cheadaítear é a dhéanamh ach sa chás go gcaithfeadh an duine an PPE cuí, SCBA san áireamh (gaireas anáilaithe atá glanscartha).

Cuir fógraí rabhaidh ar gach bealach isteach atá ann don iniamh cóireála.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanáilaithe: Deacrachtaí anáilaithe, casacht, éidéime scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás theagmháil leis an gcráiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dónna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmas, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearranáil atá géar, dónna dona béil agus scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-éasafagas agus an goile a bheith pollta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Má tharlaíonn aon siomptóim, glao ar ionad nimhe nó glao ar dhoctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóiméad. Cuir glao teiléafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain díot do lionsaí tadhaill má tá cinn ort.

agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóiméad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúraimí timpeallachta:

Ná scaoil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a ghlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadán a bhfuil lipéidí cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadán dúnta atá cuí le haghaidh diúscartha. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadán chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig táirgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scaoil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpíoba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadán agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithfeadh diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithfeadh sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeadán a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó tháirgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thógála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáí atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stóráil é ag teochtaí níos mó ná 40 °C. Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacáí HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC

7.1 Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonracha gach táirge aonair

Trádainm (nó trádainmneacha)

INTEROX SG 12

Réimse margaidh: EU

Uimhir an údaráithe

(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)

EU-0027468-0001 1-1

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	13,5

1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN**1.1. Meta SPC aitheantóir**

Meta SPC 2

1.2. Iarmhír na huimhreach údaráithe

1-2

1.3 Cineál nó cineálacha táirge

PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

2. COMHDHÉANAMH META SPC

2.1.Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meta SPC

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35 - 35,7

2.2. Cineál (nó cineálacha) foirmlithe meta SPC

Foirmlíú (nó foirmlithe)

AL - Aon leacht eile

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsaídeoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le greannú craicinn.
Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.
D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.
Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.
Seachain anáilú gala.
Nigh hands go maith tar éis lámhsithe.
Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.
Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aerálte.
Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.
Caith lámhainní cosanta.
Caith éadaí cosanta.
Caith súilchosaint.
Caith aghaidhchosaint.
MÁ SHLOGTAR:Glaoigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN:Nigh le neart uisce.

MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáilú go compordach.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE:Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.

Glaoigh láithreach ar POISON CENTER or doctor.

Sruthlaigh do bhéal.

Má tharlaíonn greannú craicinn:Faigh comhairle leighis.

Má tharlaíonn greannú craicinn:Faigh cóir leighis.

Bain na héadaí éillithe go léir.Agus nigh roimh athúsáid.

I gcás dóiteáin:Úsáid water chun é a mhúchadh.

Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.

Stóráil faoi ghlas.

Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

Diúscair coimeádán chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Díghalrú dromchlaí d'áiteanna iata ag úsáid sárocsaíd hidrigine

An cineál táirge

PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe

Neamhábhartha

Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide	<p>Faoi dhíon</p> <p>Laistigh, spásanna dúnta</p> <p>Tionsclaíoch - an tionscal cógaisíochta nó tionscal na gcosmaidí, mar shampla seomraí glana.</p> <p>Cúrsaí leighis - áiseanna leighis, ospidéal, feithiclí éigeandála.</p> <p>Institiúideach.</p> <p>Dromchlaí neamhphóiriúla a dhíghalrú.</p>
Modh (nó modhanna) úsáide	<p>Airí modha: -</p> <p>Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:</p> <p>Uathphróiseas neamhdhírthe aerasólaithe (e.g. ceo-chóireáil nó spraeáil)</p>
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	<p>Airí úsáide: 35% de shárocsaíd hidrigine (táirge neamhchaolaithe) a cuireadh trí próiseas aerasólaithe i seomraí dúnta.</p> <p>Airí caolaithe:</p> <p>Airí uainithe:</p> <p>Minicíocht - de réir mar is gá don úsáideoir, mar shampla suas go dtí 3 uaire sa ló.</p> <p>Braitheann an t-am chóireála ar an gcineál measín, toise an tseomra nó achar na ndromchlaí a chaithfear a bheith díghalraithe.</p> <p>Úsáid é ag teocht an tseomra.</p>
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	<p>Gairmiúil</p>
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	<p>Toisí na bpacáistí (L): 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 220 agus 1000 L</p> <p>Ábhar Pacáistithe: Grádanna ceadaite do HDPE.</p>

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

<p>Úsáid uathchóras uaslódála.</p> <p>Cuirtear 35% (w/w) de shárocsaíd hidrigine (táirge neamhchaolaithe) trí phróiseas aerasólaithe ag úsáid uathghléas i seomra séalaithe. Féadtar bogthaise an tseomra a bhaint chun tiúcháin níos airde de shárocsaíd hidrigine a chur i ngrích ar dhromchlaí.</p> <p>Bain bacainní de a d'fhéadfadh cosc a chur ar tháirge aerasólaithe na dromchlaí a bheidh díghalraithe a shroicheadh.</p> <p>Caithfear na dromchlaí díghalraithe a bheith neamhphóiriúil agus glan roimh an táirge a chur. Ní cheaptar go n-úsáidfidh an táirge seo ar dhromchlaí a d'fhéadfadh bia nó ábhar cotaithe a bheith orthu.</p> <p>Caithfidh an t-úsáideoir bailíochtú mhicribhitheolaíochta a dhéanamh ar an díghalrú sna seomraí atá chun a bheith díghalraithe (nó i "ngnáthsheomra" cuí má tá sé i gceist) leis na gléasanna a n-úsáidfeadh, agus i ndiaidh sin féadfar prótacal díghalraithe a cheapadh a d'fhéadfaí a úsáid as sin amach. Bailíochtaítar gach gléas nó fearas ar leith go córasach nuair a chuirtear ar bun é. Bailíochtaítar na</p>

coinníollacha feidhmiúcháin optamacha ar an láthair (teocht, taismhéadracht, an t-earra a n-úsáidfeadh, am idirleata, am eastósctha, etc.). Chomh maith le bailíochtú bhitheolaíochta, caithfeadh bailíochtú cheimiceáin a dhéanamh.

Taispeánadh éifeachtúlacht dhíghalrú an tseomra dar le norm NF T 72-281 trí néalaithiú de 1g sárocsaíd hidrigine in aghaidh mhéadar ciúbach achar an tseomra i 22 nóiméad le 180 nóiméad d'am teagmhála ag teocht an tseomra ina dhiaidh sin.

Caithfeadh toirt an spáis dhíghalraithe a bheith idir 30 - 150 m³.

Caithfeadh an méid airmheánach chaithnín a bheith 0.5 µm in aeráil a úsáidfeadh le díghalrú a dhéanamh.

Ná lig do dhaoine rochtain ar an áit le linn an phróisis dhíghalraithe.

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Caithfeadh dromchlaí an ionaid cóireála a bheith glan agus tirim roimh é a chur.

Séalaigh an t-iniamh cóireála (mar shampla is féidir téip a úsáid) chun a chinníú go gcoimeádtar leibhéal de shárocsaíd hidrigine atá inghlactha mar gheall ar shláinte agus sábháilteacht taobh amuigh den iniamh.

Cinntigh go bhfuil an pearsanra go léir imithe ón iniamh cóireála roimh an táirge a úsáid. Tóg gach planda, ainmhí, deoch agus bia den áit. Ní féidir athiontráil ach nuair atá an tiúchán aeir tar éis titim faoin luach tagartha (1.25 mg/m³). I ndiaidh é a úsáid, caithfeadh an seomra a aeráil agus is fearr é a dhéanamh go meicniúil. Caithfeadh an tréimhse aeráilte a chinn trí phróiseas tomhais agus trealamh tomhais atá cuí a úsáid. I gcás a bhfuil sé riachtanach dul isteach sa seomra nuair atá tiúchán na sárocsaíde hidrigine níos mó ná 1.25 mg/m³, ní cheadaítear é a dhéanamh ach sa chás go gcaithfeadh an duine an PPE cuí, SCBA san áireamh (gairias anáilaithe atá glanscartha).

Cuir fógraí rabhaidh ar gach bealach isteach atá ann don iniamh cóireála.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na gnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 2 - Dromchla a dhíghalrú d'áiteanna iniata i aonraitheoirí líonta ag sárocsaíd hidrigine atá aerasólaithe nó galaithe (VHP).

An cineál táirge

PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Neamhábhartha

Spríocorgánach (nó spríocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Tionsclaíoch - feidhmníonn coimeádáin aiseipteacha i líonadh aiseipteach sa tionscal cógaisíochta nó cosmaidí.
Dromchlaí neamhphóiriúla a dhíghalrú.

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: -
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Uathphróiseas neamhdhírithé aerasólaithe (e.g. ceo-chóireáil nó spraeáil)

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: Cuirtear 35% (w/w) de shárocsaíd hidrigine (táirge neamhchaolaithe) trí phróiseas galaithe sciobtha nó aerasólaithe in aonraitheoirí líonta.
Airí caolaithe:
Airí uainithe:
Minicíocht - de réir mar is gá don úsáideoir, mar shampla, uair nó dhó in aghaidh an ló nó in aghaidh na seachtaine.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Gairmiúil

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta

Toisí na bpacáistí (L): 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 220 agus 1000 L.

Ábhar Pacáistithe: Grádanna ceadaite do HDPE

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Úsáid uathchóras uaslódála.

Cuirtear 35% (w/w) de shárocsaíd hidrigine (táirge neamhchaolaithe) trí phróiseas galaithe sciobtha ag gléas uathobrithe atá ceangailte d'aonraitheoir líonta. Féadtar an taiseachas a bhaint d'aonraitheoirí líonta chun leibhéal tiúcháin níos airde de shárocsaíd hidrigine a bhaint amach ar dhromchlaí.

Caithfear na dromchlaí díghalraithe a bheith neamhphóiríúil agus glan roimh an táirge a chur. Ní cheaptar go n-úsáidfidh an táirge seo ar dhromchlaí a d'fhéadfadh bia nó ábhar cotaithe a bheith orthu.

Caithfidh an t-úsáideoir bailíochtú mhicribhitheolaíochta a dhéanamh ar an díghalrú sna seomraí atá chun a bheith díghalraithe (nó i "ngnáthsheomra" cuí má tá sé i gceist) leis na gléasanna a n-úsáidfead, agus i ndiaidh sin féadfar prótacal díghalraithe a cheapadh a d'fhéadfaí a úsáid as sin amach. Bailíochtaítear gach gléas nó fearas ar leith go córasach nuair a chuirtear ar bun é. Bailíochtaítear na coinníollacha feidhmiúcháin optamacha ar an láthair (teocht, tairmshéadracht, an t-earra a n-úsáidfead, am idirleata, am eastósctha, etc.). Chomh maith le bailíochtú bhitheolaíochta, caithfear bailíochtú cheimiceáin a dhéanamh.

Taispeánadh éifeachtúlacht úsáide i gcoinne spóir baictéarach trí ghalú splanc sárocsaíde hidrigine ag ráta 0.35 g / m³ / nóim ar feadh 51 nóiméad (18 g sárocsaíd hidrigine / m³ / cóireáil).

Caithfear toirt an iniaimh dhíghalraithe a bheith idir 15 - 150 m³.

Caithfear an méid airmheánach chaithnín a bheith 0.5 µm in aeráil a úsáidfead le díghalrú a dhéanamh.

Ná lig do dhaoine rochtain ar an áit le linn an phróisis dhíghalraithe.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Caithfear dromchlaí an ionaid cóireála a bheith glan agus tirim roimh é a chur.

Séalaigh an t-iniamh cóireála (mar shampla is féidir téip a úsáid) chun a chinniú go gcoimeádtar leibhéal de shárocsaíd hidrigine atá inghlactha mar gheall ar shláinte agus sábháilteacht taobh amuigh den iniamh.

Cinntigh go bhfuil an pearsanra go léir imithe ón iniamh cóireála roimh an táirge a úsáid. Tóg gach planda, ainmhí, deoch agus bia den áit. Ní féidir athiontráil ach nuair atá an tiúchán aer tar éis titim faoin luach tagartha (1.25 mg/m³).

I ndiaidh é a úsáid, caithfear an seomra a aeráil agus is fearr é a dhéanamh go meicniúil. Caithfear an tréimhse aeráilte a chinn trí phróiseas tomhais agus trealamh tomhais atá cuí a úsáid. I gcás a bhfuil sé riachtanach dul isteach sa seomra nuair atá tiúchán na sárocsaíde hidrigine níos mó ná 1.25 mg/m³, ní cheadaítear é a dhéanamh ach sa chás go gcaithfeadh an duine an PPE cuí, SCBA san áireamh (gairias anáilaithe atá glanscartha).

Cuir fógraí rabhaidh ar gach bealach isteach atá ann don iniamh cóireála.

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.
Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanáilthe: Deacrachtaí anáilthe, casacht, éidéime scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás theagmháil leis an gcráiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dónna dona.

- I gcás ionghábhála: Masmás, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearránáil atá géar, dónna dona béil agus scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-éasafagas agus an goile a bheith pollta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Téigh go dtí áit a bhfuil aer úr inti agus lig do scíth i slí atá compordach ó thaobh an anáilithe de. Má tá siomptóim agat: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil. Mura bhfuil aon siomptóim agat: Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóiméad. Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain díot do lionsaí tadhaill má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóiméad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúraimí timpeallachta:

Ná scaoil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a ghlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadáin a bhfuil lipéidí cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadáin dúnta atá cuí le haghaidh diúscairtha. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadáin chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig táirgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scaoil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpíoba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadáin agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithear diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithear sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeádán a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó tháirgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thógála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáí atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stóráil é ag teochtaí níos mó ná 40 °C. Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacáí HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

--

7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC

7.1 Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonrath gach táirge aonair

Trádainm (nó trádainmneacha)	INTEROX SG 35	Réimse margaidh: EU
Uimhir an údaraithe <small>(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)</small>	EU-0027468-0002 1-2	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35,7

Trádainm (nó trádainmneacha)	INTEROX SG 35 PLUS	Réimse margaidh: EU
Uimhir an údaraithe <small>(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)</small>	EU-0027468-0003 1-2	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35,7

1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Meta SPC aitheantóir

Meta SPC 3

1.2. Iarmhír na huimhreach údaráithe

1-3

1.3 Cineál nó cineálacha táirge

PT02 - Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabhtáin)

2. COMHDHÉANAMH META SPC

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meta SPC

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	49 - 49,9

2.2. Cineál (nó cineálacha) foirmlithe meta SPC

Foirmlíú (nó foirmlithe)

AL - Aon leacht eile

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsaídeoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le dónna troma craicinn agus damáiste don tsúil.
D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.
Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.
Ná hanálaigh gala.
Nigh hands go maith tar éis láimhsithe.
Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.
Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.
Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.
Caith lámhainní cosanta.
Caith éadaí cosanta.
Caith súilchosaint.
Caith aghaidhchosaint.
MÁ SHLOGTAR:Glaigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.
MÁ SHLOGTAR: Sruthlaigh do bhéal.Ná SPREAG urlacan.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN (nó gruaig):Bain na héadaí éillithe go léir láithreach.Sruthlaigh an craiceann le uisce.
MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáil go compordach.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.
Glaigh láithreach ar POISON CENTER or doctor.
Nigh éadaí éillithe roimh athúsáid.
I gcás dóiteáin:Úsáid water chun é a mhúchadh.
Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.

Stóráil faoi ghlas.

Díúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

Díúscair coimeádán chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Díghalrú dromchlaí d'áiteanna iata ag úsáid sárocsaíd hidrigine

An cineál táirge	PT02 - Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabhtáin)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe	Neamhábhartha
Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Fungais/giostaí Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Víris Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: Gnáthainm: spóir baictéarach Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon Laistigh, in áiteanna iata. Tionsclaíoch - an tionscal cógaisíochta nó tionscal na gcosmaidí, mar shampla seomraí glana. Cúrsaí leighis - áiseanna leighis, ospidéal, feithiclí éigeandála. Institiúideach. Dromchlaí neamhphóiriúla a dhíghalrú.
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: - Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Uathphróiseas neamhdhírthe aerasólaithe (e.g. ceo-chóireáil nó spraeáil).
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: 49% de shárocsaíd hidrigine (táirge neamhchaolaithe) a cuireadh trí próiseas aerasólaithe i seomraí dúnta. Airí caolaithe: Airí uainithe: Minicíocht - de réir mar is gá don úsáideoir, mar shampla suas go dtí 3 uaire sa ló. Braitheann an t-am chóireála ar an gcineál measín, toise an tseomra nó achar na ndromchlaí a chaithear a bheith díghalraithe.

	Úsáid é ag teocht an tseomra.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Toisí na bpacáistí (L): 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 220 agus 1000 L Ábhar Pacáistithe: Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

<p>Úsáid uathchóras uaslódála.</p> <p>Cuirtear 49% (w/w) de shárocsaíd hidrigine (táirge neamhchaolaithe) trí phróiseas aerólaithe ag úsáid uathghléas i seomra séalaithe. Féadtar bogthaise an tseomra a bhaint chun tiúcháin níos airde de shárocsaíd hidrigine a chur i ngrích ar dhromchlaí.</p> <p>Bain bacainní de a d'fhéadfadh cosc a chur ar tháirge aerólaithe na dromchlaí a bheidh díghalraithe a shroicheadh.</p> <p>Caithfear na dromchlaí díghalraithe a bheidh neamhphóiriúil agus glan roimh an táirge a chur. Ní cheaptar go n-úsáidfidh an táirge seo ar dhromchlaí a d'fhéadfadh bia nó ábhar cotaithe a bheidh orthu.</p> <p>Caithfidh an t-úsáideoir bailíochtú mhicribhitheolaíochta a dhéanamh ar an díghalrú sna seomraí atá chun a bheidh díghalraithe (nó i "ngnáthsheomra" cuí má tá sé i gceist) leis na gléasanna a n-úsáidfeadh, agus i ndiaidh sin féadfar prótacal díghalraithe a cheapadh a d'fhéadfaí a úsáid as sin amach. Bailíochtaítear gach gléas nó fearas ar leith go córasach nuair a chuirtear ar bun é. Bailíochtaítear na coinníollacha feidhmiúcháin optamacha ar an láthair (teocht, taismhéadracht, an t-earra a n-úsáidfeadh, am idirleata, am eastósctha, etc.). Chomh maith le bailíochtú bhitheolaíochta, caithfear bailíochtú cheimiceáin a dhéanamh.</p> <p>Taispeánadh éifeachtúlacht dhíghalrú an tseomra dar le norm NF T 72-281 trí néalaithe de 1g shárocsaíd hidrigine in aghaidh mhéadar ciúbach achar an tseomra i 22 nóiméad le 180 nóiméad d'am teagmhála ag teocht an tseomra ina dhiaidh sin.</p> <p>Caithfear toirt an spáis dhíghalraithe a bheidh idir 30 - 150 m³.</p> <p>Caithfear an méid airmheánach chaithnín a bheidh 0.5 µm in aerósól a úsáidtear le díghalrú a dhéanamh.</p> <p>Ná lig do dhaoine rochtain ar an áit le linn an phróisis dhíghalraithe.</p>

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

<p>Caithfear dromchlaí an ionaid coireála a bheidh glan agus tirim roimh é a chur.</p> <p>Séalaigh an t-iniamh coireála (mar shampla is féidir téip a úsáid) chun a chinniú go gcoimeádtar leibhéil de shárocsaíd hidrigine atá inghlactha mar gheall ar shláinte agus sábháilteacht taobh amuigh den iniamh.</p> <p>Cinntigh go bhfuil an pearsanra go léir imithe ón iniamh coireála roimh an táirge a úsáid. Tóg gach planda, ainmí, deoch agus bia den áit. Ní féidir athiontráil ach nuair atá an tiúchán aeir tar éis titim faoin luach tagartha (1.25 mg/m³). I ndiaidh é a úsáid, caithfear</p>
--

an seomra a aeráil agus is fearr é a dhéanamh go meicniúil. Caithfear an tréimhse aeráilte a chinn trí phróiseas tomhais agus trealamh tomhais atá cuí a úsáid. I gcás a bhfuil sé riachtanach dul isteach sa seomra nuair atá tiúchán na sárocsaíde hidrigine níos mó ná 1.25 mg/m³, ní cheadaítear é a dhéanamh ach sa chás go gcaithfeadh an duine an PPE cuí, SCBA san áireamh (gaireas análaithe atá glanscartha).

Cuir fógraí rabhaidh ar gach bealach isteach atá ann don iniamh cóireála.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 2 - Dromchla a dhíghalrú d'áiteanna iniata i aonraitheoirí líonta ag sárocsaíd hidrigine atá aerasólaithe nó galaithe (VHP).

An cineál táirge

PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Neamhábhartha

Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon Laistigh. Tionsclaíoch - feidhmníonn coimeádáin aiseipteacha i líonadh aiseipteach sa tionscal cógaisíochta nó cosmaidí. Dromchlaí neamhphóiriúla a dhíghalrú.
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: - Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Uathphróiseas neamhdhírthe aerasólaithe (e.g. ceo-chóireáil nó spraeáil)
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: Cuirtear 49% (w/w) de shárocsaíd hidrigine (táirge neamhchaolaithe) trí phróiseas galaithe sciobtha nó aerasólaithe in aonraitheoirí líonta. Airí caolaithe: Airí uainithe: Minicíocht - de réir mar is gá don úsáideoir, mar shampla, uair nó dhó in aghaidh an ló nó in aghaidh na seachtaine.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Toisí na bpacáistí (L): 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 220 agus 1000 L. Ábhar Pacáistithe: Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

<p>Úsáid uathchóras uaslódála.</p> <p>Cuirtear 49% (w/w) de shárocsaíd hidrigine (táirge neamhchaolaithe) trí phróiseas galaithe sciobtha nó aerasólaithe ag gléas uathoibríthe atá ceangailte d'aonraitheoir líonta. Féadtar an taiseachas a bhaint d'aonraitheoirí líonta chun leibhéil tíúcháin níos airde de shárocsaíd hidrigine a bhaint amach ar dhromchlaí.</p> <p>Caithear na dromchlaí díghalraithe a bheith neamhphóiriúil agus glan roimh an táirge a chur. Ní cheaptar go n-úsáidfidh an táirge seo ar dhromchlaí a d'fhéadfadh bia nó ábhar cotaithe a bheith orthu.</p> <p>Caithefidh an t-úsáideoir bailíochtú mhicribhitheolaíochta a dhéanamh ar an díghalrú sna seomraí atá chun a bheith díghalraithe (nó i "ngnáthsheomra" cuí má tá sé i gceist) leis na gléasanna a n-úsáidfead, agus i ndiaidh sin féadfar prótacal díghalraithe a cheapadh a d'fhéadfaí a úsáid as sin amach. Bailíochtaítear gach gléas nó fearas ar leith go córasach nuair a chuirtear ar bun é. Bailíochtaítear na coinníollacha feidhmiúcháin optamacha ar an láthair (teocht, tairmshéadracht, an t-earra a n-úsáidfead, am idirleata, am eastósctha,</p>
--

etc.). Chomh maith le bailíochtú bhitheolaíochta, caithfear bailíochtú cheimiceáin a dhéanamh.

Taispeánadh éifeachtúlacht úsáide i gcoinne spóir baictéarach trí ghalú splanc sárocsaíde hidrigine ag ráta 0.35 g / m³ / nóim ar feadh 51 nóiméad (18 g sárocsaíd hidrigine / m³ / cóireáil).

Caithfear toirt an iniamh dhíghalraithe a bheith idir 15 - 150 m³.

Caithfear an méid airmheánach chaithnín a bheith 0.5 µm in aerasóil a úsáidtear le díghalrú a dhéanamh.

Ná lig do dhaoine rochtain ar an áit le linn an phróisis dhíghalraithe.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Caithfear dromchlaí an ionaid cóireála a bheith glan agus tirim roimh é a chur.

Séalaigh an t-iniamh cóireála (mar shampla is féidir téip a úsáid) chun a chinniú go gcoimeádtar leibhéil de shárocsaíd hidrigine atá inghlactha mar gheall ar shláinte agus sábháilteacht taobh amuigh den iniamh.

Cinntigh go bhfuil an pearsanra go léir imithe ón iniamh cóireála roimh an táirge a úsáid. Tóg gach planda, ainmhí, deoch agus bia den áit. Ní féidir athiontráil ach nuair atá an tiúchán aeir tar éis titim faoin luach tagartha (1.25 mg/m³).

I ndiaidh é a úsáid, caithfear an seomra a aeráil agus is fearr é a dhéanamh go meicniúil. Caithfear an tréimhse aeráilte a chinn trí phróiseas tomhais agus trealamh tomhais atá cuí a úsáid. I gcás a bhfuil sé riachtanach dul isteach sa seomra nuair atá tiúchán na sárocsaíde hidrigine níos mó ná 1.25 mg/m³, ní cheadaítear é a dhéanamh ach sa chás go gcaithfeadh an duine an PPE cuí, SCBA san áireamh (gaires anáilaithe atá glanscartha).

Cuir fógraí rabhaidh ar gach bealach isteach atá ann don iniamh cóireála.

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na gnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanáilthe: Deacrachtaí anáilthe, casacht, éidéime scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás theagmháil leis an gcráiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dónna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmas, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearranáil atá géar, dónna dona béil agus scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-éasafagas agus an goile a bheith pollta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Téigh go dtí áit a bhfuil aer úr inti agus lig do scíth i slí atá compordach ó thaobh an anáilthe de. Má tá siomptóim agat: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil. Mura bhfuil aon siomptóim agat: Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóiméad. Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain díot do lionsaí tadhaill má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóiméad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúraimí timpeallachta:

Ná scaoil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a ghlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadáin a bhfuil lipéidí cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadáin dúnta atá cuí le haghaidh diúscartha. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadáin chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig táirgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scaoil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpíoba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadáin agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithfear diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithfear sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeadán a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó tháirgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thógála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáí atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stóráil é ag teochtaí níos mó ná 40 °C. Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacáí HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC

7.1 Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonracha gach táirge aonair

Trádainm (nó trádainmneacha)

Interox SG 50

Réimse margaidh: EU

Uimhir an údaraithe

(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)

EU-0027468-0004 1-3

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	49,9

Trádainm (nó trádainmneacha)

INTEROX SG 50 PLUS

Réimse margaidh: EU

Uimhir an údaraithe

(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)

EU-0027468-0005 1-3

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	49,9

1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Meta SPC aitheantóir

Meta SPC 4

1.2. Iarmhír na huimhreach údaraithe

1-4

1.3 Cineál nó cineálacha táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

2. COMHDHÉANAMH META SPC

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meta SPC

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	25 - 25,7

2.2. Cineál (nó cineálacha) foirmlithe meta SPC

Foirmlíú (nó foirmlithe)

AL - Aon leacht eile

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsaídeoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.

Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.

Nigh hands go maith tar éis láimhsithe.

Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.

Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.

Caith súilchosaint.

MÁ SHLOGTAR:Glaigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.

Glaigh láithreach ar POISON CENTER/doctor.

Sruthlaigh do bhéal.

I gcás dóiteáin: Úsáid water chun é a mhúchadh.

Stóráil in áit atá aeráilte go maith. Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.

Stóráil faoi ghlas.

Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

Diúscair coimeádán chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC

4.1 Tuirisc úsáide

ÚSÁID 1 - Na pacáistí teireataláit poileitiléine a dhíghalrú trí shárocsaíd hidrigine atá galaithe (VHP)

An cineál táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Neamhábhartha

Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Úsáid thionsclaíoch - bia agus in earnáil an bhia cothaithe.
Díghalrú a dhéanamh ar ábhar pacáistithe bia.

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: -
Tuirisc mhionsonraithe ar an airí:

	Galú uathoibríthe i meaisíní aiseipteacha líonta
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: Ghlaigh táirge neamhchaolaithe (25% w/w sárocsaíd hidrigine) measín pacáistithe de 400 g/h. Airí caolaithe: Airí uainithe: Uimhir agus amú na bhforchur de réir mar is gá don úsáideoir. Feidhmíonn meaisíní suas go 120 uaire in aghaidh na seachtaine.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Pacáistíú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC). Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

<p>Úsáid uathchóras uaslódála.</p> <p>Úsáid táirge neamhchaolaithe (sárocsaíd hidrigine 25% w / w) chun pacáistí bia teirphthalait poileitiléin a úsáidtear i bpacáistíú aiseiptigh i dtionscal an bhia a dhíghalrú.</p> <p>Lean treoracha oibriúcháin an mheaisín le linn na tréimhse díghalraithe, eastóscadh de shárocsaíd hidrigine agus athiontráil. Ná lig do dhaoine rochtain ar an áit le linn an phróisis dhíghalraithe. Taispeánadh a éifeachtúlacht trí mheaisín pacáistithe a chur ar siúl agus a bhí ag táirgeadh 12480 buidéal in aghaidh na huairé ar ráta ídithe de 400 g/h.</p> <p>Ba cheart an feidhmiú díghalraithe de gach meaisín pacáistithe a bhailíochtú ag úsáid táscairí bitheolacha agus ceimiceacha.</p> <p>I ndiaidh steiriliú a dhéanamh, séidtriomaigh an pacáistíú ag úsáid aer te atá steiriúil.</p>

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

<p>Le linn an oibriúcháin, cinntigh go leor aerú feadh na meaisíní (LEV) agus sna hallaí tionsclaíocha (aerú teicniúil).</p> <p>Le linn na tascanna cothabhála láimhe, cinntigh go bhfuil an leibhéal cuí d'aerú laistigh den meaisín (LEV) roimh doirse an cheantiar aiseipteach a oscailt.</p>
--

1. Ní aistreofar an táirge ach i bpioba dúnta tar éis meascadh agus lódáil. Ní cheadaítear dramhaíl ó shreabha uisce nó ó tháirge oscailte.

2. Cuirfear ar siúl tomhais scaoilte san ionad oibre go rialta agus úsáidfead trealamh tomhais cuí mar gheall air tar éis an mhonarcha phacáistithe aiseipteach a chur i bhfeidhm, (moltar é a dhéanamh ar bhonn bliantúil) agus i ndiaidh aon athrú do na coinníollacha teorann. Caithfear cloí leis na rialacháin náisiúnta maidir le tomhais an ionaid oibre.

3. I gcás cothabháil an ghléasra pacáistithe aiseiptigh (e.g. glanadh láimhe, eachtraí teicniúla nó deisiú) is gá TCP iomchuí (trealamh cosanta riospráide, lámhainní cosanta ceimiceacha, coverall cosanta ceimiceach (cineál 6 ar a laghad), cosaint súl). Tá an cineál RPE agus an cineál scagaire (litir chóid, dath) le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis táirge. Ábhar glove le sonrú ag an sealbhóir údaraithe laistigh den fhaisnéis táirge.

Úsáid i meaisíní aiseipteacha pacáistithe atá dúnta agus gan aon astaíocht d'uisce agus ach astaíochtaí diomaibhseacha don aer. Caithfear astú na sárocsaíde hidrigine don aer a rialú ag meaisín e.g. trí chóireáil chatalaíoch nó trí sciúthóir gáis.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanáilthe: Deacrachtaí anáilthe, casacht, éidíme scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás theagmháil leis an gcráiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dónna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmas, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearránail atá géar, dónna dona béil agus scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-éasafagas agus an goile a bheith pollta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Má tharlaíonn aon siomptóim, glao ar ionad nimhe nó glao ar dhoctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóiméad. Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain díot do lionsaí tadhaill má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóiméad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúraimí timpeallachta:

Ná scaoil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a ghlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadán a bhfuil lipéidí cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadán dúnta atá cuí le haghaidh diúscairthe. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadán chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig táirgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scaoil amach aon táirgí neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpíoba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadán agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithfear diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithfear sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeadán a bhfuil gaohairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó tháirgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thógála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáí atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stóráil é ag teochtá níos mó ná 40°C.

Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.
Seilfré: 12 mí i bpacáí HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC

7.1 Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonracha gach táirge aonair

Trádainm (nó trádainmneacha)	INTEROX AG Spray 25S	Réimse margaidh: EU
Uimhir an údaraithe <small>(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)</small>	EU-0027468-0006 1-4	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	25,7

1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Meta SPC aitheantóir

Meta SPC 5

1.2. Iarmhír na huimhreach údaraithe

1-5

1.3 Cineál nó cineálacha táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

2. COMHDHÉANAMH META SPC

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meta SPC

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35 - 35,7

2.2. Cineál (nó cineálacha) foirmlithe meta SPC

Foirmlíú (nó foirmlithe)

AL - Aon leacht eile

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsaídeoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le greannú craicinn.
Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.
D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.

Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.

Seachain anáilú gala.

Nigh hands go maith tar éis láimhsithe.

Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.

Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.

Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.

Caith lámhainní cosanta.

Caith éadaí cosanta.

Caith súilchosaint.

Caith aghaidhchosaint.

MÁ SHLOGTAR:Glaigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN:Nigh le neart uisce.

MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáilú go compordach.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE:Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.Bain amach lionsaí tadhail, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.

Glaigh láithreach ar POISON CENTER or doctor.

Sruthlaigh do bhéal.

Má tharlaíonn greannú craicinn:Faigh comhairle leighis.

Má tharlaíonn greannú craicinn:Faigh cóir leighis.

Bain na héadaí éillithe go léir.Agus nigh roimh athúsáid.

I gcás dóiteáin:Úsáid water chun é a mhúchadh.

Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.

Stóráil faoi ghlas.

Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

Diúscair coimeádán chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC

4.1 Tuirisc úsáide

ÚSÁID 1 - Ábhar pacáistithe bia a dhíghalrú (pacáistiú aiseipteach) trí é a thumadh nó ag úsáid sárocsaíd hidrigine atá aerasóilaithe nó galaithe (VHP)

An cineál táirge	PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Neamhábhartha
Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Gnáthainm: spóir baictéarach Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon Úsáid thionsclaíoch - bia agus in earnáil an bhia cothaithe. Díghalrú a dhéanamh ar ábhar pacáistithe bia.
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: - Tuirisc mhionsonraithe ar an airí: Tumadh uathobrithe d'ábhar pacáistithe i bhfolcadán de tháirge téite i meaisín aiseipteach líonta. Galú nó aerasólú uathobrithe d'áiteanna séalaithe i meaisín aiseipteach líonta.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: Úsáidtear táirge neamhchaolaithe (35% w/w de shárocsaíd hidrigine). Is é ídiú an táirge i bhforchuir galaithe agus aerasóilaithe ná 0.1 – 1 mL sa soicind in aghaidh na líne phacáistithe nuair atá an meaisín ar siúl. Airí caolaithe: Airí uainithe: Uimhir agus amú na bhforchur de réir mar is gá don úsáideoir. Feidhmíonn meaisíní suas go 120 uaire in aghaidh na seachtaine.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC). Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Úsáid uathchóras uaslódála.

Tumadh: tum pacáistiú glan sa táirge neamhchaolaithe de réir treoracha an mheasín pacáistiú. Cinntear an éifeachtúlacht díghalraithe de réir an t-am tumtha, teocht agus ábhair pacáistithe.

Taispeánadh éifeachtúlacht trí phacáistí bia cartán a thumadh i ndabhach 80 ° C ar feadh 2.5 s.

Sa chás go laghdaíonn tiúchán na sárocsaíd hidrigine san fholcadán go leibhéal níos lú ná 32% le linn na tréimhse oibríochta, cuir ina hionad níos mó táirge.

Gálú: galaigh agus cuir an táirge neamhchaolaithe chun ábhar pacáistithe a ghlanadh de réir treoracha oibríúcháin an mheasín pacáistithe. Galaítear an táirge ag 100-250 °C. Taispeánadh a éifeachtúlacht trí phacáistí teireataláit poileitiléine a bhí glanta amach le aer 100 °C a raibh 1.1% (w/w) de tháirge ann ar feadh tréimhse 5.5 seicind.

I ndiaidh steiriú a dhéanamh, séidtriomaigh an pacáistiú ag úsáid aer te atá steiriúil.

I measc na gcineálacha pacáistithe cuí bhí cairchlár, teireataláit poileitiléine, polaistiréin agus alúmanam.

Ba cheart an feidhmiú díghalraithe de gach meaisín pacáistithe a bhailíochtú ag úsáid táscairí bitheolacha agus ceimiceacha.

Lean treoracha oibríúcháin an mheasín le linn na tréimhse díghalraithe, eastóscadh de shárocsaíd hidrigine agus athiontráil. Ná lig do dhaoine rochtain ar an áit le linn an phróisis dhíghalraithe.

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Le linn an oibríúcháin, cinntigh go leor aerú feadh na meaisíní (LEV) agus sna hallaí tionsclaíocha (aerú teicniúil).

Le linn na tascanna cothabhála láimhe, cinntigh go bhfuil an leibhéal cuí d'aerú laistigh den meaisín (LEV) roimh doirse an cheantiar aiseipteach a oscailt.

1. Ní aistrefar an táirge ach i bpróba dúnta tar éis meascadh agus lódáil. Ní cheadaítear dramhaíl ó shreabha uisce nó ó tháirge oscailte.
2. Cuirfear ar siúl tomhais scaoilte san ionad oibre go rialta agus úsáidfear trealamh tomhais cuí mar gheall air tar éis an mhonarcha phacáistithe aiseipteach a chur i bhfeidhm, (moltar é a dhéanamh ar bhonn bliantúil) agus i ndiaidh aon athrú do na coinníollacha teorann. Caithfear cloí leis na rialacháin náisiúnta maidir le tomhais an ionaid oibre.
3. I gcás chothabháil na monarchan aiseiptí (e.g. glantachán láimhe, eachtraí teicniúla nó deisiúchán) tá sé riachtanach PPE cuí a chaitheamh (trealamh cosanta riospráide, lámhainní cosanta ceimiceacha, rabhlaer cosanta ceimiceach (ar a laghad cineál 6), súilchosaint). Sainníonn an coinneálaí údaraithe an cineál RPE agus scagaire (cód agus dath) laistigh d'eolas an táirge. Sainfidh an coinneálaí údaraithe ábhar na lámhainní laistigh d'eolas an táirge

Níor ceart forchur aerólaithe nó galaithe a úsáid ach i meaisíní aiseipteacha pacáistithe atá dúnta agus gan aon astaíocht d'uisce agus ach astaíochtaí diomaibhseacha don aer. Caithfear astú na sárocsaíde hidrigine don aer a rialú ag meaisín e.g. trí chóireáil chatalaíoch nó trí sciúthóir gáis.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 2 - Áiteanna dúnta a dhíghalrú i meaisíní aiseipteacha pacáistithe ag úsáid sárocsaíd hidrigine atá aerasólaithe agus galaithe (VHP)

An cineál táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Neamhábhartha

Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Úsáid thionsclaíoch - bia agus in earnáil an bhia cothaithe.
Dromchlaí neamhphóiriúla a dhíghalrú.

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: -
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Galú nó aerasólú uathobrithe d'áiteanna dúnta i meaisíní aiseipteacha líonta.

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: Úsáidtear táirge neamhchaolaithe (35% w/w de shárocsaíd hidrigine).
Úsáidtear idir 100 agus 800 mL den táirge ar feadh thimthriall díghalraithe amháin a dhéanamh.
Airí caolaithe:
Airí uainithe:
Minicíocht - de réir mar is gá don úsáideoir, de ghnáth uair amháin in aghaidh thréimhse 24 uaire.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Gairmiúil

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta

Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC).

Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Úsáid uathchóras uaslódála.

Díghalrú uathoibríthe d'áiteanna dúnta i meaisíní aiseipteacha líonta.

Úsáid trealamh uathoibríthe atá comhtháite leis an meaisín pacáistithe chun gálú sciobtha ar 130-250 °C nó aerasólú (teocht an tseomra) de tháirge neamhchaolaithe a dhéanamh. Tá idir 100 agus 800 mL de tháirge riachtanach chun timthriall díghalraithe a dhéanamh. Ar a laghad am teagmhála de 7 nóiméad ó thus dheireadh é a chur.

Ba cheart an feidhmiú díghalraithe de gach meaisín pacáistithe a bhailíochtú ag úsáid táscairí bitheolacha agus ceimiceacha.

Lean treoracha oibríúcháin an mheaisín le linn na tréimhse díghalraithe, toirt an díghalráin, eastóscadh de shárocsaíd hidrigine agus athiontráil. Ná lig do dhaoine rochtain ar an áit le linn an phróisis dhíghalraithe.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Le linn an oibríúcháin, cinntigh go leor aerú feadh na meaisíní (LEV) agus sna hallaí tionsclaíocha (aerú teicniúil).

Le linn na tascanna cothabhála láimhe, cinntigh go bhfuil an leibhéal cuí d'aerú laistigh den meaisín (LEV) roimh doirse an cheantiar aiseipteach a oscailt.

1. Ní aistrefar an táirge ach i bpioba dúnta tar éis meascadh agus lódáil. Ní cheadaítear dramhaíl ó shreabha uisce nó ó tháirge oscailte.

2. Cuirfear ar siúl tomhais scaoilte san ionad oibre go rialta agus úsáidfear trealamh tomhais cuí mar gheall air tar éis an mhonarcha phacáistithe aiseipteach a chur i bhfeidhm, (moltar é a dhéanamh ar bhonn bliantúil) agus i ndiaidh aon athrú do na coinníollacha teorann. Caithfear cloí leis na rialacháin náisiúnta maidir le tomhais an ionaid oibre.

3. I gcás cothabháil an ghléasra pacáistithe aiseiptigh (e.g. glanadh láimhe, eachtraí teicniúla nó deisiú) is gá TCP iomchuí (trealamh cosanta riospráide, lámhainní cosanta ceimiceacha, coverall cosanta ceimiceach (cineál 6 ar a laghad), cosaint súl). Tá an cineál RPE agus an cineál scagaire (litir chóid, dath) le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis táirge. Ábhar glove le sonrú ag an sealbhóir údaraithe laistigh den fhaisnéis táirge.

Úsáid i meaisíní aiseipteacha pacáistithe atá dúnta agus gan aon astaíocht d'uisce agus ach astaíochtaí diomaibhseacha don aer. Caithfear astú na sárocsaíde hidrigine don aer a rialú ag meaisín e.g. trí chóireáil chatalaíoch nó trí sciúthóir gáis.

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaoil a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaoil a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanáilaithe: Deacrachtaí anáilaithe, casacht, éidéime scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás theagmháil leis an gcráiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dónna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmas, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearranáil atá géar, dónna dona béil agus scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-éasafagas agus an goile a bheith pollta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Téigh go dtí áit a bhfuil aer úr inti agus lig do scíth i slí atá compordach ó thaobh an anáilithe de. Má tá siomptóim agat: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil. Mura bhfuil aon siomptóim agat: Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóiméad. Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain díot do lionsaí tadhaill má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóiméad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúraimí timpeallachta:

Ná scaoil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a ghlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadán a bhfuil lipéidí cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadán dúnta atá cuí le haghaidh diúscairthe. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadán chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig táirgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scaoil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpíoba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadán agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithfear diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithfear sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeadán a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó tháirgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thógála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáí atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stóráil é ag teochtaí níos mó ná 40°C. Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacáí HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC

7.1 Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonrath gach táirge aonair

Trádainm (nó trádainmneacha)	INTEROX AG Spray 35	Réimse margaidh: EU
Uimhir an údaraithe <small>(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)</small>	EU-0027468-0007 1-5	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35,7

Trádainm (nó trádainmneacha)	INTEROX AG Spray 35S	Réimse margaidh: EU
Uimhir an údaraithe <small>(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)</small>	EU-0027468-0008 1-5	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35,7

Trádainm (nó trádainmneacha)

INTEROX AG Bath 35S

Réimse margaidh: EU

Uimhir an údaraithe

(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)

EU-0027468-0009 1-5

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35,7

Trádainm (nó trádainmneacha)

INTEROX AG Bath 35

Réimse margaidh: EU

Uimhir an údaraithe

(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)

EU-0027468-0010 1-5

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35,7

Trádainm (nó trádainmneacha)

INTEROX AG Dual 35

Réimse margaidh: EU

Uimhir an údaráithe

(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)

EU-0027468-0011 1-5

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35,7

1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN**1.1. Meta SPC aitheantóir**

Meta SPC 6

1.2. Iarmhír na huimhreach údaráithe

1-6

1.3 Cineál nó cineálacha táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

2. COMHDHÉANAMH META SPC

2.1.Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meta SPC

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35 - 35,7

2.2. Cineál (nó cineálacha) foirmlithe meta SPC

Foirmlíú (nó foirmlithe)

SL - Tiúchan intuaslachta

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsaídeoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le greannú craicinn.
Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.
D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.
Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.
Seachain anáilú gala.
Nigh hands go maith tar éis lámhsithe.
Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.
Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.
Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.
Caith lámhainní cosanta.
Caith éadaí cosanta.
Caith súilchosaint.

Caith aghaidhchosaint.

MÁ SHLOGTAR:Glaigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN:Nigh le neart uisce.

MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáil go compordach.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.

Glaigh láithreach ar POISON CENTER or doctor.

Sruthlaigh do bhéal.

Má tharlaíonn greannú craicinn:Faigh comhairle leighis.

Má tharlaíonn greannú craicinn:Faigh cóir leighis.

Bain na héadaí éillithe go léir. Agus nigh roimh athúsáid.

I gcás dóiteáin:Úsáid water chun é a mhúchadh.

Stóráil in áit atá aeráilte go maith. Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.

Stóráil faoi ghlas.

Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

Diúscair coimeádán chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Córais dáilte agus stórála d'uisce óil a dhíghalrú

An cineál táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe

Neamhábhartha

Spríocorgánach (nó spríocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon Úsáid tionsclaíoch - córais uisce óil le haghaidh uisce óil do dhaoine agus d'ainmhithe. Dromchlaí neamhphóiriúla a dhíghalrú.
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: - Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Píoba a thuiliú Spraeáil uathoibríthe (CIP)
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: Úsáid tiúchán 13 % w/w de shárocsaíd hidrigine. Airí caolaithe: Airí uainithe: Úsáid é ag teocht an tseomra.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC). Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

<p>Úsáid uathchóras uaslódála.</p> <p>Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.</p> <p>Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teagmhála:</p> <p>Baictéiricídeach - 13%, 10 nóim Fuingicídeach agus gíostaicídeach - 13%, 15 nóim Spóraicídeach - 13%, 60 nóim Víreasaicídeach - 13%, 30 nóim Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim</p> <p>Caithfear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:</p> <p>Táirge a bhfuil caolú de 35% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 39% 2/v (390 g nó 340 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).</p>
--

Cuir an táirge caolaithe ag teocht an tseomra ar dhromchlaí a glanadh roimh ré. Cuir an tuaslagán uiscí do na próba de réir mar is gá leis maidir le tuiliú. Spraeáil an forchur ar na humair go dtí go bhfuil rith chun tsrutha ann. Caithfear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithroinnte.

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

CIP agus spraeáil uathoibríthe:

Caithfear na próisis a bheith uathoibríthe agus dúnta gan aon tógáil i gcás na n-umar nó córas próba.

Ní féidir é a úsáid i gcórais stórála agus dáilte nach bhfuil toirt $\leq 15\ 000$ L. Sruthlaigh go maith é le huisce óil.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na gnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 2 - Dromchlaí a dhíghalrú trí fhorchur sreabháin i bpróiseáil an bhia

An cineál táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Nuair a díghalraítear trealamh, coimeádáin, gléasanna ídithe, dromchlaí nó píobair a bhaineann le táirgeadh bia, bia a iompair, a stóráil nó le caitheamh bia le haghaidh daoine nó ainmhithe.

Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

	<p>Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Víris Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil</p> <p>Ainm eolaíoch: Gnáthainm: spóir baictéarach Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil</p>
Réimse (nó réimsí) úsáide	<p>Faoi dhíon</p> <p>Úsáid thionsclaíoch - bia agus in earnáil an bhia cothaithe. Dromchlaí neamhphóiríúla a dhíghalrú.</p>
Modh (nó modhanna) úsáide	<p>Airí modha: - Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Spraeáil uathoibríthe ar dhromchlaí</p> <p>Glantachán ar an láthair (CIP)</p> <p>Trealamh agus uirlisí a thumadh</p>
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	<p>Airí úsáide: Úsáid tiúchán 13 % w/w de shárocsaíd hidrigine. Airí caolaithe: Airí uainithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIP (glantachán ar an láthair): toirt an táirge caolaithe a bhfuil gá leis chun an córas a bheith díghalraithe • Spraeáil uathoibríthe: 50 -100 mL táirge neamhphóiríúla/m² • Tumadh: déan an tuaslagán agus tum na rudaí <p>De réir mar is gá don úsáideoir - suas go uair nó dhá sa ló, go minic uair amháin in aghaidh na seachtaine.</p> <p>Úsáid é ag teocht an tseomra.</p>
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	<p>Gairmiúil</p>
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	<p>Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC).</p> <p>Grádanna ceadaithe do HDPE.</p>

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Dromchlaí neamhphórúla a glanadh roimh ré a dhíghalrú mar shampla boird, úrláir, ballaí, meaisínre, trealamh agus uirlisí in áiteanna a dtáirgítear bia agus bia cothaithe iontu, iompar, stóráil nó ullmhúchán agus láimhsiú bia. CIP (glantachán ar an láthair) díghalrú (críochdhíghalrú i ndiaidh ghlantacháin a dhéanamh) - píoba, umair, meascthóir, meaisín eile a théann i dteagmháil le bia. Tumadh de rudaí a glanadh roimh ré - soithí, sceanra, trealamh, meaisíní beaga, míreanna meaisíní, crátaí, boscaí.

Úsáid uathchóras uaslódála le haghaidh CIP agus spraeáil uathoibríthe.

Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.

Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teagmhála:

Baictéiricídeach, fungicídeach agus giostaicídeach – 13%, 15 nóim
Spóraicídeach - 13%, 60 nóim
Víreasaicídeach - 13%, 30 nóim
Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim

Caithfear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:

Táirge a bhfuil caolú de 35% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 39% 2/v (390 g nó 340 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).

Úsáid é ag teocht an tseomra.

Ní mór duit dromchlaí a ghlanadh roimh dhíghalráin a úsáid.

Dáileadh

- CIP (glantachán ar an láthair) an toirt is lú a d'fhéadfadh fliuchadh na ndromchlaí go léir a bhaint amach ar feadh an t-am teagmhála a sonraíodh
 - Spraeáil uathoibríthe 50 – 100 mL/m²
- Caithfear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithroinnta. Sruthlaigh go maith le huisce óil agus lig é a dhísciú nó a thriomú le haer te.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

CIP:

Caithfear na próisis a bheith uathoibríthe agus dúnta gan aon tógáil i gcás na n-umar nó córas píoba.

Spraeáil uathoibríthe:

I gcás spraeáil uathoibríthe de dhromchlaí cosúil le ciosmheánna nó daingneáin eile, caithfear na hoibríthe an seomra a fhágáil roimh tús a chur léi.

Ní féidir díghalrú a dhéanamh ag deireadh an lae nuair atá na hoibríthe go léir imithe ón seomra. Caithfear tús a chur leis an bpróiseas ó thaobh amuigh an tseomra. Caithfear fógraí rabhaidh a chuireann in iúl nach bhfuil rochtain ar an áit a chur ar gach bealach isteach.

Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanálaithe AEC de 1.25 mg/m³ ag baint úsáid as bearta teicniúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Tumadh:

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith lámhainní cosanta atá frithcheimiceach le linn na tréimhse lámhseála (sainneofar ábhar na lámhainní ag an gcoinneálaí údaráithe laistigh d'eolas an táirge).

Ní mór duit rabhlaer cosainteach (ar a laghad cineál 6, EN 13034) a chaitheamh.

Le haghaidh próisis seasta, sainfear aeráil sceite áitiúil (LEV) a bhfuil éifeachtúlacht gafa de 85% ar a laghad inti.

Mura bhfuil aon LEV, úsáid trealamh riopspráide cosanta (RPE) a sholáthraíonn ar a laghad fachtóir cosanta de 20 nuair atáthar ag lódáil agus 5 le haghaidh an tumadh a dhéanamh.

Tar éis iad a úsáid caithfear na focadáin tumtha a bheith folmhaithe nó caithfear clúdach a chur orthu chun tuilleadh galú a sheachaint.

Níor ceart an t-uisce dramhaíola ó ghrúdlanna a scaoileadh go díreach ar uisce dromchla tar éis cóireáil simplí a bheith déanta ar an láithair. Caithfear an t-uisce dramhaíola ó ghrúdlanna a scaoileadh chuig an séarach san ionad cóireála camrais (STP).

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálaacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanáilaithe: Deacrachtaí anáilaithe, casacht, éidéime scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás theagmháil leis an gcráiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dónna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmas, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearranáil atá géar, dónna dona béil agus

scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-éasafagas agus an goile a bheith pollta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Téigh go dtí áit a bhfuil aer úr inti agus lig do scíth i slí atá compordach ó thaobh an anáilaithe de. Má tá siomptóim agat: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil. Mura bhfuil aon siomptóim agat: Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóiméad. Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain díot do lionsaí tadhaill má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóiméad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúraimí timpeallachta:

Ná scaoil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a ghlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadán a bhfuil lipídí cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadán dúnta atá cuí le haghaidh diúscairthe. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadán chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig táirgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scaoil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpíoba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadán agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithfear diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithfear sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeadán a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó tháirgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thógála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáí atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stóráil é ag teochtá níos mó ná 40°C. Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacáí HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC

7.1 Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonracha gach táirge aonair

Trádainm (nó trádainmneacha)	INTEROX FCC 35	Réimse margaidh: EU
Uimhir an údaraithe <small>(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)</small>	EU-0027468-0012 1-6	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35,7

1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Meta SPC aitheantóir

Meta SPC 7

1.2. Iarmhír na huimhreach údaraithe

1-7

1.3 Cineál nó cineálacha táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

2. COMHDHÉANAMH META SPC

2.1.Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meta SPC

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	49 - 49,9

2.2. Cineál (nó cineálacha) foirmlithe meta SPC

Foirmlíú (nó foirmlithe)

SL - Tiúchan intuaslagtha

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsáideoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le dónna troma craicinn agus damáiste don tsúil.
D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.
Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.
Ná hanálaigh gala.
Nigh hands go maith tar éis láimhsithe.
Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.
Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.
Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.

Caith lámhainní cosanta.

Caith éadaí cosanta.

Caith súilchosaint.

Caith aghaidhchosaint.

MÁ SHLOGTAR:Glaigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.

MÁ SHLOGTAR:Sruthlaigh do bhéal.Ná SPREAG urlacan.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN (nó gruaig):Bain na héadaí éillithe go léir láithreach.Sruthlaigh an craiceann le uisce.

MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáilú go compordach.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE:Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.

Glaigh láithreach ar POISON CENTER or doctor.

Nigh éadaí éillithe roimh athúsáid.

I gcás dóiteáin:Úsáid water chun é a mhúchadh.

Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.

Stóráil faoi ghlas.

Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

Diúscair coimeádán chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Córais dailte agus stórála d'uisce óil a dhíghalrú

An cineál táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Neamhábhartha

Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

	<p>Ainm eolaíoch: Gnáthainm: spóir baictéarach Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil</p>
Réimse (nó réimsí) úsáide	<p>Faoi dhíon</p> <p>Úsáid tionsclaíoch - córais uisce óil le haghaidh uisce óil do dhaoine agus d'ainmhithe. Dromchlaí neamhphóiriúla a dhíghalrú.</p>
Modh (nó modhanna) úsáide	<p>Airí modha: - Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Píoba a thuiliú</p> <p>Spraeáil uathoibríthe (CIP)</p>
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	<p>Airí úsáide: Úsáid tiúchán 13 % w/w de shárocsaíd hidrigine. Airí caolaithe: Airí uainithe: Úsáid é ag teocht an tseomra.</p> <p>Minicíocht: Uair amháin in aghaidh na seachtaine.</p> <p>Úsáid tar éis é a shuiteáil, a chothabháil nó a ghlanadh.</p>
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	<p>Gairmiúil</p>
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	<p>Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC).</p> <p>Grádanna ceadaithe do HDPE.</p>

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Úsáid uathchóras uaslódála.

Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.

Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teagmhála:

Baictéiricídeach - 13%, 10 nóim
Fuingicídeach agus giostaicídeach– 13%, 15 nóim
Spóraicídeach - 13%, 60 nóim
Víreasaicídeach - 13%, 30 nóim
Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim

Caithfear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:

Táirge a bhfuil caolú de 50% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 28% 2/v (280 g nó 230 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).

Cuir an táirge caolaithe ag teocht an tseomra ar dhromchlaí a glanadh roimh ré. Cuir an tuaslagán uiscí do na píoba de réir mar is gá leis maidir le tuiú. Spreaíl an forchur ar na humair go dtí go bhfuil rith chun tsrutha ann. Caithfear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithroinnte.

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

CIP agus spraeáil uathoibríthe:

Caithfear na próisis a bheith uathoibríthe agus dúnta gan aon tógáil i gcás na n-umar nó córas píoba.

Ní féidir é a úsáid i gcórais stórála agus dáilte nach bhfuil toirt ≤ 15 000 L. Sruthlaigh go maith é le huisce óil.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 2 - Dromchlaí a dhíghalrú trí fhorchur sreabháin i bpróiseáil an bhia

An cineál táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Nuair a díghalraítear trealamh, coimeádáin, gléasanna ídithe, dromchlaí nó píobobair a bhaineann le táirgeadh bia, bia a iompair, a stóráil nó le caitheamh bia le haghaidh daoine nó ainmhithe.

Spríocorgánach (nó spríocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Úsáid thionsclaíoch - bia agus in earnáil an bhia cothaithe.
Dromchlaí neamhphóiríúla a dhíghalrú.

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: -
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Spraeáil uathoibríthe ar dhromchlaí

Glantachán ar an láthair (CIP)

Trealamh agus uirlisí a thumadh

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: Úsáid tiúchán 13 % w/w de shárocsaíd hidrigine.

Airí caolaithe:

Airí uainithe:

• CIP (glantachán ar an láthair): toirt an táirge caolaithe a bhfuil gá leis chun an córas a bheith díghalraithe

• Spraeáil uathoibríthe: 50 -100 mL táirge neamhphóiríúla/m²

• Tumadh: déan an tuaslagán agus tum na rudaí

De réir mar is gá don úsáideoir - suas go uair nó dhá sa ló, go minic uair amháin in aghaidh na seachtaine.

Úsáid é ag teocht an tseomra.

**Catagóir (nó catagóirí)
úsáideoirí**

Gairmiúil

**Méideanna paca agus ábhar
pacáistíochta**

Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC).

Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Dromchlaí neamhphórúla a glanadh roimh ré a dhíghalrú mar shampla boird, úrláir, ballaí, meaisínre, trealamh agus uirlisí in áiteanna a dtáirgítear bia agus bia cothaithe iontu, iompar, stóráil nó ullmhúchán agus láimhsiú bia. CIP (glantachán ar an láthair) díghalrú (críochdhíghalrú i ndiaidh ghlantacháin a dhéanamh) - píoba, umair, meascthóir, meaisín eile a théann i dteagmháil le bia. Tumadh de rudaí a glanadh roimh ré - soithí, sceanra, trealamh, meaisíní beaga, míreanna meaisíní, crátaí, boscaí.

Úsáid uathchóras uaslódála le haghaidh CIP agus spraeáil uathoibríthe.

Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.

Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teagmhála:

Baictéiricídeach, fuingicídeach agus giostaicídeach – 13%, 15 nóim

Spóraicídeach - 13%, 60 nóim

Víreasaicídeach - 13%, 30 nóim

Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim

Caithfear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:

Táirge a bhfuil caolú de 50% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 28% 2/v (280 g nó 230 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).

Úsáid é ag teocht an tseomra.

Ní mór duit dromchlaí a ghlanadh roimh dhíghalráin a úsáid.

Dáileadh

- CIP (glantachán ar an láthair) an toirt is lú a d'fhéadfadh fliuchadh na ndromchlaí go léir a bhaint amach ar feadh an t-am teagmhála a sonraíodh
- Spraeáil uathoibríthe 50 – 100 mL/m²

Caithfear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithroinnte.

Sruthlaigh go maith le huisce óil agus lig é a dhísciú nó a thriomú le haer te.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

CIP:

Caithfear na próisis a bheith uathoibríthe agus dúnta gan aon tógáil i gcás na n-umar nó córas píoba.

Spraeáil uathoibríthe:

I gcás spraeáil uathoibríthe de dhromchlaí cosúil le ciosmheánna nó daingneáin eile, caithfear na hoibríthe an seomra a fhágáil roimh tús a chur léi.

Díghalrú ní féidir ach é a dhéanamh ag deireadh an lae nuair atá na hoibríthe go léir imithe ón seomra. Caithfear tús a chur leis an bpróiseas ó thaobh amuigh an tseomra. Caithfear fógraí rabhaidh a chuireann in iúl nach bhfuil rochatain ar an áit a chur ar gach bealach isteach.

Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí agus go bhfuil leibhéil tiúchán sábháilte roimh dul isteach san áit. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanáilaithe AEC de 1.25 mg/m³ ag baint úsáid as bearta teicniúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Tumadh:

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith lámhainní cosanta atá frithcheimiceach le linn na tréimhse láimhseála (sainneofar ábhar na lámhainní ag an gcoinneálaí údaraithe laistigh d'eolas an táirge).

Ní mór duit rabhlaer cosainteach (ar a laghad cineál 6, EN 13034) a chaitheamh.

Le haghaidh próisis seasta, sainfear aeráil sceite áitiúil (LEV) a bhfuil éifeachtúlacht gafa de 85% ar a laghad inti.

Mura bhfuil aon LEV, úsáid trealamh riopspráide cosanta (RPE) a sholáthraíonn ar a laghad fachtóir cosanta de 20 nuair atáthar ag lódáil agus 5 le haghaidh an tumadh a dhéanamh.

Tar éis iad a úsáid caithfear na focadáin tumtha a bheith folmhaithe nó caithfear clúdach a chur orthu chun tuilleadh galú a sheachaint.

Níor ceart an t-uisce dramhaíola ó ghrúdlanna a scaoileadh go díreach ar uisce dromchla tar éis cóireáil simplí a bheith déanta ar an láithair. Caithfear an t-uisce dramhaíola ó ghrúdlanna a scaoileadh chuig an séarach san ionad cóireála camrais (STP).

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

Cinntigh a dhóthain aerú nuair a úsáidtear é seo.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanáilthe: Deacrachtaí anáilthe, casacht, éidíme scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás theagmháil leis an gcaiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dónna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmas, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearranáil atá géar, dónna dona béil agus scórnaí agus comh maith le contúirt an t-éasafagas agus an goile a bheith pollta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Téigh go dtí áit a bhfuil aer úr inti agus lig do scíth i slí atá compordach ó thaobh an anáilthe de. Má tá siomptóim agat: Glaigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil. Mura bhfuil aon siomptóim agat: Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóiméad. Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain díot do lionsaí tadhaill má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóiméad. Glaigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúraimí timpeallachta:

Ná scaoil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a ghlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadán a bhfuil lipéidí cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadán dúnta atá cuí le haghaidh diúscartha. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadán chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig táirgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scaoil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpioba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadán agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithfear diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithfear sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeádán a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó tháirgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thógála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáil atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stóráil é ag teochtaí níos mó ná 40°C. Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacáil HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC

7.1 Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair

Trádainm (nó trádainmneacha)	INTEROX FCC 50	Réimse margaidh: EU
Uimhir an údaraithe <small>(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)</small>	EU-0027468-0013 1-7	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	49,9

1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Meta SPC aitheantóir

Meta SPC 8

1.2. Iarmhír na huimhreach údaráithe

1-8

1.3 Cineál nó cineálacha táirge

PT02 - Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabhtáin)

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)

2. COMHDHÉANAMH META SPC

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meta SPC

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35 - 35,7

2.2. Cineál (nó cineálacha) foirmlithe meta SPC

Foirmlíú (nó foirmlithe)

SL - Tiúchan intuaslagtha

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsáideoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le greannú craicinn.
Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.
D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.
Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.
Seachain anáilú gala.
Seachain anáilú sprae.
Nigh hands go maith tar éis lámhsithe.
Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.
Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.
Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.
Caith lámhainní cosanta.
Caith éadaí cosanta.
Caith súilchosaint.
Caith aghaidhchosaint.
MÁ SHLOGTAR:Glaigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN:Nigh le neart uisce.
MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáilú go compordach.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE:Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.
Glaigh láithreach ar POISON CENTER or doctor.
Sruthlaigh do bhéal.
Má tharlaíonn greannú craicinn:Faigh comhairle leighis.

Má tharlaíonn greannú craicinn:Faigh cóir leighis.

Bain na héadaí éillithe go léir.Agus nigh roimh athúsáid.

I gcás dóiteáin:Úsáid water chun é a mhúchadh.

Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.

Stóráil faoi ghlas.

Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

Diúscair coimeádán chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Dromchlaí a dhíghalrú trí fhorchur sreabháin in áiteanna tionsclaíocha agus institúideacha

An cineál táirge

PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Neamhábhartha

Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Úsáid tionsclaíoch nó institúideach.
Dromchlaí neamhphóiriúla a dhíghalrú.

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: -
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Spraeáil uathoibríthe ar dhromhcláí

Glantachán ar an láthair (CIP)

Trealamh agus uirlisí a thumadh

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: Úsáid tiúchán 13 % w/w de shárocsaíd hidrigine.
Airí caolaithe:
Airí uainithe:
• CIP (glantachán ar an láthair): toirt an táirge caolaithe a bhfuil gá leis chun an córas díghalraithe a líonadh

• Spraeáil uathoibríthe: 50 -100 mL táirge neamhphórúla/m²

• Tumadh: déan an tuaslagán agus tum na rudaí
Minicíocht - De réir mar is gá don úsáideoir.
Úsáid é ag teocht an tseomra.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Gairmiúil

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta

Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC).

Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Úsáid uathchóras uaslódála le haghaidh CIP agus spraeáil uathoibríthe.

Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.

Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teagmhála:

Bactéiricídach - 13%, 10 nóim
Spóraicídach - 13%, 60 nóim
Fuingicídach agus giostaicídach - 13%, 15 nóim
Víreasaicídach - 13%, 30 nóim
Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim

Caithear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:

Táirge a bhfuil caolú de 35% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 39% 2/v (390 g nó 340 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).

Ní mór duit dromchlaí a ghlanadh roimh dhíghalráin a úsáid.

Spraeáil uathobrithe de 50 -100 mL diluted product/m² an táirge caolaithe ar dhromchlaí neamhphórúla. Caithfear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithroinnte.

Cuir na gléasanna i dtáirge caolaithe le linn an am teagmhála a bhí leithroinnte. Lig dó a dhísciú agus a thriomú.

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

CIP:

Caithfear na próisis a bheith uathobrithe agus dúnta gan aon tógáil i gcás na n-umar nó córas píoba.

Spraeáil uathobrithe:

I gcás spraeáil uathobrithe de dhromchlaí cosúil le ciosmheánna nó daingneáin eile, caithfear na hoibrithe an seomra a fhágáil roimh tús a chur léi.

Ní féidir díghalrú a dhéanamh ag deireadh an lae nuair atá na hoibrithe go léir imithe ón seomra. Caithfear tús a chur leis an bpróiseas ó thaobh amuigh an tseomra. Caithfear fógraí rabhaidh a chuireann in iúl nach bhfuil rochatain ar an áit a chur ar gach bealach isteach.

Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanálaithe AEC de 1.25 mg/m³ ag baint úsáid as bearta teicniúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Tumadh:

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith lámhainní cosanta atá frithcheimiceach le linn na tréimhse lámhseála (sainneofar ábhar na lámhainní ag an gcoinneálaí údaraithe laistigh d'eolas an táirge).

Ní mór duit rabhlaer cosainteach (ar a laghad cineál 6, EN 13034) a chaitheamh.

Le haghaidh próisis seasta, sainfear aeráil sceite áitiúil (LEV) a bhfuil éifeachtúlacht gafo de 85% ar a laghad inti.

Mura bhfuil aon LEV, úsáid trealamh riopspráide cosanta (RPE) a sholáthraíonn ar a laghad factóir cosanta de 20 nuair atáthar ag lódáil agus 5 le haghaidh an tumadh a dhéanamh.

Tar éis iad a úsáid caithfear na focadáin tumtha a bheith folmhaithe nó caithfear clúdach a chur orthu chun tuilleadh galú a sheachaint.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na gnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2 Tuirisc úsáide

ÚSÁID 2 - Ní mór díghalrú a dhéanamh trí spraeáil ar dhromchlaí a bhaineann le tithíocht ainmhithe

An cineál táirge	PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Neamhábhartha
Spríocorgánach (nó spríocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Fungais/giostaí Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Víris Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon Ní mór díghalrú a dhéanamh ar ábhair agus dromchlaí neamhchaolaithe a bhaineann le tithíocht ainmhithe.
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: - Tuirisc mhionsonraithe ar an airí: Spraeáil le trealamh uathobrithe nó láimhe
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: Úsáid tiúchán 9.5-13 % w/w de shárocsaíd hidrigine. Airí caolaithe: Airí uainithe: Spraeáil: 50 -100 mL táirge caolaithe/m ² . Braitheann minicíocht ar shaolré na n-ainmhithe - de réir mar atá ón úsáideoir.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Pacáistíú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC). Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.

Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teagmhála:

Baictéiricídeach agus giostaicídeach - 9.5%, 30 nóim
Fungasaicídeach - 13%, 60 nóim
Víreasaicídeach - 13%, 30 nóim
Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim

Caithear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:

Táirge a bhfuil caolú de 35% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 39% 2/v (390 g nó 340 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).

Tóg aon ainmhi ón áit a bheidh díghalraithe. Ní mór duit dromchlaí a ghlanadh roimh dhíghalráin a úsáid.

Spraeáil 50 -100 mL /m2 den táirge caolaithe ar dhromchlaí neamhphórúla. Caithear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithrinnte. Lig dó a dhísciú agus a thriomú.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Córais uathobrithe spraeála:

Nuair a úsáidtear an táirge, ní mór do na hoibrithe an áit a fhágáil agus caithear aon rochtain a dhiúlú trí bhacainní cuí a chur ar bun nó dorais a chur faoi ghlas. I ndiaidh an táirge a úsáid, caithear aerú éifeachtach a úsáid chun leibhéal sábhailte (10 ACH) a bhaint amach. Le linn na tréimhse seo caithear aon rochtain a dhiúlú chomh maith. Caithear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanálaithe AEC de 1.25 mg/m3 ag baint úsáid as bearta teicniciúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Le haghaidh spraeáil lámhe:

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith lámhainní cosanta atá frithcheimiceach le linn na tréimhse lámhseála (sainneofar ábhar na lámhainní ag an gcoinneálaí údaraithe laistigh d'eolas an táirge).

Ní mór duit rabhlaer cosainteach (ar a laghad cineál 6, EN 13034) a chaitheamh.

Tá sé éigeantach trealamh cosanta riospráide (RPE) a úsáid agus fachtóir cosanta 10 atá i gceist. Ar a laghad análaitheoir iontóra aeir agus clogad/cochall/masc (TH1/TM1), nó leathmhasc a bhfuil comhscagaire gáis/P2 riachtanach (sainníonn an coinneálaí údaraithe an cineál scagaire (cód agus dath laistigh d'eolas an táirge).

Ní bheidh i láthair ach oibritheoirí a bhfuil an RPE cuí orthu nuair atá spraeáil nó toitríú ar siúl.

Ní mór don oibritheoir siúl siar i dtreo an dorais nuair atá sé nó sí ag spraeáil na dromchlaí ionas go mbeidh siad ag siúl óna háiteanna spraeáilte.

Caithear aerú éifeachtach (10 ACH) a úsáid nuair atáthar ag spraeáil agus caithear rochtain a dhiúlú trí bacainní agus fógraí cuí a chur ar bun. I ndiaidh an táirge a úsáid, caithear aerú éifeachtach a úsáid chun leibhéal sábhailte (10 ACH) a bhaint amach. Le linn na tréimhse seo caithear aon rochtain a dhiúlú chomh maith. Caithear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanálaithe AEC de 1.25 mg/m3 ag baint úsáid as bearta teicniciúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Ní bhítear ag súil le dara tógáil toisc go bhfuil dianscaoileadh scríobtha i gceist le sárocsaíd hidrigine.

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

Cinntigh a dhóthain aerú nuair a úsáidtear é seo.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanáilaithe: Deacrachtaí anáilaithe, casacht, éidéime scámhógach, masmas, urlacan.

- I gcás theagmháil leis an gchraiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dónna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmás, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearranáil atá géar, dónna dona béil agus scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-éasafagas agus an goile a bheith pollta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Téigh go dtí áit a bhfuil aer úr inti agus lig do scíth i slí atá compordach ó thaobh an anáilithe de. Má tá siomptóim agat: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil. Mura bhfuil aon siomptóim agat: Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóiméad. Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain díot do lionsaí tadhaill má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóiméad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúraimí timpeallachta:

Ná scaoil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a ghlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadáin a bhfuil lipéidí cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadáin dúnta atá cuí le haghaidh diúscairthe. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadáin chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig táirgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scaoil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpioba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadáin agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithfeadh diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithfear sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeádán a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó tháirgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thógála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáí atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stóráil é ag teochtaí níos mó ná 40°C. Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacáí HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC

7.1 Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonracha gach táirge aonair

Trádainm (nó trádainmneacha)	INTEROX BT 35	Réimse margaidh: EU
Uimhir an údaraithe <small>(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)</small>	EU-0027468-0014 1-8	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	35,7

1. META SPC FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Meta SPC aitheantóir

Meta SPC 9

1.2. Iarmhír na huimhreach údaráithe

1-9

1.3 Cineál nó cineálacha táirge

PT02 - Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabhtáin)

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)

2. COMHDHÉANAMH META SPC

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meta SPC

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	49 - 49,9

2.2. Cineál (nó cineálacha) foirmlithe meta SPC

Foirmlíú (nó foirmlithe)

SL - Tiúchan intuaslagtha

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM META SPC

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsaídeoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le dónna troma craicinn agus damáiste don tsúil.
D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.
Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.
Ná hanálaigh gala.
Ná hanálaigh sprae.
Nigh hands go maith tar éis láimhsithe.
Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.
Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.
Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.
Caith lámhainní cosanta.
Caith éadaí cosanta.
Caith súilchosaint.
Caith aghaidhchosaint.
MÁ SHLOGTAR: Glaoigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.
MÁ SHLOGTAR: Sruthlaigh do bhéal. Ná SPREAG urlacan.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN (nó gruaig): Bain na héadaí éillithe go léir láithreach. Sruthlaigh an craiceann le uisce.
MÁ IONANÁLAÍTEAR: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáil go compordach.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.
Glaoigh láithreach ar POISON CENTER or doctor.
Nigh éadaí éillithe roimh athúsáid.
I gcás dóiteáin: Úsáid water chun é a mhúchadh.
Stóráil in áit atá aeráilte go maith. Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.
Stóráil faoi ghlas.
Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (NÓ ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE META SPC

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Dromchlaí a dhíghalrú trí fhorchur sreabháin in áiteanna tionsclaíocha agus institúideacha

An cineál táirge

PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Neamhábhartha

Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Úsáid tionsclaíoch nó institúideach.
Dromchlaí neamhphóiriúla a dhíghalrú.

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: -
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Spraeáil uathobrithe ar dhromchlaí

Glantachán ar an láthair (CIP)

Trealamh agus uirlisí a thumadh

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: Úsáid tiúchán 13 % w/w de shárocsaíd hidrigine.

Airí caolaithe:

Airí uainithe:

- CIP (glantachán ar an láthair): toirt an táirge caolaithe a bhfuil gá leis chun an córas díghalraithe a líonadh

- Spraeáil uathobrithe: 50 -100 mL táirge neamhphóiriúla/m²

- Tumadh: déan an tuaslagán agus tum na rudaí

Minicíocht - De réir mar is gá don úsáideoir.

	Úsáid é ag teocht an tseomra.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC). Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

<p>Úsáid uathchóras uaslódála le haghaidh CIP agus spraeáil uathoibrithe.</p> <p>Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.</p> <p>Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teagmhála:</p> <p>Bactéiricídeach - 13%, 10 nóim Spóraicídeach - 13%, 60 nóim</p> <p>Baictéiricídeach agus giostaicídeach – 13%, 15 nóim Víreasaicídeach - 13%, 30 nóim Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim Caithfear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:</p> <p>Táirge a bhfuil caolú de 50% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 28% w/v (280 g nó 230 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).</p> <p>Ní mór duit dromchlaí a ghlanadh roimh dhíghalráin a úsáid.</p> <p>Spraeáil uathoibrithe de 50 -100 mL /m2 an táirge caolaithe ar dhromchlaí neamhphórúla. Caithfear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithoinnte.</p> <p>Cuir na gléasanna i dtáirge caolaithe le linn an am teagmhála a bhí leithoinnte. Lig dó a dhísciú agus a thriomú.</p>
--

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

<p>CIP:</p> <p>Caithfear na próisis a bheith uathoibrithe agus dúnta gan aon tógáil i gcás na n-umar nó córas píoba.</p> <p>Spraeáil uathoibrithe:</p> <p>I gcás spraeáil uathoibrithe de dhromchlaí cosúil le ciosmheánna nó daingneáin eile, caithfear na hoibrithe an seomra a fhágáil roimh tús a chur léi.</p>

Ní féidir díghalrú a dhéanamh ag deireadh an lae nuair atá na hoibrithe go léir imithe ón seomra. Caithfear tús a chur leis an bpróiseas ó thaobh amuigh an tseomra. Caithfear fógraí rabhaidh a chuireann in iúl nach bhfuil rochtain ar an áit a chur ar gach bealach isteach.

Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanáilaithe AEC de 1.25 mg/m³ ag baint úsáid as bearta teicniúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Tumadh:

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith lámhainní cosanta atá frithcheimiceach le linn na tréimhse láimhseála (sainneofar ábhar na lámhainní ag an gcoinneálaí údaraithe laistigh d'eolas an táirge).

Ní mór duit rabhlaer cosainteach (ar a laghad cineál 6, EN 13034) a chaitheamh.

Le haghaidh próisis seasta, sainfeair aeráil sceite áitiúil (LEV) a bhfuil éifeachtúlacht gafa de 85% ar a laghad inti.

Mura bhfuil aon LEV, úsáid trealamh riopspáide cosanta (RPE) a sholáthraíonn ar a laghad factóir cosanta de 20 nuair atáthar ag lódáil agus 5 le haghaidh an tumadh a dhéanamh.

Tar éis iad a úsáid caithfear na focadáin tumtha a bheith folmhaithe nó caithfear clúdach a chur orthu chun tuilleadh galú a sheachaint.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na gnáthdhálaí stórála

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 2 - Ní mór díghalrú a dhéanamh trí spraeáil ar dhromchlaí a bhaineann le tithíocht ainmhithe

An cineál táirge

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Neamhábhartha

Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir

áirítear céim na forbartha)	<p>Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil</p> <p>Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Fungais/giostaí Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil</p> <p>Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Víris Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil</p>
Réimse (nó réimsí) úsáide	<p>Faoi dhíon</p> <p>Ní mór díghalrú a dhéanamh ar ábhair agus dromchlaí neamhchaolaithe a bhaineann le tithíocht ainmhithe.</p>
Modh (nó modhanna) úsáide	<p>Airí modha: - Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Ag úsáid trealamh uathobrithe nó láimhe chun spraeáil</p>
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	<p>Airí úsáide: Úsáid tiúchán 9.5-13 % w/w de shárocsaíd hidrigine. Airí caolaithe: Airí uainithe: Spraeáil: 50 -100 mL táirge neamhphórúla/m²</p> <p>Braitheann minicíocht ar shaolré na n-ainmhithe - de réir mar atá ón úsáideoir.</p>
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	<p>Gairmiúil</p>
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	<p>Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC). Grádanna ceadaithe do HDPE.</p>

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.

Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teagmhála:

Baictéiricídeach agus giostaicídeach - 9.5%, 30 nóim
Fungasaicídeach - 13%, 60 nóim
Víreasaicídeach - 13%, 30 nóim
Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim

Caithfear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:

Táirge a bhfuil caolú de 50% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 28% 2/v (280 g nó 230 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).

Tóg aon ainmhi ón áit a bheidh dhíghalraithe. Ní mór duit dromchlaí a ghlanadh roimh dhíghalráin a úsáid.

Spraeáil 50 -100 mL /m2 den táirge caolaithe ar dhromchlaí neamhphórúla. Caithfear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithrinnte. Lig dó a dhísciú agus a thriomú.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Córais uathobrithe spraeála:

Nuair a úsáidtear an táirge, ní mór do na hoibrithe an áit a fhágáil agus caithfear aon rochtain a dhiúlú trí bhacainní cuí a chur ar bun nó dorais a chur faoi ghlas. I ndiaidh an táirge a úsáid, caithfear aerú éifeachtach a úsáid chun leibhéal sábhailte (10 ACH) a bhaint amach. Le linn na tréimhse seo caithfear aon rochtain a dhiúlú chomh maith. Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanáilaithe AEC de 1.25 mg/m³ ag baint úsáid as bearta teicniúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Le haghaidh spraeáil lámhe:

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith lámhainní cosanta atá frithcheimiceach le linn na tréimhse lámhseála (sainneofar ábhar na lámhainní ag an gcoinneálaí údaraithe laistigh d'eolas an táirge).

Ní mór duit rabhlaer cosainteach (ar a laghad cineál 6, EN 13034) a chaitheamh.

Tá sé éigeantach trealamh cosanta riospráide (RPE) a úsáid agus factóir cosanta 10 atá i gceist. Ar a laghad anáiltheoir íontóra aeir agus clogad/cochall/masc (TH1/TM1), nó leathmhasc a bhfuil comhscagaire gáis/P2 riachtanach (sainníonn an coinneálaí údaraithe an cineál scagaire (cód agus dath laistigh d'eolas an táirge)).

Ní bheidh i láthair ach oibritheoirí a bhfuil an RPE cuí orthu nuair atá spraeáil nó toitriú ar siúl.

Ní mór don oibritheoir siúl siar i dtreo an dorais nuair atá sé nó sí ag spraeáil na dromchlaí ionas go mbeidh siad ag siúl óna háiteanna spraeáilte.

Caithfear aerú éifeachtach (10 ACH) a úsáid nuair atáthar ag spraeáil agus caithfear rochtain a dhiúlú trí bacainní agus fógraí cuí a chur ar bun. Anuas air sin, i ndiaidh an táirge a úsáid, caithfear aerú éifeachtach a úsáid chun leibhéal sábhailte (10 ACH) a bhaint amach. Le linn na tréimhse seo caithfear aon rochtain a dhiúlú chomh maith. Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanáilaithe AEC de 1.25 mg/m³ ag baint úsáid as bearta teicniúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Ní bhítear ag siúl le dara tógáil toisc go bhfuil dianscaoileadh scríobtha i gceist le sárocsaíd hidrigine.

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE HÚSÁID META SPC

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

Cinntigh a dhóthain aerú nuair a úsáidtear é seo.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionánálaithe: Deacrachtaí anáilaithe, casacht, éidéime scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás theagmháil leis an gcráiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dónna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmas, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearranáil atá géar, dónna dona béil agus scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-éasafagas agus an goile a bheith pollta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Téigh go dtí áit a bhfuil aer úr inti agus lig do scíth i slí atá compordach ó thaobh an anáilithe de. Má tá siomptóim agat: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil. Mura bhfuil aon siomptóim agat: Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóiméad. Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain díot do lionsaí tadhaill má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóiméad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúraimí timpeallachta:

Ná scaoil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a ghlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadáin a bhfuil lipéidí cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadáin dúnta atá cuí le haghaidh diúscairthe. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadáin chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig táirgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scaoil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpíoba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadáin agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithfear diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithfear sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeadán a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó tháirgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thógála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáí atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stóráil é ag teochtaí níos mó ná 40°C. Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacáí HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I META SPC

7.1 Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair

Trádainm (nó trádainmneacha)	INTEROX BT 50	Réimse margaidh: EU
Uimhir an údaraithe <small>(Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3 - Údarú Náisiúnta)</small>	EU-0027468-0015 1-9	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	49,9