

**RO**

**ANEXĂ**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR  
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

CaO PT03

**Tip(uri) de produs**

TP 3: Igienă veterinară

**Numărul autorizației:** EU-0029492-0000

**Numărul deciziei de reglementare R4BP:** EU-0029492-0000

## Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

### 1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	Saniblanco® D Saniblanco® Q2 Saniblanco® Q2/10 Saniblanco® VS
--------------------------------	--

### 1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	Lhoist
	Adresă	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve Belgia
Numărul autorizației		EU-0029492-0000
Numărul deciziei de reglementare R4BP		EU-0029492-0000
Data autorizației		04/06/2024
Data de expirare a autorizației		30/11/2033

### 1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	Cal Industrial SL
Adresa producătorului	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spania
Adresa locurilor de producție	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spania

Denumirea producătorului	CalGov
Adresa producătorului	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spania
Adresa locurilor de producție	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spania

Denumirea producătorului	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa producătorului	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Fran#a
Adresa locurilor de producție	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Fran#a

Denumirea producătorului	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa producătorului	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Fran#a
Adresa locurilor de producție	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Fran#a

Denumirea producătorului	Chaux de Boran
Adresa producătorului	Route de Boran 60 640 Pr�cy-Sur-Oise Fran#a
Adresa locurilor de producție	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Pr�cy-Sur-Oise Fran#a

Denumirea producătorului	Chaux de Provence
Adresa producătorului	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Fran#a

Denumirea producătorului	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Adresa producătorului	Rue Jules Guesde 62 720 Réty Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde 62 720 Réty Fran#a

Denumirea producătorului	Chaux de la Tour
Adresa producătorului	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Fran#a

Denumirea producătorului	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Adresa producătorului	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgia
Adresa locurilor de produc#ie	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgia

Denumirea producătorului	Etablissement Leon Lhoist
Adresa producătorului	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgia
Adresa locurilor de produc#ie	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgia

Denumirea producătorului	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Adresa producătorului	Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polonia
Adresa locurilor de produc#ie	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polonia

Denumirea producătorului	Vápenka Čertovy schody a.s
Adresa producătorului	Tmaň 200 267 21 Tmaň Cehia
Adresa locurilor de produc#ie	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Cehia

Denumirea producătorului	Faxe Kalk
Adresa producătorului	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danemarca
Adresa locurilor de produc#ie	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Danemarca Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danemarca

Denumirea producătorului	Lhoist France Ouest
Adresa producătorului	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Fran#a

Denumirea producătorului	Lusical
Adresa producătorului	Valverde 2025-201 Alcanede Portugalia
Adresa locurilor de produc#ie	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portugalia

Denumirea producătorului	Société des fours à chaux de Sorcy
Adresa producătorului	Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Fran#a

Denumirea producătorului	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa producătorului	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polonia
Adresa locurilor de produc#ie	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Góra#d#e Polonia  Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polonia  Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonia

#### 1.4. Producătorul (producătorii) substan#ei (substan#elor) active

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Cal Industrial SL
Adresa producătorului	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spania
Adresa locurilor de produc#ie	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spania

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	CalGov
Adresa producătorului	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spania
Adresa locurilor de produc#ie	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, Spania

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa producătorului	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Fran#a

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa producătorului	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Fran#a

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Chaux de Boran
Adresa producătorului	Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précý-Sur-Oise Fran#a

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Chaux de Provence
Adresa producătorului	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Fran#a

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Adresa producătorului	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Fran#a

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Chaux de la Tour
Adresa producătorului	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Fran#a

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Adresa producătorului	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgia
Adresa locurilor de produc#ie	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Etablissement Leon Lhoist
Adresa producătorului	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgia

Adresa locurilor de produc#ie	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgia
-------------------------------	---

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Adresa producătorului	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonia
Adresa locurilor de produc#ie	Lhoist Bukowa Sp. z o.o site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonia

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Lhoist France Ouest
Adresa producătorului	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Fran#a

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Lusical
Adresa producătorului	Valverde 2025-201 Alcanede Portugalia
Adresa locurilor de produc#ie	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portugalia

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Société des fours à chaux de Sorcy
Adresa producătorului	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Fran#a
Adresa locurilor de produc#ie	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Fran#a

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa producătorului	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polonia
Adresa locurilor de produc#ie	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Góra#d#e Polonia  Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polonia  Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonia

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Vápenka Čertovy schody a.s
Adresa producătorului	Tmaň 200 267 21 Tmaň Cehia
Adresa locurilor de produc#ie	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Cehia

---

Substan#ă activă	Oxid de calciu/var/var ars/var caustic
Denumirea producătorului	Faxe Kalk
Adresa producătorului	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danemarca
Adresa locurilor de produc#ie	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Danemarca Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danemarca

---

## Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

### 2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Func#ie	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Oxid de calciu/ var/var ars/var caustic		substan#ă activă	1305-78-8	215-138-9	100

### 2.2. Tip(uri) de formulare

DP Pulbere de prăfuit



### Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	<p>H315: Provoacă iritarea pielii.</p> <p>H318: Provoacă leziuni oculare grave.</p> <p>H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.</p> <p>EUH014: Reac#ionează violent în contact cu apa.</p>
Fraze de precau#ie	<p>P261: Evita#i să inspira#i praful.</p> <p>P264: Spăla#i-vă Mâini bine după utilizare.</p> <p>P271: A se utiliza numai în aer liber sau în spa#ii bine ventilate.</p> <p>P280: Purta#i protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection.</p> <p>P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spăla#i cu multă apă.</p> <p>P321: Tratament specific (a se vedea Instruc#iuni pe această etichetă).</p> <p>P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>P362+P364: Scoate#i îmbrăcăminte contaminată #i spăla#i-o înainte de reutilizare.</p> <p>P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clăti#i cu aten#ie cu apă, timp de mai multe minute. Scoate#i lentilele de contact, dacă este cazul #i dacă acest lucru se poate face cu u#urin#ă. Continua#i să clăti#i.</p> <p>P310: Suna#i imediat la un CENTRUL DE OZNĂMÂNT sau medic/medic.</p> <p>P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: Transporta#i victima la aer liber #i men#ine#i-o într-o pozi#ie confortabilă pentru respira#ie.</p> <p>P312: Suna#i la un centrul de otrăvire/medic, dacă nu vă sim#i#i bine.</p> <p>P403+P233: A se depozita într-un spa#iu bine ventilat. Păstra#i recipientul închis etan#.</p> <p>P501: Arunca#i recipientul la în conformitate cu reglementările locale.</p> <p>P405: A se depozita sub cheie.</p>

## Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

### 4.1. Descrierea utilizării

**Tabel 1. Dezinfectarea gunoiului de grajd**

Tip de produs	TP 3: Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: altele: Bacteria Denumirea comună: altele: Bacteria Etapă de dezvoltare: altele: -  Denumirea științifică: altele: Viru#i Denumirea comună: altele: Viru#i Etapă de dezvoltare: altele: -  Denumirea științifică: altele: Endoparazi#i Denumirea comună: altele: Ouă de helmin#i Etapă de dezvoltare: altele: -
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicare directă automată  Descriere detaliată: Produsul este amestecat cu gunoiul de grajd. Produsul este dozat în gunoiul de grajd #i amestecat cu ajutorul unui malaxor. Produsul este încărcat prin procese complet automatizate.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: -  Diluare (%): - Produs RTU  Numărul #i calendarul de aplicare:  Rata de aplicare trebuie să fie suficientă pentru a men#ine un pH > 12 #i o temperatură > 60°C pe durata timpului de contact.  Timp de contact: 24 de ore
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Pulbere în vrac Sacii mari sau sacii (cu strat interior din PP sau PE): 500 - 1200 kg

#### 4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Rata de aplicare trebuie să fie suficientă pentru a men#ine un pH > 12 #i o temperatură > 60°C în timpul celor 24 de ore de contact.
- Nu aplica#i mai mult de 100 kg de produs /m<sup>3</sup> de gunoi de grajd.

- 
- Amestecul trebuie umezit și orice autoaprindere care ar putea apărea trebuie stinsă cu apă.
  - După timpul de contact necesar, îndepărtați gunoiul de grajd tratat din adăpostul de animale. Utilizați gunoiul de grajd tratat în conformitate cu legislația locală.

#### **4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

#### **4.1.3. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare**

- Încărcarea produsului în unitatea de tratare și aplicarea trebuie să se facă în mod complet automat.

- Încărcarea în unitatea de tratare și eliminarea sacilor goi trebuie să se facă cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv cu o cabină închisă).

- În timpul încărcării produsului și al eliminării sacilor goi sau a sacilor goi, purtați:

- RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent);
- mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);
- salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

- În timpul tratării gunoiului de grajd, se recomandă purtarea unui echipament de protecție respiratorie cu aer sau cu canistră, specific pentru amoniac gazos, în conformitate cu EN 14387 sau echivalent, în absența unor măsuri colective de gestionare care să estimeze și să prevină o expunere mai mare decât limita maximă de expunere a UE de 14 mg/m<sup>3</sup> pentru acest gaz.

- În timpul manipulării manuale a gunoiului de grajd tratat, purtați mănuși de protecție în conformitate cu EN 374 sau echivalent și o salopetă de protecție în conformitate cu EN 14126 sau echivalent care să protejeze împotriva proprietăților intrinseci ale gunoiului de grajd.

- Dispozițiile privind echipamentele de protecție individuală nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

- A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislațiilor EN.

- Curățarea unității de tratare trebuie evitată sau efectuată printr-un proces automatizat, fără expunerea profesionistului.

- Nu aplicați produsul în cazul în care emisiile din adăposturile pentru animale sau din zonele de depozitare a gunoiului de grajd/stropilor pot fi direcționate către o stație de epurare a apelor uzate sau direct în apele de suprafață.

#### **4.1.4. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

-

#### **4.1.5. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

-

#### 4.1.6. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

-

#### 4.2. Descrierea utilizării

**Tabel 2. Dezinfectarea suprafețelor interioare ale podelelor spațiilor de cazare și de transport al animalelor**

Tip de produs	TP 3: Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: altele: Bacteria Denumirea comună: altele: Bacteria Etapă de dezvoltare: altele: -  Denumirea științifică: altele: Drojdie Denumirea comună: altele: Drojdie Etapă de dezvoltare: altele: -  Denumirea științifică: altele: Ciuperci Denumirea comună: altele: Ciuperci Etapă de dezvoltare: altele: -  Denumirea științifică: altele: Viru#i Denumirea comună: altele: Viru#i Etapă de dezvoltare: altele: -
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: altele: Aplicarea directă  Descriere detaliată: Produsul este împă#iat direct pe podelele spa#iilor de cazare a animalelor prin tehnici manuale sau automate. Întindere manuală cu ajutorul unei lope#i sau semiautomată cu ajutorul unui răspânditor cu impact redus.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: 800 g produs / m <sup>2</sup>  Diluare (%): - RTU produs  Numărul #i calendarul de aplicare:  Frecven#a în adăpostul animalelor: înainte de fiecare ciclu de produc#ie. Frecven#a în transportul animalelor: după fiecare transport de animale.  Timp de contact: 48 de ore

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pulbere în vrac Sacii mari sau sacii (cu strat interior din PP sau PE): 500 - 1200 kg Sacii de hârtie (cu strat interior din PP sau PE): 25 kg

#### 4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Produsul este împărțit pe podelele spațiilor de cazare și de transport pentru animale cu ajutorul unor tehnici manuale sau automate. Împărțirea manuală cu ajutorul unei lopeți sau semiautomată cu ajutorul unui răspânditor cu impact redus.

- Pentru împărțirea manuală trebuie să se folosească o lopată cu mâner lung.

A. Pe pardoseli din beton:

1. Spălați suprafața cu apă curentă;
2. Se presară aproximativ 800 g de produs/m<sup>2</sup> pentru a acoperi solul umed și se adaugă 0,9 litri/m<sup>2</sup> de apă;
3. Se lasă să acționeze timp de cel puțin 48 de ore.

B. Pe podea de pământ bătut:

1. Periați și umeziți suprafața;
2. Se presară aproximativ 800 g de produs/m<sup>2</sup> pe solul umed și se adaugă 0,9 litri/m<sup>2</sup> de apă;
3. Se lasă să acționeze timp de cel puțin 48 de ore.

#### 4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

#### 4.2.3. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- În timpul încărcării, al aplicării produsului și al eliminării sacilor sau sacilor goi, uzura:

- RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent);
- mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);
- o salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul salopetei trebuie să fie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

- Pentru utilizarea sacilor mari (500-1200 kg), încărcarea produsului și eliminarea sacilor goi trebuie să se facă în mod complet automat cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv o cabină închisă).

- În timpul încărcării sacilor mici (25 kg), goliți bine sacii pentru a reduce la minimum praful rămas.
- Pliați cu grijă punga mică pentru a evita orice vărsare.

- În timpul eliminării oricăror reziduuri de produs după aplicare, purtați:

- RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent);

- mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);
- salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

- Dispozițiile privind echipamentul individual de protecție nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.
- A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislației EN.
- Animalele nu trebuie să fie prezente pe toată durata tratamentului.
- Îndepărtarea reziduurilor de produs de pe sol prin măturare înainte de reintrarea animalelor.
- Furajele și apa de băut trebuie acoperite sau îndepărtate cu grijă în timpul aplicării produsului.
- Nu aplica produsul în cazul în care emisiile din adăposturile pentru animale, din zonele de depozitare a gunoierului de grajd/spumei sau din zonele de dezinfectie pentru transportul animalelor pot fi direcționate către o stație de epurare a apelor uzate sau direct în apele de suprafață.

#### 4.2.4. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

#### 4.2.5. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

- După tratament, îndepărtați produsul prin periere. Colectați deșeurile uscate rezultate și reciclați-le ca material de calcar agricol sau eliminați deșeurile uscate în conformitate cu cerințele locale.
- Numai pentru transportul animalelor: după periere, clătiți și curățați vehiculul.

#### 4.2.6. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

-

### 4.3. Descrierea utilizării

**Tabel 3. Dezinfectarea podelelor din incintele exterioare pentru animale**

Tip de produs	TP 3: Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) tinta (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: altele: Bacteria Denumirea comună: altele: Bacteria Etapă de dezvoltare: altele: -

	<p>Denumirea stiintifica: altele: Drojdie  Denumirea comună: altele: Drojdie  Etapă de dezvoltare: altele: -</p> <p>Denumirea stiintifica: altele: Ciuperci  Denumirea comună: altele: Ciuperci  Etapă de dezvoltare: altele: -</p> <p>Denumirea stiintifica: altele: Virus  Denumirea comună: altele: Virus  Etapă de dezvoltare: altele: -</p>
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: altele: Aplicarea directă</p> <p>Descriere detaliata: Produsul se împărtie direct pe suprafe#ele (podelele) din incintele animalelor, folosind tehnici manuale sau automate. Împărtierea manuală cu ajutorul unei lope#i sau semiautomată cu ajutorul unui răspânditor cu impact redus.</p>
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	<p>Frecven#a de aplicare: 600 - 800 g produs/m<sup>2</sup></p> <p>Diluare (%): - RTU produs</p> <p>Numărul #i calendarul de aplicare:</p> <p>Timp de contact 48 de ore  Frecven#ă: maximum două cereri pe an.</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Pulbere în vrac</p> <p>Saci mari sau saci (cu strat interior din PP sau PE): 500 - 1200 kg</p> <p>Saci de hârtie (cu strat interior din PP sau PE): 25 kg</p>

#### 4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Înainte de introducerea de noi animale:

- Peria#i #i umezi#i podeaua.
  - se împărtie 600 - 800 g de produs/m<sup>2</sup> pe sol, apoi se adaugă 0,9 litri/m<sup>2</sup> de apă.
  - se lasă să ac#ioneze timp de cel pu#in 48 de ore.
- Nu se aplică în caz de vânt sau ploaie.

#### 4.3.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

#### 4.3.3. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- În timpul încărcării, al aplicării produsului pe podea #i al eliminării sacilor goi, uzura :

- 
- RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent);
  - mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);
  - o salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul salopetei trebuie să fie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

- Pentru utilizarea sacilor mari (500-1200 kg), încărcarea produsului și eliminarea sacilor goi trebuie să se facă în mod complet automat cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv o cabină închisă).

- În timpul încărcării sacilor mici (25 kg), goliți bine sacii pentru a reduce la minimum praful rămas.
- Pliați cu grijă punga mică pentru a evita orice vărsare.

- În timpul eliminării produsului după aplicare, purtați:

- RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia în conformitate cu NF EN 149 cu un filtru P3 sau echivalent);
- mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);
- salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul salopetei trebuie să fie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

- Dispozițiile privind echipamentul individual de protecție nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

- A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislației EN.
- Nu depășiți două aplicări pe an.
- Animalele nu trebuie să fie prezente pe toată durata tratamentului.
- Îndepărtați reziduurile de produs de pe sol prin măturare temeinică înainte de a permite reîntrirea animalelor.
- Furajele și apa de băut trebuie acoperite sau îndepărtate cu grijă în timpul aplicării produsului.

#### **4.3.4. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

-

#### **4.3.5. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

- După tratament, îndepărtați produsul prin periere. Colectați deșeurile uscate rezultate și reciclați-le ca material de calcar agricol sau eliminați deșeurile uscate în conformitate cu cerințele locale.

#### **4.3.6. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

-



---

---

## Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE<sup>1</sup>

### 5.1. Instrucțiuni de utilizare

- Respectați instrucțiunile de utilizare.
- Respectați condițiile de utilizare a produsului.
- Consultați planul de igienă în vigoare pentru a vă asigura că se atinge nivelul de eficacitate necesar.
- Pentru utilizări în exterior, nu se aplică în caz de ploaie sau vânt.

### 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

- Nu lăsați persoanele aflate în preajmă (inclusiv colegii de muncă și copiii) și animalele de companie să pătrundă în zona de tratament pe întreaga durată a tratamentului (inclusiv încărcarea, aplicarea produsului, eliminarea sacilor sau pungilor goale, timpul de contact necesar și îndepărtarea ulterioară a produsului și a reziduurilor sale de pe sol).
- A se utiliza numai într-o zonă bine ventilată.

### 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- ÎN CAZ DE INHALARE: Mutați la aer curat și mergeți în repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz de simptome: Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală. Dacă nu există simptome: Sunați la un CENTRU ANTIPOZITICE sau la un medic
- ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIT: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU provocați vomă. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.
- ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. După aceea, scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de a le refolosi. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU ANTIPOZITICE sau la un medic.
- ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați clătirea timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală. Informați pentru personalul medical/medic: Ochii trebuie clătiți în mod repetat și în drum spre medic în cazul expunerii ochilor la substanțe chimice alcaline (pH > 11), amine și acizi precum acidul acetic sau acidul propionic.

### 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

- Nu aruncați produsul nefolosit pe sol, în cursurile de apă, în conducte (de exemplu, chiuvete, toalete) sau în canalizare.
- Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și toate celelalte deșeurile, în conformitate cu reglementările locale.

---

<sup>1</sup>Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

---

### **5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

- Nu depozitați la o temperatură mai mare de 30°C.
- Protejați de umiditate.
- Termen de valabilitate: 15 luni.

---

## Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

Titlurile complete ale standardelor EN și ale legislației la care se face referire în secțiunile 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Aparate de protecție respiratorie - Semimăști filtrante pentru protecția împotriva particulelor - Cerințe, încercări, marcare;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a microorganismelor. Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscuri chimice;

EN 13982 - Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare împotriva particulelor solide - Partea 1: Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție chimică care asigură protecția întregului corp împotriva particulelor solide în suspensie în aer;

EN 14387 - EN 14387:2021: Aparate de protecție respiratorie - Filtre de gaz și filtre combinate - Cerințe, încercări, marcare;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși;

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).