

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: BG-Sweetscent

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja:

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0030144-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	6
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja	7
6. Ostale informacije	7

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

BG-Sweetscent
BG-Mozzibait
BG-Homescent
Biogents Mückenlockstoff

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Biogents AG
	Adresa	Weißenburgstr. 22 93055 Regensburg Njemačka
Broj odobrenja		
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0030144-0000	
Datum odobrenja	01/07/2022	
Datum isteka odobrenja	01/07/2032	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Biogents AG
Adresa proizvođača	Weißenburgstraße, 22 93055 Regensburg Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Biogents (Lager), Kremser Straße, 9 93055 Regensburg Njemačka
	Franz Käsbauer Lohnverpackungen GmbH Bahnhofstraße, 82 92533 Wernberg-Koebnitz Njemačka

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1421 - Mliječna kiselina
Naziv proizvođača	Carl Roth GmbH & Co. KG
Adresa proizvođača	Schoemperlenstraße 3-5 76185 Karlsruhe Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	An der Mole 5 D-76187 Karlsruhe Njemačka

Aktivna tvar	1421 - Mliječna kiselina
Naziv proizvođača	Sigma-Aldrich
Adresa proizvođača	3050 Spruce Street 63103 Saint Louis Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	5485 County Road V WI 53085-2814 Sheboygan Falls Sjedinjene Američke Države

Aktivna tvar	1421 - Mliječna kiselina
Naziv proizvođača	Neofroxx
Adresa proizvođača	Marie-Curie-Str. 3 64683 Einhausen Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	PENTA s.r.o., Radiová 1122/1, Praha 10 102 00 Praha Češka

Aktivna tvar	1421 - Mliječna kiselina
Naziv proizvođača	Acros Organics BVBA
Adresa proizvođača	Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel Belgija

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Mliječna kiselina		Aktivna tvar		200-018-0	0,98

2.2. Vrsta formulacije

GR - granule

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

--

Oznake obavijesti

--

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Sredstvo za privlačenje azijskih tigrastih komaraca

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Sredstvo za privlačenje komaraca

Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Aedes albopictus*
Uobičajeno ime: Azijski tigrašti komarac
Stadij razvoja: odrasli

Područje primjene

u zatvorenom prostoru
na otvorenom

Metoda: Vrećica s granulama stavljena u zamku za komarce

Načini primjene	<p>Detaljan opis:</p> <p>Jedna vrećica koja sadrži 13 g granula po zamci može se koristiti neprekidno. BG-Sweetscent treba zamijeniti novom vrećicom nakon 8 tjedana.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: Jedna vrećica sadrži 13 g granula po zamci Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Jedna vrećica koja sadrži 13 g granula po zamci može se koristiti neprekidno. BG-Sweetscent treba zamijeniti novom vrećicom nakon 8 tjedana.</p>
Kategorije korisnika	<p>profesionalac</p> <p>široka javnost (amaterska uporaba)</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Toplinski zatvorena vrećica (spunbound HDPE): 13,0 g proizvoda po vrećici Toplinski zatvorena vrećica (alumijska kompozitna folija (PET12/ALU8/PE80)): 1 džepić sadržan u vrećici. 150 x 210 mm</p>

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidi opće upute za uporabu

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi opće upute za uporabu

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi opće upute za uporabu

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi opće upute za uporabu

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi opće upute za uporabu

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Izvadite bijelu vrećicu (koja sadrži granule za privlačenje) iz pakiranja i stavite je u zamku za komarce. Ne otvarajte bijelu vrećicu. Azijski tigrasti komarci privlačit će se nakon što se zamka uključi i pravilno postavi (vidi „Postavljanje zamke“). Zamka mora neprekidno raditi s umetnutim BG-Sweetscent kako bi bila učinkovita do 8 tjedana.

Pridržavajte se uputa za uporabu.

Zamke moraju imati ventilator kako bi se osigurala dovoljna učinkovitost / difuzija proizvoda.

Preporučena udaljenost između zamki je radijus veći od 20 m na temelju ponašanja i biologije komaraca, s većom gustoćom zamki samo ako je razina infestacije visoka.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Operite ruke nakon rukovanja.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako je potreban liječnički savjet, držite pri ruci spremnik proizvoda ili etiketu.

U SLUČAJU UDISANJA: Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Kožu isperite vodom. Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Ako se pojave simptomi isprati vodom. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako ih je lako učiniti. Nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

U SLUČAJU GUTANJA: Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Sadržaj / spremnik zbrinite u skladu s lokalnim propisima.

Nekontaminirano pakiranje može se predati na recikliranje.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Čuvati samo u originalnom spremniku.
Spremnik držite dobro zatvoren i čuvajte ga na dobro prozračenom, hladnom i suhom mjestu.
Ne otvarajte ambalažu do trenutka uporabe.
Držati izvan dohvata djece i životinja / kućnih ljubimaca.
Držati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.
Rok trajanja: 24 mjeseca

6. Ostale informacije