

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: Duracid PW

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0029875-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0029875-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	27
5.1. Navodila za uporabo	27
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	27
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	27
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	28
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	28
6. Druge informacije	28

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Duracid PW
Chromorel P

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Naslov	via Desman, 43 35010 Borgoricco Italija
Številka dovoljenja	SI-0029875-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0029875-0000	
Datum dovoljenja	02/03/2023	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	15/11/2032	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Naslov proizvajalca	Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Italija
Lokacije proizvodnje	Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Italija
	Sinapack s.r.l., viale industria e artigianato 7 27049 Stradella (PV) Italija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1283 - (RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)
Ime proizvajalca	Tagros Chemicals India Limited (Limaru NV representing Tagros Chemicals India Ltd for Cypermethrin on article 95 list, address: Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7, B-3583 BERINGEN, Belgium)
Naslov proizvajalca	"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road 600 008 Egmore Chennai Indija
Lokacije proizvodnje	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Indija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,632
dipropylenglycol monomethyl ether	2-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propan-1-ol	Neaktivna snov	34590-94-8	252-104-2	1,4

2.2. Vrsta formulacije

DP - prašivo

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - General public - plazečim mrčesom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Za zaščito pred plazečim mrčesom - Splošna uporaba
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: mravlje Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: orientalski ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Blattella germanica Splošno ime: nemški ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Other V notranjih prostorih in samo za zaščito pred mravljami na prostem zunaj stavb, samo na terasah in balkonih.
Način(-i) uporabe	Metoda: Obdelava razpok in rež z nanosom prahu Podroben opis: Obdelava razpok in rež z nanosom prahu. Proizvod, pripravljen za uporabo. Za zatiranje v notranjih prostorih okrog stavbe: nanesite 5 g/m ² sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja (npr. za ali pod gospodinjskimi aparati, pod kuhinjskim pomivalnim koritom), v luknje in votline (pregrade med stenami, prostori itd...), kjer se mrčes običajno zadržuje. Za zatiranje okrog stavbe: nanesite 5 g/m ² sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže samo na terase in balkone.
Odmarki in pogostost uporabe	Odmerek: 5 g/m ² Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Odmerek je 5 g/m ² . Drugo delovanje Ščurki: 8 tednov Mravljami: 4 tednov Sredstvo lahko uporabite do 2-krat letno.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Embalaža:

50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350g, 400 g, 500 g, 1000 g

Embalažni material:

- plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- plastika: PP 25+PET MET 12 + PE60
- plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- plastika: PP25 + PE80
- plastika: PP25+PET12 + PE60

Posoda za posipanje:

50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g

- plastenka: LDPE, HDPE, PP
- kozarec: PP; LDPE

Plastenka z aplikatorjem:

50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g,

- plastenka: HDPE
- kozarec: PP; LDPE

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Sredstvo je v obliki prahu in ga v tej obliki tudi uporabljamo.

Skrbna vnaprejšnja izbira območij, ki jih mrčes uporablja za prehod ali kjer se mrčes skriva, poveča učinkovitost nanosa sredstva. Posebno pozorni bodite na temna in topla mesta, v kletih in skladiščih. Okrog vodovodnih cevi, ogrevanja in prezračevalnikov, pod omarami in drugimi velikimi predmeti.

5 gramov sredstva ustreza približno 4 čajnim žličkam. Uporabite čajno žličko za enkratno uporabo ali ki je ne boste uporabljali v druge namene.

Za zatiranje v notranjih prostorih: nanesite 5 g/m² sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja (npr. za ali pod gospodinjskimi aparati, pod kuhinjskim pomivalnim koritom), v luknje in votline (pregrade med stenami, prostori itd...), kjer se mrčes običajno zadržuje

Za zatiranje Oriental cockroach sredstvo ne deluje v trenutku in smrt mrčesa pričakujemo 7 dni po izpostavljenosti obdelanim površinam.

Za zatiranje na prostem: nanesite 5 g/m² sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže na tlakovane pode samo na terase in balkone.

Za zatiranje mravljami v notranjih prostorih in na prostem: sredstvo ne deluje v trenutku in smrt mrčesa pričakujemo 7 dni po izpostavljenosti obdelanim površinam.

Odstranite (očistite) sredstvo po pretečenem roku delovanja.

Po zatiranju odstranite mrtev mrčes.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za preprečevanje odpornosti upoštevajte navodila na etiketi. Za upravljanje odpornosti se izogibajte večkratni rabi sredstev, ki vsebujejo cipermetrin in jih uporabljajte izmenično s sredstvi, ki vsebujejo drugo aktivno snov z drugačnim delovanjem in drugačno skupino.

Če se pojavljanje nadaljuje, se obrnite na strokovnjaka.

Ne uporabljajte neposredno na ali poleg hrane, krme ali pijače oziroma v njihovi bližini ali na površinah in pripomočkih, ki utegnejo biti v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živalmi.

Za zatiranje v notranjih prostorih, proizvod je treba nanesti samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja. Ne uporabljajte na površinah, ki se redno mokro čistijo.

Za zatiranje okrog stavbe: nanesite samo na tlakovane pode, ki so prekriti s streho. Ne uporabljajte v bližini površinskih voda ali na vodovarstvenih območjih.
Uporabite samo na območjih, ki se ne morejo zmočiti ali zaliti z vodo, ki so torej zaščitena pred dežjem, poplavami in vodo za čiščenje.
Uporablja se samo na območjih, ki so nedostopna malčkom, otrokom ter hišnim in necljnim živalim.
Sredstva ne nanašajte, kjer izvajate mokro čiščenje. Uporabljajte ga le, kjer površine čistite na suho (sesanje ali pometanje) ali z vlažnim papirjem. Po suhem čiščenju zbrani material ali uporabljen vlažen papir zavržite.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Sredstvo vsebuje: cimpermetrin. Lahko povzroči paraestezijo.

PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU S KOŽO: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Preprečiti vstop v odtoke, kanalizacijo in vodotoke. Zbirati in odložiti brez ustvarjanja prašne meglice. Zberite razsuto sredstvo in ga odložite v ustrezno, dobro zatesnjeno posodo. Onesnažene površine očistite z vlažnim papirjem, ki ga po čiščenju odložite med trdne odpadke.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstranite neuporabljeni proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami.
Ne dovoliti izliti v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in necljnim živalim.

Dobro zaprte posode hraniti na suhem, hladnem in dobro zračnem prostoru, zunaj dosega otrok in živali, proč od hrane ali krme.

Sredstvo ostane stabilno 2 leti in pri sobni temperaturi.

Zaščititi pred svetlobo.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - General public - Mravljami - okrog stavbe

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Za zaščito pred mravljami - Splošna uporaba - Okrog stavbe
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: mravlje Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Zunanost, zunaj Other Na prostem okrog stavbe
Način(-i) uporabe	Metoda: Porazdeljevanje/porazdelitev Podroben opis: Proizvod, pripravljen za uporabo. Nanesite 5 g/m ² kot pregrado po celotnem robu stavbe v pasu, ki ni širši od 1 cm.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 5 g/m ² Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Odmerek je 5 g/m ² . Rezidualno učinkovanje ni bilo opaženo. Sredstvo lahko uporabite do 2-krat letno.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Embalaža: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350g, 400 g, 500 g, 1000 g Embalažni material: - plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - plastika: PP 25+PET MET 12 +PE60 - plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 - plastika: PP25+PE80 - plastika: PP25+PET12+PE60 Posoda za posipavanje: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g - plastenka: LDPE, HDPE, PP - kozarec: PP; LDPE

Plastenka z aplikatorjem: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g,
- plastenka: HDPE
- kozarec: PP; LDPE

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Sredstvo je v obliki prahu in ga v tej obliki tudi uporabljamo.

Nanesite 5 g/m² kot pregrado po celotnem robu stavbe v pasu, ki ni širši od 1 cm.

5 gramov sredstva ustreza približno 4 čajnim žličkam. Uporabite čajno žličko za enkratno uporabo ali ki je ne boste uporabljali v druge namene.

Sredstvo ne deluje v trenutku in smrt mrčesa pričakujemo 7 dni po izpostavljenosti obdelanim površinam.

Rezidualno učinkovanje ni bilo opaženo.

Odstranite (očistite) sredstvo po pretečenem roku delovanja.
Po zatiranju odstranite mrtev mrčes.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če se pojavljanje nadaljuje, se obrnite na strokovnjaka.

Ne uporabljajte neposredno na ali poleg hrane, krme ali pijače oziroma v njihovi bližini ali na površinah in pripomočkih, ki utegnejo biti v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živalmi.

Ne uporabljajte v bližini površinskih voda ali na vodovarstvenih območjih.

Uporablja se samo na območjih, ki so nedostopna malčkom, otrokom ter hišnim in neciljnim živalim.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Sredstvo vsebuje: cimpermtrin. Lahko povzroči paraestezijo.

PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
PRI STIKU S KOŽO: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.

Preprečiti vstop v odtoke, kanalizacijo in vodotoke. Zbirati in odložiti brez ustvarjanja prašne meglice. Zberite razsuto sredstvo in ga odložite v ustrezno, dobro zatesnjeno posodo. Onesnažene površine očistite z vlažnim papirjem, ki ga po čiščenju odložite med trdne odpadke.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstranite neuporabljeni proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami.
Ne dovoliti izlivanja v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in neciljnim živalim.
Dobro zaprte posode hraniti na suhem, hladnem in dobro zračnem prostoru, zunaj dosega otrok in živali, proč od hrane ali krme.
Sredstvo ostane stabilno 2 leti in pri sobni temperaturi.

Zaščititi pred svetlobo.

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Professional - plazečim mrčesom - v notranjih prostorih

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Za zaščito pred plazečim mrčesom - Strokovnjaki

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Lasius niger
Splošno ime: mravlje
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Blatta orientalis
Splošno ime: orientalski ščurek

Razvojni stadij: Odrasli osebki
Znanstveno ime: *Blattella germanica*
Splošno ime: nemški ščurek
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

V notranjih prostorih

Način(-i) uporabe

Metoda: Obdelava razpok in rež z nanosom prahu
Podroben opis:
Proizvod, pripravljen za uporabo.

nanosite 5 g/m² sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja (npr. za ali pod gospodinjskimi aparati, pod kuhinjskim pomivalnim koritom), v luknje in votline (pregrade med stenami, prostori itd...), kjer se mrčes običajno zadržuje.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 5 g/m²
Redčenje (%): 0
Število in časovni raspored uporabe:

Odmerek je 5 g/m².
Drugo delovanje za zatiranje *Blattella Germanica*: 8 tednov.

Drugo delovanje za zatiranje *Blatta orientalis* in *Lasius niger*: 2 tednov.
Sredstvo lahko uporabite do 2-krat letno.

Skupina(-e) uporabnikov

Strokovnjak z licenco

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Embalaža:
0.5 kg, 1kg, 1.5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Embalažni material:
- plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- plastika: PP 25+PET MET 12 +PE60
- plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- plastika: PP25+PE80

- plastika: PP25+PET12+PE60

Posoda za posipanje:

50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g

- plastenka: LDPE, HDPE, PP

- kozarec: PP; LDPE

Plastenka z aplikatorjem:

50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g,

- plastenka: HDPE

- kozarec: PP; LDPE

Vedro CPP: 5 kg, 10 kg

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Upoštevatni je treba kodeks dobre prakse.

Upoštevajte življenjski cikel in značilnosti ciljnega mrčesa, da prilagodite tretiranje. Osredotočite se zlasti na občutljive faze škodljivca, časovni razpored nanašanja in območja za tretiranje. Uporabite integrirane metode obvladovanja škodljivcev, kot so kombinacija kemičnih in fizičnih metod zatiranja ter drugih ukrepov za zdravje prebivalcev, in upoštevajte krajevne posebnosti (podnebni pogoji, ciljne vrste, pogoji uporabe itd.). Za upravljanje odpornosti se izogibajte večkratni rabi sredstev, ki vsebujejo cipermetrin in jih uporabljajte izmenično s sredstvi, ki vsebujejo drugo aktivno snov z drugačnim delovanjem in drugačno skupino. Ne mešajte z drugimi kemikalijami ali sredstvi.

Skrbna vnaprejšnja izbira območij, ki jih mrčes uporablja za prehod ali kjer se mrčes skriva, poveča učinkovitost nanosa sredstva. Posebno pozorni bodite na temna in topla mesta, v kletih in skladiščih. Okrog vodovodnih cevi, ogrevanja in prezračevalnikov, pod omarami in drugimi velikimi predmeti. Sredstvo je v obliki prahu in ga v tej obliki tudi uporabljamo.

Nanesite 5 g/m² sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja (npr. za ali pod gospodinjskimi aparati, pod kuhinjskim pomivalnim koritom), v luknje in votline (pregrade med stenami, prostori itd...), kjer se mrčes običajno zadržuje.

Sredstvo ne deluje v trenutku in smrt Oriental cockroaches pričakujemo 7 dni po izpostavljenosti obdelanim površinam.

Odstranite (očistite) sredstvo po pretečenem roku delovanja.

Po zatiranju odstranite mrtev mrčes.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite, da bi sredstvo prišlo v okolje (na površino ali v podtalnico), kanalizacijo, odtoke... z izdelavo zaščitnih pregrad in z zapiranjem odtokov. Obvestite pristojne organe o nenadzorovanih izlivih ali razsutju v vodotoke, odtoke, kanalizacijo... Ne uporabljajte na površinah, ki se redno mokro čistijo.

Zaradi varstva [podzemne vode / talnih organizmov in rastlin] morajo biti tla med nanašanjem ali odstranjevanjem proizvoda pokrita. Presežno količino ali ostanke z vsebnostjo proizvoda je treba odstraniti kot kemični odpadek.

Uporablja se samo na območjih, ki so nedostopna malčkom, otrokom ter hišnim in neciljnim živalim.

Proizvod je treba nanesti samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja. Ne uporabljajte na površinah, ki se redno mokro čistijo.

Sredstva ne nanašajte, kjer izvajate mokro čiščenje. Uporabljajte ga le, kjer površine čistite na suho (sesanje ali pometanje) ali z vlažnim papirjem. Po suhem čiščenju zbrani material ali uporabljen vlažen papir zavrzite.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Sredstvo vsebuje: cimpermtrin. Lahko povzroči paraestezijo.

PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU S KOŽO: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem.

Preprečiti vstop v odtoke, kanalizacijo in vodotoke. Zbirati in odložiti brez ustvarjanja prašne meglice. Zberite razsuto sredstvo in ga odložite v ustrezno, dobro zatesnjeno posodo. Onesnažene površine očistite z vlažnim papirjem, ki ga po čiščenju odložite med trdne odpadke.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Če uporabljate opremo za večkratno (ponovno) uporabo: opremo očistite z vlažnim papirjem in po čiščenju papir, s katerim ste čistili opremo, odložite med trde odpadke.

Po uporabi odstranite neuporabljeni proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami.

Ne dovoliti izliti v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in ne ciljnim živalim.

Dobro zaprte posode hraniti na suhem, hladnem in dobro zračnem prostoru, zunaj dosega otrok in živali, proč od hrane ali krme.

Sredstvo ostane stabilno 2 leti in pri sobni temperaturi.

Zaščititi pred svetlobo.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - General public - stenice in bolhe - v notranjih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Za zaščito pred stenice in bolhe - Splošna uporaba - v notranjih prostorih
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Cimex lectularius Splošno ime: stenice Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Ctenocephalides felis Splošno ime: mačje bolhe Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj V notranjih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Obdelava razpok in rež z nanosom prahu Podroben opis: Proizvod, pripravljen za uporabo. Za zatiranje v notranjih prostorih: nanesite 10 g/m ² sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja (npr. za ali pod gospodinjskimi aparati, pod kuhinjskim pomivalnim koritom), v luknje in votline (pregrade med stenami, prostori itd...), kjer se mrčes običajno zadržuje.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 10 g/m ² Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Odmerek je 10 g/m ² . Drugo delovanje: 2 tednov. Sredstvo lahko uporabite do 2-krat letno.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Embalaža: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350g, 400 g, 500 g, 1000 g Embalažni material: - plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - plastika: PP 25+PET MET 12 +PE60 - plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 - plastika: PP25+PE80 - plastika: PP25+PET12+PE60

Posoda za posipanje:
50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
- steklenica: LDPE, HDPE, PP
- kozarec: PP; LDPE

Plastenka z aplikatorjem: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g,
- plastenka: HDPE
- kozarec: PP; LDPE

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Stenice se zadržujejo v zaprtih predelih, kot so razpoke v steni, spoji pohištva, za slikami in v šivih opreme. Ta mrčes se na splošno zadržuje znotraj teh predelov, ki jih zapusti samo ponoči, ko iščejo hrano. Stenic izven njihovih bivališč običajno podnevi ali ob svetilkah ne vidimo.

Sredstvo je v obliki prahu in ga v tej obliki tudi uporabljamo.

Bolhe se zadržujejo v razpokah tal ali režah pohištva ali opreme.

Nanesite 10 g/m² sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja (npr. za ali pod gospodinjskimi aparati, pod kuhinjskim pomivalnim koritom), v luknje in votline (pregrade med stenami, prostori itd...), kjer se mrčes običajno zadržuje.

10 gramov sredstva ustreza približno 8 čajnim žličkam. Uporabite čajno žličko za enkratno uporabo ali ki je ne boste uporabljali v druge namene.

Rezidualni učinek bo trajal do 2 tednov.

Odstranite (očistite) sredstvo po pretečenem roku delovanja.

Po zatiranju odstranite mrtev mrčes.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za preprečevanje odpornosti upoštevajte navodila na nalepki. Za upravljanje odpornosti se izogibajte večkratni rabi sredstev, ki vsebujejo cipermetrin in jih uporabljajte izmenično s sredstvi, ki vsebujejo drugo aktivno snov z drugačnim delovanjem in drugačno skupino.

Če se pojavljanje nadaljuje, se obrnite na strokovnjaka.

Ne uporabljajte neposredno na ali poleg hrane, krme ali pijače oziroma v njihovi bližini ali na površinah in pripomočkih, ki utegnejo biti v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živalmi.

Proizvod je treba nanesti samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja. Ne uporabljajte na površinah, ki se redno mokro čistijo.

Uporablja se samo na območjih, ki so nedostopna malčkom, otrokom ter hišnim in neciljnim živalim.

Sredstva ne nanašajte, kjer izvajate mokro čiščenje. Uporabljajte ga le, kjer površine čistite na suho (sesanje ali pometanje) ali z vlažnim papirjem.

Po suhem čiščenju zbrani material ali uporabljen vlažen papir zavržite.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Sredstvo vsebuje: cipermetrin. Lahko povzroči paraestezijo.

PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU S KOŽO: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Preprečiti vstop v odtoke, kanalizacijo in vodotoke. Zbirati in odložiti brez ustvarjanja prašne meglice. Zberite razsuto sredstvo in ga odložite v ustrezno, dobro zatesnjeno posodo. Onesnažene površine očistite z vlažnim papirjem, ki ga po čiščenju odložite med trdne odpadke.

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstranite neuporabljeni proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami.
Ne dovoliti izliti v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in neciljnim živalim.
Dobro zaprte posode hraniti na suhem, hladnem in dobro zračnem prostoru, zunaj dosega otrok in živali, proč od hrane ali krme.
Sredstvo ostane stabilno 2 leti in pri sobni temperaturi.

Zaščititi pred svetlobo.

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Professional - stenice in bolhe - v notranjih prostorih

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Za zaščito pred stenice in bolhe - Strokovnjaki

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Cimex lectularius
Splošno ime: stenice
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Ctenocephalides felis
Splošno ime: mačje bolhe
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

V notranjih prostorih

Način(-i) uporabe

Metoda: Obdelava razpok in rež z nanosom prahu
Podroben opis:
Proizvod, pripravljen za uporabo.

Nanesite 10 g/m² sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja (npr. za ali pod gospodinjstvi aparati, pod kuhinjskim pomivalnim koritom), v luknje in votline (pregrade med stenami, prostori itd...), kjer se mrčes običajno zadržuje.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 10 g/ m²
Redčenje (%): 0
Število in časovni raspored uporabe:
Odmerek je 10 g/m².
Sredstvo lahko uporabite do 2-krat letno.

Drugo delovanje: 2 tednov.

Skupina(-e) uporabnikov

Strokovnjak z licenco

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Embalaža:
0.5 kg, 1kg, 1.5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Embalažni material:

- plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- plastika: PP 25+PET MET 12 +PE60
- plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- plastika: PP25+PE80
- plastika: PP25+PET12+PE60

Posoda za posipanje:

50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g

- plastenka: LDPE, HDPE, PP
- kozarec: PP; LDPE

Plastenka z aplikatorjem:

50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g,

- plastenka: HDPE
- kozarec: PP; LDPE

Vedro CPP: 5 kg, 10 kg

4.5.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Upoštevat je treba kodeks dobre prakse.

Upošteвайте življenjski cikel in značilnosti ciljnega mrčesa, da prilagodite tretiranje. Osredotočite se zlasti na občutljive faze škodljivca, časovni razpored nanašanja in območja za tretiranje. Uporabite integrirane metode obvladovanja škodljivcev, kot so kombinacija kemičnih in fizičnih metod zatiranja ter drugih ukrepov za zdravje prebivalcev, in upoštevajte krajevne posebnosti (podnebni pogoji, ciljne vrste, pogoji uporabe itd.). Za upravljanje odpornosti se izogibajte večkratni rabi sredstev, ki vsebujejo cipermetrin in jih uporabljajte izmenično s sredstvi, ki vsebujejo drugo aktivno snov z drugačnim delovanjem in drugačno skupino. Ne mešajte z drugimi kemikalijami ali sredstvi.

Skrbna vnaprejšnja izbira območij, ki jih mrčes uporablja za prehod ali kjer se mrčes skriva, poveča učinkovitost nanosa sredstva.

Posebno pozorni bodite na razpoke v steni, spoji pohištva, za slikami in v šivih opreme. Ta mrčes se na splošno zadržuje znotraj teh predelov, ki jih zapusti samo ko iščejo hrano.

Sredstvo je v obliki prahu in ga v tej obliki tudi uporabljamo.

Nanesite 10 g/m² sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže samo na omejenih območjih, kjer ne izvajate mokrega čiščenja (npr. za ali pod gospodinjskimi aparati, pod kuhinjskim pomivalnim koritom), v luknje in votline (pregrade med stenami, prostori itd...), kjer se mrčes običajno zadržuje.

Rezidualni učinek bo trajal do 2 tednov.

Odstranite (očistite) sredstvo po pretečenem roku delovanja.

Po zatiranju odstranite mrtev mrčes.

4.5.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za preprečevanje odpornosti upoštevajte navodila na nalepki. Za upravljanje odpornosti se izogibajte večkratni rabi sredstev, ki vsebujejo cipermetrin in jih uporabljajte izmenično s sredstvi, ki vsebujejo drugo aktivno snov z drugačnim delovanjem in drugačno skupino.

Ne uporabljajte neposredno na ali poleg hrane, krme ali pijače oziroma v njihovi bližini ali na površinah in pripomočkih, ki utegnejo biti v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živalmi.

Proizvod je treba nanesti samo na omejenem območju na površinah, ki se ne čistijo redno (i.e. under furniture, corners, etc). Ne uporabljajte na površinah, ki se redno mokro čistijo.

Zaradi varstva [podzemne vode / talnih organizmov in rastlin] morajo biti tla med nanašanjem ali odstranjevanjem proizvoda pokrita. Presežno količino ali ostanke z vsebnostjo proizvoda je treba odstraniti kot kemični odpad.

Uporablja se samo na območjih, ki so nedostopna malčkom, otrokom ter hišnim in neciljnim živalim.

Sredstva ne nanašajte, kjer izvajate mokro čiščenje. Uporabljajte ga le, kjer površine čistite na suho (sesanje ali pometanje) ali z vlažnim papirjem. Po suhem čiščenju zbrani material ali uporabljen vlažen papir zavržite.

4.5.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Sredstvo vsebuje: cimpermetrin. Lahko povzroči paraestezijo.

PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU S KOŽO: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem.

Preprečiti vstop v odtok, kanalizacijo in vodotoke. Zbirati in odložiti brez ustvarjanja prašne meglice. Zberite razsuto sredstvo in ga odložite v ustrezno, dobro zatesnjeno posodo. Onesnažene površine očistite z vlažnim papirjem, ki ga po čiščenju odložite med trdne odpadke.

4.5.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Če uporabljate opremo za večkratno (ponovno) uporabo: opremo očistite z vlažnim papirjem in po čiščenju papir, s katerim ste čistili opremo, odložite med trde odpadke.

Po uporabi odstranite neuporabljeni proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami.

Ne dovoliti izlitja v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.

Proizvod in/ali vsebnik je treba odstraniti kot nevaren odpadek.

4.5.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in neciljnim živalim.

Dobro zaprte posode hraniti na suhem, hladnem in dobro zračnem prostoru, zunaj dosega otrok in živali, proč od hrane ali krme.

Sredstvo ostane stabilno 2 leti in pri sobni temperaturi.

Zaščititi pred svetlobo.

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - General Public - zaščito pred ose

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Za zaščito pred ose - Splošna uporaba - zdravljenje gnezda

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Vespula Germanica
Splošno ime: nemška osa
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Vespula germanica
Splošno ime: nemška osa
Razvojni stadij: Ličinka

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Lokalizirana aplikacija v notranjih prostorih na vhodu v gnezdo.

Način(-i) uporabe

Metoda: nanos na mestu s širjenjem v gnezdo
Podroben opis:

Nanesite 2,5 g prah v luknje, v katere hodijo in iz katerih prihajajo ose. Prah bo zatrl ose v gnezdih in vse ose, ki se bodo v gnezdo vrnile.

Za boljši učinek sredstvo nanesite na osje gnezdo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, ko je ta mrčes najmanj aktiven.

Odmerek in pogostost uporabe

Odmerek: 2,5 g/ gnezdo

Redčenje (%): 0

Število in časovni raspored uporabe:

Odmerek je 2,5 g na gnezdo.

Sredstvo bo uničilo celotno osje gnezdo 3 tedne po nanosu.

Sredstvo lahko uporabite do 2-krat letno.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Posoda za posipanje:

50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g

- plastenka: LDPE, HDPE, PP

- kozarec: PP; LDPE

Plastenka z aplikatorjem: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g,

- plastenka: HDPE

- kozarec: PP; LDPE

4.6.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Sredstvo je v obliki prahu in ga v tej obliki tudi uporabljamo.

Nanesite 2,5 g sredstva neposredno na luknjo. Nanesite prah v luknje, v katere hodijo in iz katerih prihajajo ose. Prah bo zatrl ose v gnezdih in vse ose, ki se bodo v gnezdo vrnile.

2,5 gramov sredstva ustreza približno 2 čajnim žličkam. Uporabite čajno žličko za enkratno uporabo ali ki je ne boste uporabljali v druge namene.

Za boljši učinek sredstvo nanesite na osje gnezdo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, ko je ta mrčes najmanj aktiven.

Sredstvo nanesite, ko najdete vhod v njihov rov in ko ose niso aktivne (običajno po sončnem zahodu ali zgodaj zjutraj). Obrnite se na službo za zatiranje škodljivcev, če zaradi oblike osirja ne morete jasno določiti vhoda vanj.

Sredstvo bo uničilo celotno osje gnezdo 3 tedne po nanosu.

Odstranite (očistite) sredstvo po pretečenem roku delovanja.

Po zatiranju odstranite mrtev mrčes.

4.6.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če se pojavljanje nadaljuje, se obrnite na strokovnjaka.

Ne uporabljajte neposredno na ali poleg hrane, krme ali pijače oziroma v njihovi bližini ali na površinah in pripomočkih, ki utegnejo biti v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živalmi.

Proizvod je treba nanesti samo na omejenem območju na površinah, kjer ne izvajate mokrega čiščenja. Ne uporabljajte na površinah, ki se redno mokro čistijo.

Uporablja se samo na območjih, ki so nedostopna malčkom, otrokom ter hišnim in neciljnim živalim.

Sredstva ne nanašajte, kjer izvajate mokro čiščenje. Uporabljajte ga le, kjer površine čistite na suho (sesanje ali pometanje) ali z vlažnim papirjem. Po suhem čiščenju zbrani material ali uporabljen vlažen papir zavrzite.

4.6.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Sredstvo vsebuje: cimpermetrin. Lahko povzroči paraestezijo.

PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU S KOŽO: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem.

Preprečiti vstop v odtoke, kanalizacijo in vodotoke. Zbirati in odložiti brez ustvarjanja prašne meglice. Zberite razsuto sredstvo in ga odložite v ustrezno, dobro zatesnjeno posodo. Onesnažene površine očistite z vlažnim papirjem, ki ga po čiščenju odložite med trdne odpadke.

4.6.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstranite neuporabljeni proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami..

Ne dovoliti izliti v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.

4.6.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in neciljnim živalim.

Dobro zaprte posode hraniti na suhem, hladnem in dobro zračnem prostoru, zunaj dosega otrok in živali, proč od hrane ali krme.

Sredstvo ostane stabilno 2 leti in pri sobni temperaturi.

Zaščititi pred svetlobo.

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Professional - zaščito pred ose

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Za zaščito pred ose - Strokovnjaki

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Vespula germanica*
Splošno ime: nemška osa
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Vespula germanica*
Splošno ime: nemška osa
Razvojni stadij: Ličinka

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Lokalizirana aplikacija v notranjih prostorih na vhodu v gnezdo.

Način(-i) uporabe

Metoda: nanos na mesto s širjenjem v gnezdo

Podroben opis:

Nanesite 2,5 g prah v luknje, v katere hodijo in iz katerih prihajajo ose. Prah bo zatrl ose v gnezdih in vse ose, ki se bodo v gnezdo vrnile.

	<p>Za boljši učinek sredstvo nanesite na osje gnezdo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, ko je ta mrčes najmanj aktiven.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: 2.5 g/ gnezdo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: nanos na mestu: Sredstvo bo uničilo celotno osje gnezdo 3 tedne po nanosu. Sredstvo lahko uporabite do 2-krat letno.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	<p>Strokovnjak z licenco Poklicni</p>
Velikosti in material embalaže	<p>Embalaža: 0.5 kg, 1kg, 1.5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg Embalažni material: - plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - plastika: PP 25+PET MET 12 +PE60 - plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 - plastika: PP25+PE80 - plastika: PP25+PET12+PE60</p> <p>Posoda za posipanje: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300g, 375g, 500 g, 750 g, 1000 g - plastenka: LDPE, HDPE, PP - kozarec: PP; LDPE</p> <p>Plastenka z aplikatorjem: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300g, 375g, 500 g - plastenka: HDPE - kozarec: PP; LDPE</p> <p>Vedro CPP: 5 kg, 10 kg</p>

4.7.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Upoštevati je treba kodeks dobre prakse.

Upoštevajte življenjski cikel in značilnosti ciljnega mrčesa, da prilagodite tretiranje. Osredotočite se zlasti na občutljive faze škodljivca, časovni raspored nanašanja in območja za tretiranje. Uporabite integrirane metode obvladovanja škodljivcev, kot so kombinacija kemičnih in fizičnih metod zatiranja ter drugih ukrepov za zdravje prebivalcev, in upoštevajte krajevne posebnosti (podnebni pogoji, ciljne vrste, pogoji uporabe itd.). Za upravljanje odpornosti se izogibajte večkratni rabi sredstev, ki vsebujejo cipermetrin in jih uporabljajte izmenično s sredstvi, ki vsebujejo drugo aktivno snov z drugačnim delovanjem in drugačno skupino. Ne mešajte z drugimi kemikalijami ali sredstvi.

Sredstvo je v obliki prahu in ga v tej obliki tudi uporabljamo.
Nanesite 2,5 g sredstva neposredno na luknjo. Nanesite prah v luknje, v katere hodijo in iz katerih prihajajo ose. Prah bo zatrl ose v gnezdih in vse ose, ki se bodo v gnezdo vrnile.
Za boljši učinek sredstvo nanesite na osje gnezdo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, ko je ta mrčes najmanj aktiven.

Sredstvo bo uničilo celotno osje gnezdo 3 tedne po nanosu.
Odstranite (očistite) sredstvo po pretečenem roku delovanja.
Po zatiranju odstranite mrtev mrčes.

4.7.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Zaradi varstva \[podzemne vode / talnih organizmov in rastlin] morajo biti tla med nanašanjem ali odstranjevanjem proizvoda pokrita. Presežno količino ali ostanke z vsebnostjo proizvoda je treba odstraniti kot kemični odpadke.
Ne uporabljajte neposredno na ali poleg hrane, krme ali pijače oziroma v njihovi bližini ali na površinah in pripomočkih, ki utegnejo biti v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živalmi.
Proizvod je treba nanesti samo na omejenem območju na površinah, kjer ne izvajate mokrega čiščenja. Ne uporabljajte na površinah, ki se redno mokro čistijo.
Uporablja se samo na območjih, ki so nedostopna malčkom, otrokom ter hišnim in neciljnim živalim.
Sredstva ne nanašajte, kjer izvajate mokro čiščenje. Uporabljajte ga le, kjer površine čistite na suho (sesanje ali pometanje) ali z vlažnim papirjem. Po suhem čiščenju zbrani material ali uporabljen vlažen papir zavržite.

4.7.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Sredstvo vsebuje: cimpermtrin. Lahko povzroči paraestezijo.
PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
PRI STIKU S KOŽO: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Preprečiti vstop v odtoke, kanalizacijo in vodotoke. Zbirati in odložiti brez ustvarjanja prašne meglice. Zberite razsuto sredstvo in ga odložite v ustrezno, dobro zatesnjeno posodo. Onesnažene površine očistite z vlažnim papirjem, ki ga po čiščenju odložite med trdne odpadke.

4.7.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Če uporabljate opremo za večkratno (ponovno) uporabo: opremo očistite z vlažnim papirjem in po čiščenju papir, s katerim ste čistili opremo, odložite med trde odpadke.

Po uporabi odstranite neuporabljeni proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami.
Ne dovoliti izlitja v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.

4.7.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in neciljnim živalim.
Dobro zaprte posode hraniti na suhem, hladnem in dobro zračnem prostoru, zunaj dosega otrok in živali, proč od hrane ali krme.
Sredstvo ostane stabilno 2 leti in pri sobni temperaturi.

Zaščititi pred svetlobo.

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - Higiena na podeželju (hiše/zavetišča za živali)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Za zatiranje perutninskih pršic - raba v kmetijskih zaprtih prostorih - razpoke in reže, luknje in votline
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Dermanyssus gallinae</i> Splošno ime: perutninska rdeča pršica Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Uporaba v zaprtih perutninskih objektih, ki niso priključeni na čistilno napravo STP. Zaprti prostori naslednjih živalskih podkategorij: Kokoši nesnice, baterijske kletke brez obdelave, kokoši nesnice, baterijske kletke z umetnim sušenjem, kokoši nesnice, kompaktne baterijske kletke, kokoši nesnice, prosta reja s talnimi rešetkami, matične jate brojlerjev >18 tednov, prosta reja s talnimi rešetkami, matične jate brojlerjev v vzreji, prosta reja s talnimi rešetkami.
Način(-i) uporabe	Metoda: Obdelava razpok in rež z nanosom prahu Podroben opis: Proizvod, pripravljen za uporabo.

Nanesite 10 g sredstva v tankih plasteh v razpoke in reže (v kotih in drugih skrivališčih, električnih panelih in ceveh)

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 10 g/m²
Redčenje (%): 0
Število in časovni raspored uporabe:
Sredstvo lahko uporabite do 4-krat letno z najkrajšim časovnim presledkom med nanosi 91-dni.
Drugo delovanje: 2 tednov

Delovanje pričakujemo 1 teden po nanosu.

Skupina(-e) uporabnikov

Strokovnjak z licenco

Poklicni

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Splošna uporaba (ne strokovnjaki)
Embalaža:
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350g, 400 g, 500 g, 1000 g
Embalažni materiali:
- plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- plastika: PP 25+PET MET 12 +PE60
- plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- plastika: PP25+PE80
- plastika: PP25+PET12+PE60

Posoda za posipanje:
50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g
- plastenka: LDPE, HDPE, PP
- kozarec: PP; LDPE

Plastenka z aplikatorjem: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g,
- plastenka: HDPE
- kozarec: PP; LDPE

Usposobljeni poklicni uporabniki / Strokovnjaki
Embalaža:
0,5 kg, 1kg, 1,5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Embalažni material:
- plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- plastika: PP 25+PET MET 12 +PE60
- plastika: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- plastika: PP25+PE80
- plastika: PP25+PET12+PE60

Posoda za posipanje:
50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g
- plastenka: LDPE, HDPE, PP
- kozarec: PP; LDPE

Plastenka z aplikatorjem:
50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g,
- plastenka: HDPE
- kozarec: PP; LDPE

Vedro CPP: 5 kg, 10 kg

4.8.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Sredstvo je v obliki prahu in ga v tej obliki tudi uporabljamo.
Perutnino pred obdelavo očistite. Nanesite 10 g/m² sredstva. Sredstvo nanesite v razpoke in reže, kjer se lahko skrivajo pršice. 10 gramov sredstva ustreza približno 8 čajnim žličkam. Uporabite čajno žličko za enkratno uporabo ali ki je ne boste uporabljali v druge namene.

Delovanje pričakujemo 1 teden po nanosu.

4.8.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite, da bi sredstvo prišlo v okolje (na površino ali v podtalnico), kanalizacijo, odtoke... z izdelavo zaščitnih pregrad in z zapiranjem odtokov. Obvestite pristojne organe o nenadzorovanih izlivih ali razsutju v vodotoke, odtoke, kanalizacijo...

Uporablja se samo na območjih, ki so nedostopna malčkom, otrokom ter hišnim in neciljnim živalim.
Ne uporabljajte v bivalnih prostorih za živali, kjer se ne da preprečiti izpostavljenosti komunalne čistilne naprave (KČN) ali neposrednega izpusta v površinske vode.
Sredstvo je treba nanesti proč od živali, ne nanašajte neposredno na živali.

Če uporabljate orodje nanosa: Cover the floor when loading the product in the application tools and dispose the material in solids wastes, in order to avoid releases on floor.

4.8.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Sredstvo vsebuje: cimpermetrin. Lahko povzroči paraestezijo.

PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU S KOŽO: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Preprečiti vstop v odtoke, kanalizacijo in vodotoke. Zbirati in odložiti brez ustvarjanja prašne meglice. Zberite razsuto sredstvo in ga odložite v ustrezno, dobro zatesnjeno posodo. Onesnažene površine očistite z vlažnim papirjem, ki ga po čiščenju odložite med trdne odpadke.



4.8.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Če uporabljate opremo za večkratno (ponovno) uporabo: opremo očistite z vlažnim papirjem in po čiščenju papir, s katerim ste čistili opremo, odložite med trde odpadke.

Po uporabi odstranite neuporabljeni proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami.
Ne dovoliti izlitja v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.

4.8.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in neciljnim živalim.

Dobro zaprte posode hraniti na suhem, hladnem in dobro zračnem prostoru, zunaj dosega otrok in živali, proč od hrane ali krme.
Sredstvo ostane stabilno 2 leti in pri sobni temperaturi.

Zaščititi pred svetlobo.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Ne mešajte z drugimi kemikalijami ali sredstvi.

Odstranite (očistite) sredstvo po pretečenem roku delovanja.

Strategije upravljanja razvoja odpornosti:

Za profesionalno uporabo:

- Upoštevajte življenjski cikel in značilnosti ciljnega mrčesa, da prilagodite tretiranje. Osredotočite se zlasti na občutljive faze škodljivca, časovni razpored nanašanja in območja za tretiranje.
- Kjer je mogoče, priporočamo kombiniranje nanosa sredstva z ne-kemičnimi ukrepi.
- Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.
- Zmenjujte proizvode, ki vsebujejo aktivne snovi z različnimi načini delovanja (za odstranitev odpornih primerkov iz populacije).
- Preverite učinkovitost proizvoda na kraju samem: če je potrebno, raziščite vzroke za manjšo učinkovitost, da se prepričate, da se ni razvila odpornost, ali da ugotovite morebitno odpornost. Sanitarne razmere in bližina neobdelanih zavetij pršic lahko vplivajo na nevarnost ponovnega pojava.
- Kjer kljub pravilni uporabi ne dosežete želenih pričakovanih rezultatov zaščite, ki so navedeni na nalepki, je treba prenehati uporabljati vsa sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi z istim delovanjem.
- Uporabniki morajo obvestiti, če zatiranje ni učinkovito in o tem poročati imetniku dovoljenja za promet. Imetnik dovoljenja za promet mora o vsaki ugotovljeni odpornosti poročati pristojnemu organu (CA) ali drugim organom, ki so vključeni v upravljanje odpornosti.
- Proizvoda ne \[uporabljajte/nanašajte\] na območjih, kjer se sumi ali je ugotovljeno, da se je razvila odpornost na aktivno(e) snov(i) iz tega proizvoda.

Za neprofesionalni uporabniki:

- Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.
- Če se pojavljanje nadaljuje, se obrnite na strokovnjaka.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte neposredno na ali poleg hrane, krme ali pijače oziroma v njihovi bližini ali na površinah in pripomočkih, ki utegnejo biti v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živalmi.

Uporablja se samo na območjih, ki so nedostopna malčkom, otrokom ter hišnim in neciljnim živalim.

Sredstva ne nanašajte, kjer izvajate mokro čiščenje. Uporabljajte ga le, kjer površine čistite na suho (sesanje ali pometanje) ali z vlažnim papirjem. Po suhem čiščenju zbrani material ali uporabljen vlažen papir zavržite.

Glejte uporabo posebnih ukrepov za zmanjšanje tveganja, kot je podrobno opisano v zgornjih razdelkih.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Sredstvo vsebuje: cimpermetrin. Lahko povzroči paraestezijo.
PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
PRI STIKU S KOŽO: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.

Preprečiti vstop v odtok, kanalizacijo in vodotoke. Zbirati in odložiti brez ustvarjanja prašne meglice. Zberite razsuto sredstvo in ga odložite v ustrezno, dobro zatesnjeno posodo. Onesnažene površine očistite z vlažnim papirjem, ki ga po čiščenju odložite med trdne odpadke.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po uporabi odstranite neuporabljeni proizvod in njegovo embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami.
Ne dovoliti izlitja v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.

For further details please see Authorized uses

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in neciljnim živalim.

Dobro zaprte posode hraniti na suhem, hladnem in dobro zračnem prostoru, zunaj dosega otrok in živali, proč od hrane ali krme.
Sredstvo ostane stabilno 2 leti, če ga hranite v originalni in nepoškodovani embalaži, zaščitene pred svetlobo in sončnimi žarki in pri sobni temperaturi.

6. Druge informacije

Sredstvo vsebuje naslednji nanomaterial: "Silicijev dioksid, (nano)."