

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Kenolac Forte SD

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Číslo autorizácie: EU-0027740-0000

**Referenčné číslo záznamu v
R4BP 3:** EU-0027740-0011

Obsah

| | |
|--|---|
| Administratívne informácie | 1 |
| 1.1. Obchodné názvy výrobku | 1 |
| 1.2. Držiteľ autorizácie | 1 |
| 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov | 1 |
| 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok) | 1 |
| 2. Zloženie a úprava výrobku | 2 |
| 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku | 2 |
| 2.2. Typ úpravy | 3 |
| 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia | 3 |
| 4. Autorizované použite(ia) | 3 |
| 5. Všeobecné pokyny pre použitie | 5 |
| 5.1. Pokyny na používanie | 5 |
| 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika | 5 |
| 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia | 5 |
| 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu | 5 |
| 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok | 5 |
| 6. Ďalšie informácie | 6 |

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Kenolac Forte SD

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

Názov/Meno

CID LINES NV

Adresa

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgicko

Číslo autorizácie

EU-0027740-0000 1-9

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

EU-0027740-0011

Dátum autorizácie

01/09/2022

Dátum skončenia platnosti autorizácie

31/08/2032

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu

CID LINES NV

Adresa výrobcu

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgicko

Miesto výrobných priestorov

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgicko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

| | |
|------------------------------------|---|
| Účinná látka | 1322 - kyselina (+)-L-mliečna |
| Meno/Názov výrobcu | Purac Biochem bv |
| Adresa výrobcu | Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Holandsko |
| Miesto výrobných priestorov | Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Holandsko |

| | |
|------------------------------------|--|
| Účinná látka | 1322 - kyselina (+)-L-mliečna |
| Meno/Názov výrobcu | Jungbunzlauer S.A. |
| Adresa výrobcu | Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francúzsko |
| Miesto výrobných priestorov | Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francúzsko |

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

| Bežný názov | Názov IUPAC | Funkcia | CAS | EC | Obsah (%) |
|--|--|----------------------|------------|-----------|-----------|
| kyselina (+)-L-mliečna | | Účinná látka | 79-33-4 | 201-196-2 | 7,5 |
| Laurylsulfát sodný | Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylové estery, sodné soli | Iná ako účinná látka | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 |
| Nátriumlaurylsulfát | Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfáty, sodné soli | Iná ako účinná látka | 68891-38-3 | 500-234-8 | 0 |
| Sulfónové kyseliny, C14-17-sec-alkán, sodné soli | Sulfónové kyseliny, C14-17-sec-alkán, sodné soli | Iná ako účinná látka | 97489-15-1 | 307-055-2 | 0 |
| C6 alkyglukozid | Hexyl D-glukozid | Iná ako účinná látka | 54549-24-5 | 259-217-6 | 0 |
| Izopropanol | Propan-2-ol | Iná ako účinná látka | 67-63-0 | 200-661-7 | 3 |
| Kyselina metánsulfónová | Kyselina metánsulfónová | Iná ako účinná látka | 75-75-2 | 200-898-6 | 0 |
| Kyselina sírová | Kyselina sírová | Iná ako účinná látka | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0 |
| Butyldiglykol | 2-(2-butoxyetoxy)etanol | Iná ako účinná látka | 112-34-5 | 203-961-6 | 0 |

2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Noste ochranu očí/tváre.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte lekára.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Dezinfekcia strukov po dojení striekaním alebo namáčaním

Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Nie je relevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Bacteria
Bežný názov: Baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky
Bežný názov: Kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Veterinárna oblasť: Pripravený na okamžité použitie striekaním alebo namáčaním na dezinfekciu strukov, po dojení, bez predchádzajúceho čistenia

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: striekaním alebo namáčaním
Detailný opis:
Striekaním alebo namáčaním

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: Aktívny proti baktériám a kvasinkám: Pripravený na okamžité použitie. Pri piatich minútach času pôsobenia. Výrobok sa musí pred použitím „priviesť“ na izbovú teplotu.

Riedenie (%): -

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Aktívny proti baktériám a kvasinkám:

Pripravený na okamžité použitie (s koncentráciou 3,6 – 7,5 % kyseliny mliečnej v závislosti od zvažovaného výrobku)

Pri piatich minútach času pôsobenia

Výrobok sa musí pred použitím „priviesť“ na izbovú teplotu

Kategória(ie) používateľ'ov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (polyetylén s vysokou hustotou)

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 9

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 9

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre produkt Meta SPC 9

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 9

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 9

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Výrobok aplikujte ihneď po každom dojení, dvakrát až trikrát denne. Zabezpečte, aby bol struk úplne pokrytý do troch štvrtín svojej dĺžky. Naplňte namáčací kalich alebo striekací flakón požadovaným množstvom výrobku, pričom však nepoužívajte viac tekutiny, ako je potrebné. Počítajte s objemom 5 ml na kravu na jedno ošetrovanie. Dodržujte čas pôsobenia – päť minút. Pred použitím je potrebné výrobok zohriať na teplotu vyššiu ako 20 °C. Aby sa zabezpečila optimálna dezinfekcia strukov, zvieratá by sa mali nechať stáť aspoň päť minút.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Je potrebné nosiť chemické ochranné okuliare.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Okamžite oplachujte niekoľko minút vodou. Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní aspoň 15 minút. Okamžite volajte linku 112/záchranku so žiadosťou o lekársku pomoc.
PO POŽITÍ: Okamžite vypláchnite ústa. Postihnutej osobe dajte niečo vypiť, ak je schopná prehltnúť. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Volajte linku 112/záchranku a žiadajte lekársku pomoc.
PO ZASIAHNUTÍ POKOŽKY: Pokožku ihneď umyte veľkým množstvom vody. Potom si vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pred opätovným použitím ho vyperte. Pokračujte v umývaní pokožky vodou po dobu 15 minút. Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky, okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Obal a obsah sa musia likvidovať ako nebezpečný odpad na plnú zodpovednosť vlastníka odpadového produktu. Odpad nevypúšťajte do kanalizácie a vodných tokov. Zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi/národnými predpismi.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte uzavretú, keď sa nepoužíva. Trvanlivosť výrobkov je dva roky.

6. Ďalšie informácie

| |
|---|
| / |
|---|