

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Moustimug Tropical Spray

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: 38/15/L-000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: LU-0010237-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	5
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	5
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	5
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	5
6. Autres informations	5

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Moustimug Tropical Spray

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Jaico RDP nv
	Adresse	Venecoweg 26 9810 Nazareth Belgique
Numéro de l'autorisation	38/15/L-000	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	LU-0010237-0000	
Date de l'autorisation	01/08/2014	
Date d'expiration de l'autorisation	01/08/2024	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Jaico RDP nv
Adresse du fabricant	Venecoweg 26 B-9810 Nazareth Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG, Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne
	Medgenix Benelux n.v., Vliegveld 21 B-8560 Wevelgem Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Performance Materials Inc.
Adresse du fabricant	2110 High Point Road NC27403 Greensboro États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis
Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Clariant Corporation
Adresse du fabricant	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	30,94
Ethanol	Ethyl alcohol		64-17-5	200-578-6	36,87

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.
 Liquide et vapeurs inflammables.
 Contient du linalol et de l'acétate de linalyle. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas respirer les aérosols.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif-amateur-moustiques

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Ce produit peut uniquement être utilisé comme répulsif contre les moustiques chez l'homme.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Culex sp.
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Anopheles mosquitoes
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Aedes mosquitoes
Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

Utilisation uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Méthode(s) d'application

Pulvérisation -
Étendre délicatement et uniformément sur la peau à protéger. Ne pas appliquer près des yeux, des muqueuses et de la peau endommagée.

Taux et fréquences d'application

Utiliser environ 1 ml par 600 cm² de peau (correspond à 1 ml par bras d'adulte). - 100 -
1 application par jour.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Bouteille en PP ou PEHD de 15-250 ml, ouverture de 13 mm, distributeur en PP.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Ce produit peut uniquement être utilisé comme répulsif contre les moustiques chez l'homme. Ce produit est destiné à un usage non-professionnel. Ce produit fournit en moyenne 6 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courants aux Pays-Bas. Pour certaines espèces de moustiques tropicaux le temps de protection peut être beaucoup plus court: en moyenne 3 heures contre le moustique de la fièvre jaune et 4 heures contre le moustique vecteur du paludisme. Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent influencer l'efficacité. Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection. Pour une utilisation sur le visage appliquer le produit d'abord sur la main, puis appliquer sur le visage à l'aide des mains. Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée. Éviter le contact avec la nourriture, les matières synthétiques et les surfaces laquées. Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré et ne pas inhaler le produit. Ne pas utiliser plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 12 ans. Gardez ce produit hors de portée des enfants. Fermez bien la bouteille. Il est recommandé aux voyageurs qui utilisent des produits à base de DEET de consulter les directives promulguées par l'OMS/ la Direction de la Santé lors de leurs déplacements à l'étranger.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

voir ci-dessus

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité. Durée de conservation de 5 ans.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

voir instructions spécifiques

5.2. Mesures de gestion des risques

voir instructions spécifiques

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

voir instructions spécifiques

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

voir instructions spécifiques

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

voir instructions spécifiques

6. Autres informations

/