

# Biocīda raksturojuma kopsavilkums

**Produkta nosaukums:** RTU algaecide

**Produkta veids(-i):** 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

**Atļaujas numurs:** EU-0027740-0000

**Biocīdu reģistra vienuma  
atsauces numurs (R4BP 3):** EU-0027740-0002

## Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	1
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	3
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	3
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	6
5.1. Lietošanas instrukcija	7
5.2. riska samazināšanas pasākumi	7
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	7
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	7
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	7
6. Cita informācija	7

## Administratīvā informācija

### 1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

RTU Algaecide
---------------

### 1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	CID LINES NV
	Adrese	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Beļģija
Atļaujas numurs	EU-0027740-0000 1-2	

Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3)	EU-0027740-0002
Atļaujas piešķiršanas datums	01/09/2022
Atļaujas derīguma termiņš	31/08/2032

### 1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	CID LINES NV
Ražotāja adrese	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Beļģija

### 1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

<b>Aktīvā viela</b>	1322 - L-(+)-pienskābe
<b>Ražotāja nosaukums</b>	Purac Biochem bv
<b>Ražotāja adrese</b>	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nīderlande
<b>Ražotnes atrašanās vieta</b>	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nīderlande
<b>Aktīvā viela</b>	1322 - L-(+)-pienskābe
<b>Ražotāja nosaukums</b>	Jungbunzlauer S.A.
<b>Ražotāja adrese</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija
<b>Ražotnes atrašanās vieta</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija

## 2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

### 2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	2
Nātrija laurilsulfāts	Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi	Neaktīva viela	85586-07-8	287-809-4	0,6
Nātrija laurilētera sulfāts	Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi	Neaktīva viela	68891-38-3	500-234-8	0
Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi	Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi	Neaktīva viela	97489-15-1	307-055-2	0
C6 alkilglikozīds	Heksil D-glikozīds	Neaktīva viela	54549-24-5	259-217-6	0
Izopropanols	Propān-2-ols	Neaktīva viela	67-63-0	200-661-7	0
Metānsulfoskābe	Metānsulfoskābe	Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	0
Sērskābe	Sērskābe	Neaktīva viela	7664-93-9	231-639-5	0
Butilglikols	2-(2-butoksietoksi)etanols	Neaktīva viela	112-34-5	203-961-6	0

## 2.2. Preparatīvais veids

AL - Jebkurš cits šķidrums

## 3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

<b>Bīstamības apzīmējums</b>	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
<b>Drošības prasību apzīmējumi</b>	<p>Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.</p> <p>Sargāt no bērniem.</p> <p>Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās</p> <p>Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.</p> <p>Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.</p> <p><b>IEKĻŪSTOT ACĪS:</b>Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.</p> <p>Ja rodas ādas iekaisums:Lūdziet palīdzību mediķiem.</p> <p>Ja acu iekaisums nepāriet:Lūdziet palīdzību mediķiem.</p> <p>Novilkt piesārņoto apģērbu.Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.</p>

## 4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

### 4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Lietošanai gatavs algicīds profesionālai lietošanai

<b>Produkta veids(-i)</b>	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
<b>Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts</b>	Neattiecas
<b>Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)</b>	<p>Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu</p> <p>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs</p>

	<p>Attīstības stadija: Nav datu</p> <p>Zinātniskais nosaukums: vienšūņu zaļalģes un zilaļģes          Vispārpieņemtais nosaukums: ciānbaktērijas          Attīstības stadija: Nav datu</p>
<b>Lietošanas joma (-s)</b>	<p>Iekštelpas</p> <p>Ārpus telpām</p> <p>Publiskā telpa: Lietošanai gatavs algicīds, uz cietām/neporainām virsmām bez iepriekšējas tīrīšanas.</p>
<b>Lietošanas metode(-es)</b>	<p>Metode: Ar birsti, izsmidzinot (zemspiediena) vai uzlejot          sīks apraksts:</p> <p>/</p>
<b>Lietošanas deva(-as) un biežums</b>	<p>Lietošanas deva: 100 ml/m<sup>2</sup>          Atšķaidīšana (%): -          Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:          Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vienšūņu zaļalģēm un zilaļģēm (ciānbaktērijām):          Ar neatšķaidītu produktu 20 – 25 °C temperatūrā          Saskares laiks – 3 stundas          100 ml/m<sup>2</sup>          Biocīdu nav paredzēts lietot uz virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku un dzīvnieku barību.</p>
<b>Lietotāju kategorija(-as)</b>	<p>Profesionāls</p>
<b>Iepakojuma izmēri un materiāls</b>	<p>1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l          1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg          HDPE (augsta blīvuma polietilēns)</p>

#### 4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

#### 4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

/

#### 4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

#### 4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

#### 4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

### 4.2 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 2 - Lietošanai gatavs algicīds neprofesionālai lietošanai

<b>Produkta veids(-i)</b>	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
<b>Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts</b>	Neattiecas
<b>Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)</b>	Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu  Zinātniskais nosaukums: cits: raugs Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs Attīstības stadija: Nav datu  Zinātniskais nosaukums: vienšūnu zilaļģes un zilaļģes Vispārpieņemtais nosaukums: Ciānbaktērijas Attīstības stadija: Nav datu
<b>Lietošanas joma (-s)</b>	Iekštelpas  Ārpus telpām  Publiskā telpa: Lietošanai gatavs algicīds, uz cietām/neporainām virsmām bez iepriekšējas tīrīšanas.
<b>Lietošanas metode(-es)</b>	Metode: Ar birsti, izsmidzinot (zemspiediena) vai uzlejot sīks apraksts:  /
<b>Lietošanas deva(-as) un biežums</b>	Lietošanas deva: 100 ml/m <sup>2</sup> Atšķaidīšana (%): - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:  Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vienšūnu zilaļģēm un zilaļģēm (ciānbaktērijām): Ar neatšķaidītu produktu 20 – 25 °C temperatūrā Saskares laiks – 3 stundas

	100 ml/m <sup>2</sup> Biocīdu nav paredzēts lietot uz virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku un dzīvnieku barību.
<b>Lietotāju kategorija(-as)</b>	Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)
<b>Iepakojuma izmēri un materiāls</b>	1 l, 5 l, 10 l 1 kg, 5 kg, 10 kg HDPE (augsta blīvuma polietilēns)

#### 4.2.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

#### 4.2.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

/

#### 4.2.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

#### 4.2.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

#### 4.2.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

## 5. Vispārējie norādījumi par lietošanu



## 5.1. Lietošanas instrukcija

Ievērot lietošanas instrukcijas

Dezinficējamām virsmām jābūt pietiekami mitrām, lai tās saglabātos mitras visu noteikto saskares laiku, tādējādi nodrošinot optimālu dezinfekciju. Uz produkta etiķetes tiks pievienots šāds piesardzības teikums: "Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas."  
Nepieciešamais saskares laiks ir jāievēro līdz turpmākai apstrādei (piemēram, virsmu tīrīšanai ar suku).  
Izmantot 100 ml šķiduma uz m<sup>2</sup>

## 5.2. riska samazināšanas pasākumi

/

## 5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.  
SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.  
SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112 / ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.  
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112 / ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.  
Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

## 5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvojoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

## 5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.  
Produkta uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

## 6. Cita informācija

/