

Charakterystyka produktu biobójczego

Nazwa produktu: Sanytol chusteczki dezynfekujące do kuchni

Grupa produktowa: Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz

Numer pozwolenia: PL/2023/0557/MR/BPF

Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0026952-0006

Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	2
2. Skład i postać użytkowa produktu	2
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	2
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	2
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	3
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	3
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	5
5.1. Instrukcje stosowania	5
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	6
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	6
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	7
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	7
6. Inne informacje	8

Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu

Sanytol chusteczki dezynfekujące do kuchni

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza
pozwolenia

Nazwa	GRUPO AC MARCA S.L.
Adres	Avda. Carrilet, 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Hiszpania

Numer pozwolenia

PL/2023/0557/MR/BPF 1-3

Numer referencyjny w R4BP 3

PL-0026952-0006

Data udzielenia pozwolenia

15/11/2023

Data ważności
pozwolenia

18/10/2031

1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta substancji
czynnej

Grupo AC Marca, S.L.

Adres producenta substancji
czynnej

AVDA Carrilet 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Hiszpania

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Polígono Industrial Can Serra III, Parcela I 08791 Sant Llorenç d'Hortons Hiszpania

Polígono Industrial Can Barri. C/ Esqueis S/N 8515 es i Riells - Barcelona Hiszpania
--

Jana Čermáka 124 28201 Přešimasy Czechy

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	1322 - L-(+)-kwas mlekowy
Nazwa producenta substancji czynnej	Purac Biochem
Adres producenta substancji czynnej	Arkelsedijk 46 NL-4206 AC Gorinchem Holandia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Arkelsedijk 46 NL-4206 AC Gorinchem Holandia
Substancja czynna	1322 - L-(+)-kwas mlekowy
Nazwa producenta substancji czynnej	Jungbunzlauer S.A.
Adres producenta substancji czynnej	Z.I. Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Francja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Jungbunzlauer S.A. Z.I. Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Francja

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
L-(+)-kwas mlekowy		Substancja czynna	79-33-4	201-196-2	0,9
N-tlenek N,N-dimetylodecyloaminy	-	Substancja niebędąca substancją czynną	2605-79-0		0,4575
Decylooktyloglikozydy oligomerycznej D-Glukopiranozy	-	Substancja niebędąca substancją czynną	68515-73-1	500-220-1	0,396
1-Deoksy-1-(metylo-(C8-10-(parzyste) alkanolo)amino)- D-	-	Substancja niebędąca substancją czynną	1591782-62-5	816-846-6	0,6875
Kwas etidronowy	Kwas (1 hydrokso-1fosfoetylo)-fosfonowy	Substancja niebędąca substancją czynną	2809-21-4	220-552-8	0

2.2. Rodzaj postaci użytkowej

- Meta ChPB 1 i Meta ChPB 2: produkt gotowy do użycia: płyn (AL).
- Meta ChPB 3: produkt gotowy do użycia: chusteczki nasączone płynem (WI).

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	<p>Łatwopalna ciecz i pary.</p> <p>Może powodować korozję metali.</p> <p>Działa drażniąco na oczy.</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności	<p>Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. – Nie palić.</p> <p>Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.</p> <p>Dokładnie umyć ręce po użyciu.</p> <p>W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> <p>W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady.</p> <p>W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.</p> <p>Usuwać zawartość do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych..</p> <p>Usuwać pojemnik do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych..</p>

4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - 4.1. Zastosowanie 1: Dezynfekcja powierzchni przez użytkownika powszechnego

Grupa produktowa	<p>Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt</p> <p>Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz</p>
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	<p>Nazwa naukowa: -- Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: --</p> <p>Nazwa naukowa: -- Nazwa zwyczajowa: drożdże Etap rozwoju: --</p>

	Nazwa naukowa: -- Nazwa zwyczajowa: wirusy otoczkowe Etap rozwoju: --
Obszar zastosowania	Wewnątrz Produkt do dezynfekcji powierzchni poza obszarem medycznym, wewnątrz pomieszczeń.
Sposób (-oby) nanoszenia	metoda: -- Szczegółowy opis: Przecieranie – bezpośrednia aplikacja na powierzchnię.
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	Stosowana dawka: -- Rozcieńczenie (%): -- Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt gotowy do użycia w temperaturze pokojowej. Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze: Czas kontaktu: 5 minut. Dawka: 2 chusteczki na 1 m2 powierzchni.
Kategoria (-e) użytkowników	Powszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Opakowanie typu flow-pack (PET + PE/EVOH/PE) zawierające od 3 do 120 chusteczek (celuloza wielowarstwowa).

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Po użyciu nie słuکیwać powierzchni.

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

5.1. Instrukcje stosowania

Produkt wykazuje skuteczność przeciwko bakteriom, drożdżom i wirusom otoczkowym (w tym przeciwko szczepowi koronawirusa 229E i grypy typu A).

Przed zastosowaniem produktu należy zawsze przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.

Należy przestrzegać warunków stosowania produktu (stężenie, czas kontaktu, temperatura itp.).

W przypadku braku skuteczności produktu powiadomić posiadacza pozwolenia.

Produkt stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.

Po przetarciu powierzchni pozostawić je do wyschnięcia.

Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.

Środki zmniejszające ryzyko:

Unikać kontaktu z mokrymi powierzchniami.

Po aplikacji nie dotykać dłońmi okolic oczu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Unikać kontaktu z mokrymi powierzchniami.
Po aplikacji nie dotykać dłońmi okolic oczu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc:

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku wystąpienia objawów lub wdychania dużych ilości produktu: skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów

i nie podawać nic do picia osobie poszkodowanej. W przypadku wystąpienia objawów lub połknięcia znacznej ilości produktu natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem.

W przypadku utraty przytomności, ułożyć poszkodowaną osobę w bezpiecznej pozycji i natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Skutki uboczne:

Brak innych niż wynikające z klasyfikacji produktu.

Środki ochrony środowiska:

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcji.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Opakowania po produkcji oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, pułapki z przynętą oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie usuwać pozostałości produktu do gleby, cieków wodnych, odpływów (zlew, toaleta) ani kanalizacji.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 35°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze poniżej 35°C.

6. Inne informacje

Zawartość czystej substancji czynnej wynosi:

Kwas mlekowy L(+) 0,86-0,86 g/100 g.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia badań:

W przeciągu 12 miesięcy od wydania pozwolenia referencyjnego posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do przedstawienia Organowi Właściwemu w państwie referencyjnym badań korozji miejscowej w celu potwierdzenia klasyfikacji "Substancje powodujące korozję metali".

W przeciągu 12 miesięcy od wydania pozwolenia referencyjnego posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do przedstawienia Organowi Właściwemu w państwie referencyjnym badań temperatury zapłonu roztworu, którym nasączone są chusteczki w celu potwierdzenia klasyfikacji "Substancje ciekłe łatwopalne".

Kategoria zagrożenia:

Eye Irrit. 2
Met Corr. 1
Flam. Liq. 3

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze:

GHS07 – substancje drażniące;

GHS02 – substancje łatwopalne;