

# A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** Adolit Holzwurmfrei - grün

**Termék típusa(i):** 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

**Engedélyszám:** HU-2019-MA-08-00245-BF

**R4BP 3 tétel hivatkozási száma:** HU-0019219-0016

## Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	6
5.1. Használati utasítások	6
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	6
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	7
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	7
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	7
6. Egyéb információk	7

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

Adolit Holzwurmfrei - farblos

### 1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Remmers GmbH
	Cím	Bernhard-Remmers-Str. 13 D - 49624 Lönigen Németország
Engedélyszám	HU-2019-MA-08-00245-BF 1-4	

R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0019219-0016
Az engedélyezés dátuma	20/04/2017
Az engedély lejáratának dátuma	19/10/2024

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Remmers GmbH
A gyártó címe	Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen Németország
Gyártási helyek	Remmers GmbH 49624 Lönigen Németország

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

<b>Hatóanyag</b>	9 - Bórsav
<b>A gyártó neve</b>	Borax Europe Limited
<b>A gyártó címe</b>	Eastbourne W2 6LG London Egyesült Királyság
<b>Gyártási helyek</b>	14486 Borax Road CA 93516-2000 Boron Egyesült Államok
<b>Hatóanyag</b>	63 - Alkil (C12–16) dimetil-benzil-ammónium-klorid (ADBAC/BKC [C12–16])
<b>A gyártó neve</b>	Thor Especialidades, S.A.
<b>A gyártó címe</b>	Avda. De la Industria 08297 Castalgali (Barcelona) Spanyolország
<b>Gyártási helyek</b>	Avda. De la Industria 08297 Castalgali (Barcelona) Spanyolország

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Alkil (C12–16) dimetil-benzil-ammónium-klorid (ADBAC/BKC [C12–16])		Hatóanyag	68424-85-1	270-325-2	3,2
Bórsav	boric acid	Hatóanyag	10043-35-3	233-139-2	17,6
Etanolamin	2-aminoetanol	Nem hatóanyag	141-43-5	205-483-3	4,7
Kókusz-alkilamin-etoxilát	Aminok, kókusz alkil, etoxilát	Nem hatóanyag	61791-14-8	500-152-2	2

### 2.2. Az előállítás típusa

Folyadék, vizes oldat, használatra kész termék

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

## Figyelmeztető mondatok

Bőrirritáló hatású.  
Súlyos szemkárosodást okoz.  
Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.  
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
Acid brown 282 (CAS: 70236-60-1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

## Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.  
Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.  
A használatot követően a(z) kezek-t alaposan meg kell mosni.  
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  
Védőkesztyű/védőruha/védőszemüveg használata kötelező.  
HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő vízzel és szappannal.  
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
Expozíció vagy annak gyanúja esetén:Orvosi ellátást kell kérni.  
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.  
Szakellátás (lásd itt a címkén).  
Bőrirritáció esetén:Orvosi ellátást kell kérni.  
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.És újbóli használat előtt ki kell mosni.  
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
Elzárva tárolandó.  
A tartalom elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék gyűjtőponton.  
A edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék gyűjtőponton.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - Adolit Holzwurmfrei - Felhordás ecsettel

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

rovarölő szer

<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: – Közhasználatú név: Farontó bogarak Fejlődési szakasz: Lárvák
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri  Beltéri használat, 1. és 2. felhasználási osztály, megszüntető kezelés
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás:  Ecsettel felhordás
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 327.3 g/m <sup>2</sup> Hígítás (%): Használatra kész termék A kezelések száma és időzítése:  Kétszeri alkalmazás (nedves a nedvesre)
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	2,5 kg-os marmonkanna 5 kg-os marmonkanna 30 kg-os marmonkanna A tartályok anyaga: HDPE

#### 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A következő óvintézkedéseket kell alkalmazni, kivéve, ha azok műszaki és/vagy szervezésbeli intézkedésekkel helyettesíthetők: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A terméket csak az EN 13034 szabványban meghatározott, legalább 6-os típusú vegyvédelmi ruha viselése mellett szabad használni.</li> <li>• 10-es védelmi tényezőt biztosító légzésvédő eszköz (RPE) használata kötelező. Legalább egy gázszűrővel ellátott fél/teljes maszk szükséges (a szűrő típusát (kódbetű, szín) az engedély jogosultjának a termékismertetőben kell megadnia).</li> </ul>
--

#### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-
---

#### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-
---

## 4.2 A felhasználás leírása

### Felhasználás 2 - Adolit Holzwurmfrei - Furatos (nyomás alatti) telítés

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	rovarölő szer
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: – Közhasználatú név: Farontó bogarak Fejlődési szakasz: Lárvák
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Beltéri használat, 1. és 2. felhasználási osztály, megszüntető kezelés
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Furatos telítés, nyomás alatti furatos telítés Részletes leírás:  Furatos telítés Nyomás alatti furatos telítés
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 32,7 kg/m <sup>3</sup> a kezelendő fában (legfeljebb 327,3 g/m <sup>2</sup> a kezelt fa felületén) Hígítás (%): Használatra kész termék A kezelések száma és időzítése: Egyszeri alkalmazás
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	2,5 kg-os marmonkanna 5 kg-os marmonkanna 30 kg-os marmonkanna A tartályok anyaga: HDPE

#### 4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

#### 4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

### 5. Általános használati utasítás

#### 5.1. Használati utasítások

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználók alkalmazhatják.  
A kezelt faanyagot csak az 1. és 2. felhasználási osztály meghatározásának megfelelően szabad felhasználni.  
Káros lehet az olyan védett fajok számára, mint denevérek, darazsak vagy madarak. A termék használata előtt fel kell mérni a védett fajok jelenlétét a kezelendő területen. Szükség esetén megfelelő védőintézkedéseket kell tenni.

#### 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések



- Gondoskodjon megfelelő szellőzéstől (ipari szellőztetés vagy keresztvázat az ablakok és ajtók nyitva tartásával, a légcserere legalább 5 legyen óránként).
- Az alkalmazás befejezése után azonnal hagyja el a helyiséget.
- A foglalkozásszerű felhasználók által történő alkalmazást zárt területen (beltéren vagy szabadban, tető alatt) kell végezni.
- A termék felvitele során és amíg a felületek száradnak, ne szennyezze a környezetet. A termék minden veszteségét a talaj letakarásával (pl. ponyvával) fel kell fogni, és biztonságos módon kell ártalmatlanítani.
- Kizárólag csecsemők, gyermekek és háziállatok számára nem hozzáférhető helyeken használja.
- Ne használja olyan fán, amely közvetlen kapcsolatba kerülhet élelmiszerrel, takarmánnyal vagy haszonállatokkal.

A következő óvintézkedéseket kell alkalmazni, kivéve, ha azok műszaki és/vagy szervezésbeli intézkedésekkel helyettesíthetők:

- A termék használata során vegyszerálló védőkesztyűt kell viselni (a kesztyű anyagát az engedély tulajdonosa határozza meg a használati utasításban).
- A termék használata során védőszemüveg viselése kötelező.
- Ez a termék 2-aminoetanol (CAS-szám: 141-43-5) tartalmaz, amelyre vonatkozó foglalkozási expozíciós határértéket be kell tartani. Kedvezőtlen körülmények között, pl. nagy felületű nyílt helyen vagy nagyon kis helyiségekben történő alkalmazás esetén előfordulhat, hogy a 2-aminoetanol koncentrációja a levegőben meghaladja az expozíciós határértéket, ezért ilyen esetekben légzésvédő eszköz viselése is szükséges.
- A kezelt fa későbbi kézi feldolgozásához vegyszerálló kesztyűt (EN 374) kell viselni.

### 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

#### **Elsősegély:**

Bőrrre kerülés esetén: Mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal.

Szembekerülés esetén: Mossa ki a szemet vízzel. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, ha az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést.

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Vegye le a szennyezett ruházatot és újbóli használat előtt mossa ki.

### 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A termékfelesleget össze kell gyűjteni és újra fel kell használni vagy veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Tilos a talajba, a talaj- és felszíni vizekbe vagy a csatornahálózatba engedni.

### 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- Az eredeti tartályban, szorosan lezárva, száraz és fagytól védett helyen tárolandó.
- A termék eltarthatósági ideje: 24 hónap.

## 6. Egyéb információk

–